SOLICITUDES DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN

iTickets

Manual de Usuario

Rol: Administrador

Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE)
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

Versión	2.0
Fecha	26 de octubre de 2026
Elaborado por	Jade Miralda y Angie Enamorado

Contenido

1. Introducción

2. Acceso al sistema

2.1 Iniciar sesión

2.2 Primer ingreso y cambio de contraseña

2.3 Conoce la pantalla

3. KPIs

4. Usuarios

4.1 Crear un usuario

4.2 Cambiar el área o la coordinación

4.3 Dar y quitar roles

4.4 Jefes de varias coordinaciones

4.5 Desactivar y reactivar cuentas

5. Catálogos

5.1 Áreas y coordinaciones

5.2 Tipos de solicitud

5.3 Campos del formulario

6. Feriados

7. Bitácora

8. Estadísticas

9. Reglas importantes

10. Preguntas frecuentes y problemas comunes

11. Glosario

1. Introducción

iTickets es el sistema de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE) de la UNAH para pedir, producir y aprobar piezas de diseño y comunicación. Cada pedido es un **ticket** con un código único (por ejemplo `AOAA-0001`).

Este manual es para el rol **Administrador**. Tú configuras el sistema para que los demás puedan trabajar:

- **Usuarios**: crear cuentas, asignar el área o la coordinación, dar y quitar roles, indicar jefaturas adicionales y activar o desactivar cuentas.
- **Catálogos**: áreas, coordinaciones y tipos de solicitud con su formulario.
- **Feriados**: los días que no cuentan para los plazos.
- **Bitácora**: el historial de roles, feriados y asignaciones.
- **KPIs** y **Estadísticas** de todas las solicitudes.


El administrador puede trabajar **a cualquier hora**: el horario hábil no lo limita.

2. Acceso al sistema

2.1 Iniciar sesión

Entra a la dirección de iTickets en tu navegador.

1. Escribe tu **Correo**.
2. Escribe tu **Contraseña**. Para verla mientras la escribes, pulsa el ojo que está a la derecha del campo.
3. Pulsa **Ingresar**.




Pantalla de inicio de sesión con los logos de la VOAE y de la UNAH

Si el correo o la contraseña no coinciden, aparece el aviso **"Correo o contraseña incorrectos."**.

> ¿Olvidaste tu contraseña? Pulsa **¿Olvidaste tu contraseña?**, escribe tu correo y pulsa **Enviar enlace**.

2.2 Primer ingreso y cambio de contraseña

La primera vez entras con una **contraseña temporal**. iTickets te pide crear una propia: escribe la **Contraseña nueva**, repítela en **Confirmar contraseña** y pulsa **Guardar contraseña**. Lo mismo les pasará a las personas a las que crees una cuenta.



Pantalla "Cambia tu contraseña" del primer ingreso


2.3 Conoce la pantalla

- **Menú lateral**, sección **Administración**: **KPIs**, **Usuarios**, **Catálogos**, **Feriados**, **Bitácora** y **Estadísticas**. Si además tienes otros roles, verás una sección por cada uno.
- **Campana**, **tu nombre** y el botón para **cerrar sesión**, arriba a la derecha.

> Por seguridad, la sesión se cierra sola después de **20 minutos** sin actividad.

3. KPIs


KPIs es una vista general de todas las solicitudes: el total, los retrasados, los aprobados automáticamente y las áreas activas, más tres resúmenes **Por estado**, **Por área** y **Por tipo de solicitud**.



KPIs: totales y resúmenes por estado, área y tipo

4. Usuarios

Usuarios lista todas las cuentas con su nombre completo, correo, área o coordinación, roles, jefaturas y estado.




Lista de usuarios

> Marca **Datos incompletos** para ver solo las cuentas a las que les falta información (por ejemplo, los apellidos). Esas cuentas tienen un ⚠️ junto al nombre.

4.1 Crear un usuario

1. Pulsa **Crear usuario**.
2. Escribe los **Nombres**, el **Primer apellido** y el **Segundo apellido**. Los tres son obligatorios.
3. Escribe el **Correo institucional**.
4. En **Área**, elige el área **o** la coordinación a la que pertenece. Cada persona pertenece a una sola.
5. Elige el **Rol inicial**.
6. Pulsa **Crear usuario**.



Ventana "Crear usuario" con los datos de una cuenta de ejemplo

Al crearla, iTickets muestra la **contraseña temporal** de la cuenta **una sola vez**. Cópiala y entrégasela a la persona por un medio seguro. En su primer ingreso, el sistema le pedirá cambiarla.

> Si cierras la ventana sin copiar la contraseña temporal, no podrás volver a verla.


4.2 Cambiar el área o la coordinación

En la columna **Área / Coordinación**, elige la nueva opción en el selector de la fila. El cambio se guarda en ese momento.

4.3 Dar y quitar roles

- **Dar un rol**: en la columna **Roles**, abre **+ rol** y elige el rol. Se agrega en ese momento.
- **Quitar un rol**: pulsa la **×** junto al nombre del rol y confirma.

Rol	Qué hace
Empleado	Envía solicitudes y las sigue.
Jefe de Área	Dictamina los diseños de su área, envía excepcionales y solicitudes normales.
Diseñador	Toma tickets y sube entregables.
Asignador	Distribuye el trabajo de diseño y responde las excepcionales. **Requiere también el rol Diseñador.**
Validador	Revisa los afiches con IA y las coberturas de evento.
Analista	Consulta las estadísticas y envía solicitudes.
Administrador	Configura el sistema.




Fila de una cuenta con los roles Diseñador y Asignador

> Si quitas el rol **Diseñador** a alguien que tiene tickets activos, la ventana de confirmación lista esos tickets: al confirmar, vuelven a la cola **sin asignar**.

4.4 Jefes de varias coordinaciones

Un jefe de coordinación puede dirigir otras coordinaciones además de la suya:

1. En la fila de esa persona, pulsa **También es jefe de…** (columna **Jefaturas**).
2. Marca las coordinaciones que también dirige. Cada casilla se guarda en cuanto la marcas o desmarcas, y aparece un aviso de confirmación.
3. Cierra la ventana.




Ventana "También es jefe de" con dos coordinaciones marcadas

Esa persona verá y dictaminará los tickets de todas esas coordinaciones.

4.5 Desactivar y reactivar cuentas

En la columna **Estado**, pulsa **Activo** para desactivar una cuenta o **Inactivo** para reactivarla. Siempre se pide confirmación.

Si la cuenta es de alguien del equipo de diseño con tickets activos, la ventana los lista. Al pulsar **Desactivar y liberar tickets**, esos tickets vuelven a la cola **sin asignar** con la etiqueta **Liberado**, y se avisa a quien distribuye el trabajo. Los tickets finalizados que esperan dictamen se quedan como están.



Ventana "Inhabilitar usuario" de una cuenta con un ticket activo


5. Catálogos

Catálogos tiene tres secciones: **Áreas**, **Coordinaciones** y **Tipos de solicitud**.

5.1 Áreas y coordinaciones

Cada área o coordinación tiene un nombre y un **prefijo** (por ejemplo `AOAA` o `UCCR`) que se usa en los códigos de sus tickets.

- **Crear área** o **Crear coordinación**: escribe el **Nombre**, el **Prefijo** (de 2 a 6 letras mayúsculas) y, si quieres, una descripción.
- **Editar**: cambia el nombre o la descripción, o desactívala.




Catálogos: áreas y coordinaciones

> El prefijo **no se puede cambiar** después de crearlo, y no puede repetirse ("Ese prefijo ya está en uso.").

5.2 Tipos de solicitud


La tabla muestra cada tipo con sus días, su categoría, su flujo, si está activo y quién lo creó. Desde cada fila puedes abrir sus **Campos** o **Editar** el tipo.



Tipos de solicitud

Para crear un tipo, pulsa **Crear tipo** y llena:

- **Nombre**.
- **Días estimados** (mínimo 10) y **¿Días hábiles?** (si cuentan solo de lunes a viernes sin feriados).
- **Flujo**: **Diseño** (lo produce el equipo de diseño y lo dictamina el jefe de área), **Aprobación con IA** o **Validación**. **No se puede cambiar después.**
- **Categoría**: Arte, Video, DIRCOM, Protocolo u Otros. Solo agrupa las tarjetas en **Nueva solicitud**.
- **Descripción**: nota que aparece bajo el nombre del tipo.
- **Aviso destacado (opcional)**: se muestra resaltado arriba del formulario y, al enviar, en la ventana **Antes de enviar**.
- **Nombres visibles de las generalidades**: cambia, solo para este tipo, el nombre de **Título**, **Fecha del evento**, **Dirigido a** o **Alcance**. Por ejemplo, Trifolio usa "Fecha de entrega".



Ventana "Crear tipo de solicitud"

5.3 Campos del formulario


Cada tipo tiene, además de las generalidades, sus propios campos. Pulsa **Campos** en la fila del tipo:

- Ordena los campos con las flechas.
- Pulsa **Editar** para cambiar un campo, o **Agregar campo** para crear uno.
- **Copiar campos de otro tipo…** trae los campos de otro tipo.
- **Vista previa** muestra cómo verá el formulario el solicitante.



Campos del tipo "Trifolio"

En el editor de un campo defines la **Etiqueta** (lo que ve el solicitante), el **Tipo de campo**, si es **Obligatorio**, un texto de ejemplo, una ayuda y, en los campos de texto, la **Longitud máxima (caracteres)**. Ese valor viene con un **predeterminado** que puedes cambiar o volver a poner con **Restablecer**.




Editor de un campo nuevo: etiqueta, clave, tipo y longitud máxima predeterminada

> La **Clave** se genera sola desde la etiqueta. La clave y el tipo de campo **no se pueden cambiar** después de guardar. Los campos no se borran: se desactivan. Los cambios solo afectan a las solicitudes nuevas.

> Los campos numéricos no aceptan números negativos y no cambian de valor con la rueda del ratón.

6. Feriados

Los feriados son rangos de días que **no cuentan** como días hábiles para calcular las fechas límite y el calendario de las solicitudes.



Feriados: aviso y lista

1. Pulsa **Crear feriado**.
2. Escribe el **Nombre** (por ejemplo, Semana Morazánica).
3. Elige las fechas **Desde** y **Hasta**.
4. Guarda.



Ventana "Crear feriado"


> Los feriados **solo afectan a las solicitudes creadas después de registrarlos**. Regístralos con anticipación.

7. Bitácora


Bitácora guarda el historial de cambios, en tres pestañas:

- **Roles**: qué rol se asignó o quitó, a quién, quién lo hizo y cuándo.
- **Feriados**: altas y cambios de feriados.
- **Asignaciones**: acciones **Tomado**, **Asignado**, **Reasignado**, **Desasignado** (por ejemplo, al desactivar a alguien del equipo de diseño) y **Excepcional aceptada**.


En todas puedes **Buscar**, filtrar por **Rango**, **Acción** y **Realizado por** (en Asignaciones, también por **Diseñador** y **Área**), **Limpiar filtros** y **Exportar CSV**.



Bitácora, pestaña Roles



Bitácora, pestaña Feriados




Bitácora, pestaña Asignaciones, buscando AOAA-0007

> Cuando un cambio lo hace el propio sistema (por ejemplo, una aprobación automática), aparece como **Sistema**.

8. Estadísticas

Estadísticas muestra indicadores, gráficas y una tabla de detalle de todas las solicitudes, con filtros por rango, área, tipo, flujo, estado y diseñador, y exportación a PDF y CSV. Como administrador, también ves la columna **Diseñador** y la gráfica **Carga por diseñador**.



Estadísticas

Para el detalle de cada filtro, indicador y gráfica, consulta el **Manual de Usuario – Rol: Analista**.

9. Reglas importantes

Tema	Regla
Usuarios	Nombre y dos apellidos obligatorios. Cada persona pertenece a un área **o** a una coordinación.
Contraseña temporal	Se muestra una sola vez al crear la cuenta. En el primer ingreso hay que cambiarla.
Rol Asignador	Requiere también el rol Diseñador.
Jefaturas	**También es jefe de** permite que un jefe de coordinación dirija varias.
Desactivar a alguien del equipo de diseño	Sus tickets activos vuelven a la cola con la etiqueta Liberado.
Prefijos	De 2 a 6 letras mayúsculas, únicos, no se cambian.
Tipos de solicitud	Mínimo 10 días de producción. El flujo no se cambia después de crearlo.
Campos	La clave y el tipo no se cambian; los campos se desactivan, no se borran.
Feriados	Solo afectan a las solicitudes creadas después de registrarlos.
Horario	El administrador no está limitado por el horario hábil.

10. Preguntas frecuentes y problemas comunes

Situación	Qué hacer
Perdí la contraseña temporal de una cuenta nueva	La persona puede usar **¿Olvidaste tu contraseña?** en el inicio de sesión.
No puedo dar el rol Asignador	Primero dale el rol **Diseñador**.
"Ese prefijo ya está en uso."	Elige otro prefijo para el área o coordinación.
Un jefe de coordinación no ve los tickets de otra coordinación	Márcala en **También es jefe de…** en su fila.
Registré un feriado y no cambió la fecha de una solicitud ya enviada	Es normal: los feriados solo cuentan para solicitudes nuevas.
Quiero quitar un campo de un formulario	Edítalo y desactívalo. Las solicitudes anteriores lo conservan.
Una cuenta tiene ⚠️	Le faltan datos. Completa sus apellidos o su área.

11. Glosario

Término	Significado
Área / Coordinación	Unidad a la que pertenece cada usuario (AOAA, ADH, ADS / UROE, UCCR, UPLAN).
Prefijo	Letras con las que empiezan los códigos de los tickets de un área o coordinación.
Rol	Conjunto de permisos de una cuenta. Una persona puede tener varios.
Jefatura adicional	Coordinación extra que dirige un jefe, además de la suya.
Tipo de solicitud	Clase de pieza (Afiche, Video…) con su flujo, días y formulario.
Flujo	Camino de un tipo: Diseño, Aprobación con IA o Validación.
Generalidades	Datos comunes a toda solicitud: título, fecha, dirigido a y alcance.
Feriado	Rango de días que no cuenta como hábil.
Bitácora	Historial de cambios de roles, feriados y asignaciones.
Liberado	Ticket que volvió a la cola porque su responsable fue desactivado.