



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

 ADMIS Lab
先进数据与机器智能系统实验室


Oceanbase 环境搭建指导

基于Docker

2025年3月20日

Docker安装


- 为了便于后续实验，统一使用Docker搭建数据库环境。
 - 前往 <https://www.docker.com> 网站下载电脑对应版本的安装包



- 安装后，按照要求注册/登录账号

下载镜像

- 在Docker中直接下载官方镜像。
 - 在Docker顶部搜索框搜索oceanbase/oceanbase-ce，找到官方镜像



- 选中后，点击pull并run即可运行

运行Oceanbase

- 客户端连接Oceanbase

- 点击Exec，输入obclient -uroot@sys -h127.1 -P2881连接Oceanbase

<



Oceanbase

[oceanbase/oceanbase-ce:latest](#)

dfcbf23d19df 

STATUS

Running (1 second ago)



Logs

Inspect

Bind mounts

Exec

Files

Stats

[Open in external terminal](#) 

```
sh-4.4# obclient -uroot@sys -h127.1 -P2881
Welcome to the OceanBase.  Commands end with ; or \g.
Your OceanBase connection id is 3221225491
Server version: OceanBase_CE 4.2.2.0 (r100010012024022719-c984fe7cb7a4cef85a40323a0d073f0c9b7b8235) (Built Feb 27 2024 19:21:00)

Copyright (c) 2000, 2018, OceanBase and/or its affiliates. All rights reserved.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

obclient [(none)]> █
```

- 完成，可以进行后续实验



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

 ADMIS Lab
先进数据与机器智能系统实验室

Oceanbase 环境搭建指导

基于Docker

2025年3月20日