

MyShelf

Documento de Especificação de Requisitos

- Jadson Rodrigues - RA 31414746
- João Pedro Pereira Gonçalves Silveira - RA 324133132
- Márcio Ferreira – RA 324120976

Histórico de revisões do Documento

Versão (XX.YY)	Data (DD/MMM/YYYY)	Autor	Descrição
1.0	15/09/2025	João Pedro	Realização dos itens 1.1 ao 1.3.
1.0	29/09/2025	Jadson Rodrigues / João Pedro	2 (software) e 3 (requisitos) desenvolvidos
1.0	06/10/2025	Jadson / Marcio	4 (os diagramas de caso de uso, MVP para validação de requisitos
	13/10/2025	João Pedro	Ajustes em tópicos como o 3.1 e 4.2. Além de preencher tópicos faltantes, como o 3.4 e 4.5

Índice

1. INTRODUÇÃO.....	4
1.1. PROPÓSITO DO DOCUMENTO DE REQUISITOS.....	4
1.2. PÚBLICO ALVO.....	4
1.3. DEFINIÇÕES, ACRÔNIMOS E ABREVIACÕES.....	4
2. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO.....	5
2.1. SITUAÇÃO ATUAL.....	5
2.2. OBJETIVOS DO PRODUTO.....	5
2.3. BENEFÍCIOS DO PROJETO.....	5
2.4. ESCOPO.....	6
2.5. ATORES.....	7
2.6. PREMISSAS.....	8
2.7. ITENS FORA DO ESCOPO.....	8
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	9
3.1. REQUISITOS FUNCIONAIS.....	9
3.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	9
3.3. REGRAS DE NEGÓCIO.....	10
3.4. RESTRIÇÕES DE HARDWARE.....	11
3.5. RESTRIÇÕES DE SOFTWARE.....	11
3.6. RESTRIÇÕES DE AMBIENTE.....	12
4. DIAGRAMAS UML.....	13
4.1. IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO.....	13
4.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	13
4.3. DIAGRAMA DE ATIVIDADES.....	14
4.4. DIAGRAMA DE CLASSES.....	14
4.5. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA.....	14
4.6. OUTROS DIAGRAMAS.....	14
5. APÊNDICE.....	15

1. Introdução

1.1. Propósito do Documento de Requisitos

Esse documento tem como objetivo descrever os requisitos funcionais e não funcionais que devem ser considerados pelo MyShelf, bem como apresentar as regras de negócio e a definição dos atores identificados a partir do domínio do problema. São apresentados, ainda, os diagramas dos casos de uso, os diagramas de atividades identificados e protótipos iniciais de telas.

1.2. Público-alvo

Este documento se destina aos arquitetos de software, engenheiros de software, testadores, gerentes de projeto, analistas de negócios e demais stakeholders envolvidos no desenvolvimento, manutenção e validação do sistema.

1.3. Definições, Acrônimos e Abreviações.

- Stakeholder - Parte interessada no projeto (cliente, usuário, desenvolvedor etc.)
- BD – Banco de Dados
- API – Interface de Programação de Aplicações (Application Programming Interface)
- UI – Interface de Usuário (User Interface)
- UX - Experiência do Usuário (User Experience)
- Adm – Administrador é um profissional que planeja, organiza, dirige e controla os recursos de uma organização para atingir os seus objetivos.

2. Descrição Geral do Produto

O MyShelf é um sistema que ajuda os usuários a organizar sua biblioteca pessoal de livros em formato digital.

Com ele, é possível cadastrar livros, acompanhar leituras, registrar progresso, escrever resenhas e receber recomendações personalizadas.

O projeto é direcionado a estudantes, leitores assíduos e colecionadores que desejam centralizar o gerenciamento da sua coleção em um aplicativo web acessível e intuitivo.

2.1. Situação Atual

Atualmente, o processo relacionado ao negócio é realizado de forma manual e descentralizada, o que gera diversos pontos de atenção. As informações são registradas em planilhas, documentos avulsos, o que compromete a organização e dificulta a recuperação de dados históricos. Foi levantado isso com diversas pessoas que relataram os mesmos problemas.

2.2. Objetivos do Produto

A Empresa DosCriaCompany Ltda foi solicitada a desenvolver o Sistema de [MyShelf], que terá como finalidade otimizar e modernizar os processos atualmente realizados de forma manual e descentralizada. O sistema englobará funcionalidades voltadas para o registro, acompanhamento e análise de dados, garantindo maior agilidade, confiabilidade e padronização.

Os principais objetivos do produto são:

- Automatizar processos que hoje são realizados de forma manual
- Centralizar as informações em uma única plataforma, garantindo consistência e acessibilidade aos dados
- Oferecer uma interface amigável e intuitiva
- Disponibilizar recomendações e continuações de livros, auxiliando na tomada de decisão de próximos livros
- Reduzir retrabalhos e inconsistências

2.3. Benefícios do Projeto

Entre os principais benefícios, destacam-se:


- Tecnologia atualizada: utilização de ferramentas modernas que garantem desempenho, segurança e escalabilidade;
- Centralização das informações: todos os dados armazenados em um único ambiente, de fácil acesso e controle;
- Interface intuitiva: usabilidade facilitada, permitindo que usuários de diferentes níveis técnicos operem o sistema com eficiência;
- Escalabilidade: possibilidade de expansão de funcionalidades de acordo com o crescimento da empresa.

2.4. Escopo

Este projeto trata-se do desenvolvimento do MyShelf, um aplicativo que permitirá ao usuário gerenciar sua biblioteca pessoal de forma digital. O sistema será desenvolvido com foco em usabilidade, desempenho e compatibilidade com diferentes dispositivos, proporcionando uma experiência prática e agradável ao amante de livros.


O escopo do MyShelf contempla as seguintes macro-funcionalidades:

Nº	Módulo	Descrição
1	Cadastro e Login de Usuário	Permite criar conta, realizar autenticação e gerenciar perfil pessoal.
2	Gerenciamento de Biblioteca	Adicionar, remover e organizar livros em biblioteca pessoal e lista de desejos.
3	Busca Avançada	Localizar livros por título, autor, gênero ou filtros personalizados.
4	Recomendações Personalizadas	Oferecer sugestões de leitura com base no histórico e preferências do usuário.
5	Registro de Progresso de Leitura	Marcar página atual, registrar tempo de leitura e acompanhar evolução.
6	Resenhas e Avaliações	Escrever resenhas sobre livros lidos e compartilhar com outros usuários.
7	Área do Usuário	Gerenciar informações pessoais, preferências e histórico de leituras.



2.5. Atores

Nº	Ator	Definição e Privilégio de Acesso e Segurança
1	Usuário	Pessoa que utiliza o MyShelf para gerenciar sua biblioteca digital
2	Adm do Sistema	Usuário responsável pela manutenção do sistema, gerenciamento de usuários, segurança de dados
4	Sistema de Suporte	Sistema que permite ao usuário enviar feedback, solicitar ajuda



2.6. Premissas

- Será utilizada a metodologia ágil Scrum para o desenvolvimento do projeto.
- Todos os serviços seguirão as boas práticas de arquitetura e segurança de software.
- O cliente fornecerá as informações iniciais necessárias sobre livros, categorias e usuários.
- As integrações externas ocorrerão via webservice Django REST Framework (DRF).
- O sistema terá compatibilidade multiplataforma (dispositivos móveis e navegadores).
- Haverá entregas incrementais para testes e validação contínua.

2.7. Itens Fora do Escopo

- Integração Direta com marketplaces.
- Funcionalidades de Rede Social Completa.
- Desenvolvimento do sistema em outros idiomas além do português.
- Testes específicos, tais como Desempenho, Carga, Estresse.
- Sincronização com Dispositivos.

3. Requisitos Específicos

3.1. Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF 01 - Cadastro de Usuário:	Permitir que os usuários criem uma conta no sistema, fornecendo informações como nome, e-mail, senha e telefone.
RF 02 - Gerenciamento de Biblioteca:	- Permitir que os usuários adicionem livros à sua biblioteca pessoal / lista de desejos. - Permitir que os usuários removam livros de sua biblioteca / lista de desejo. - Permitir que os usuários organizem sua biblioteca / lista de desejos por categorias, gêneros, ordem alfabética, data de lançamento dos títulos ou grupos personalizados.
RF 03 - Gerenciamento de Lista de desejos:	- Permitir que os usuários adicionem livros à sua lista de desejos. - Permitir que os usuários removam livros de sua lista de desejo. - Permitir que os usuários organizem sua lista de desejos por categorias, gêneros, ordem alfabética, data de lançamento dos títulos ou grupos personalizados.
RF 04 - Busca Avançada:	Implementar uma função de busca que permita aos usuários encontrarem livros com base em título, autor, gênero etc. (Filtros na pesquisa)
RF 05 - Recomendações Personalizadas:	Oferecer recomendações de livros com base no histórico de leitura e preferências dos usuários.
RF 06 - Resenha de título:	- Permitir usuário produzir resenhas de suas experiências com os títulos salvos em sua biblioteca. - Permitir ao usuário escolher se deseja que sua resenha esteja visível para outros usuários verem.

3.2. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Categoria
RNF 01	Garantir que a interface do usuário seja intuitiva e fácil de usar, proporcionando uma experiência agradável para os usuários.	Usabilidade

RNF 02	Assegurar que o sistema seja compatível com uma variedade de dispositivos e navegadores web populares.	Compatibilidade
RNF 03	Garantir que o sistema tenha um desempenho rápido e responsivo, mesmo com um grande volume de dados e usuários simultâneos.	Desempenho
RNF 04	Fornecer suporte eficaz aos usuários e garantir que o sistema receba atualizações regulares para corrigir bugs e adicionar novos recursos.	Manutenção / Suporte
RNF 05	O sistema deve ser capaz de lidar com um aumento no número de usuários e de livros sem comprometer o desempenho.	Escalabilidade

3.3. Regras de Negócio

ID	Nome	Descrição
RN 01	Cadastro obrigatório:	Para acessar as funcionalidades do aplicativo, o usuário deve obrigatoriamente criar uma conta
RN 02	Informações de cadastro:	O processo de cadastro exige que o usuário forneça nome, e-mail e senha.
RN 03	Gerenciamento de livros:	Usuários cadastrados podem adicionar, remover e organizar os livros em suas bibliotecas pessoais ou listas de desejos
RN 04	Integridade dos dados:	As informações dos livros, como título, autor e capa, devem ser mantidas com precisão.
RN 05	Resenhas públicas ou privadas:	Ao escrever uma resenha sobre um livro, o usuário tem a opção de torná-la visível para outros usuários ou mantê-la privada.
RN 06	Coleta de Feedback:	O sistema deve permitir que os usuários forneçam feedback sobre sua experiência, incluindo sugestões de melhorias e relatos de problemas.

3.4. Restrições de Hardware

Nº	Descrição
01	A principal "restrição" é a deterioração da experiência de usuário em hardwares mais fracos, devido ao alto consumo de Memória RAM e à necessidade de um Processador capaz de lidar com a complexidade das páginas modernas.

3.5. Restrições de Software

Nº	Descrição
01	Utilização de um navegador web popular. É especificado no documento como um requisito não funcional a compatibilidade do sistema à uma variedade de dispositivos e navegadores web populares.

3.6. Restrições de Ambiente

Nº	Descrição
1	

3.7. Lista de Riscos

Nº	Descrição	Mitigação
1	Risco de Confiabilidade (Bugs e Falhas): O software pode apresentar bugs ou falhas frequentes que prejudicam a experiência do usuário.	O software será submetido a testes rigorosos em todas as fases do desenvolvimento para garantir sua qualidade e estabilidade.
2	Risco de Desempenho: O sistema pode se tornar lento e pouco responsivo com um grande volume de dados ou com muitos usuários simultâneos.	Um requisito não funcional do sistema é garantir que ele tenha um desempenho rápido e responsivo, mesmo com um grande volume de dados.
3	Risco de Escalabilidade: O desempenho do sistema pode ser comprometido com o aumento do número de usuários e de livros cadastrados.	O projeto estabelece como requisito que o sistema deve ser capaz de lidar com um aumento no número de usuários e de livros sem comprometer o desempenho. A fase de "Design da Arquitetura do Sistema" visa planejar essa capacidade.
4	Risco de Manutenção e Suporte: A equipe pode não conseguir fornecer suporte eficaz aos usuários ou deixar de realizar atualizações regulares para corrigir bugs e adicionar novos recursos.	- O sistema deverá fornecer canais de suporte ao cliente, como e-mail de suporte ou chat ao vivo. - Os usuários terão a oportunidade de fornecer feedback, o que ajudará a

		identificar problemas e sugestões de melhorias.
--	--	---


4. Diagramas UML

4.1. Identificação dos Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Descrição do Objetivo do Caso de Uso
UC1	Realizar registro	Permitir que o usuário crie uma conta e acesse o sistema de forma segura
UC2	Realizar login	Permite que o usuário acesse sua conta, incluindo a possibilidade de redefinir a senha
UC3	Adicionar livro à biblioteca	Permitir que o usuário adicione livros à sua coleção virtual, podendo procurá-los no sistema de busca ou adicioná-los manualmente
UC4	Personalizar preferência de leituras	Permitir que o usuário personalize suas preferências de leitura (gêneros), a fim de configurar a experiência e influenciar o sistema de recomendações.


4.2. Diagrama de Casos de Uso

Diagrama Geral de Casos de Uso




4.3. Diagrama de Atividades


Realizar Registro




Realizar login




Adicionar livro à biblioteca




Personalizar preferência de leitura



4.4. Diagrama de Classes




4.5. Diagrama de Objetos




4.6. Diagrama de Sequência


Realizar registro



Realizar login




Adicionar livro à biblioteca




Ativar o Windo

Personalizar preferência de leitura



4.7. Modelo Lógico do Banco de dados



5. Aparência

O MyShelf foi desenvolvido com uma arquitetura de interface pensada para a multiplataforma, o design abrange as versões **mobile** e **web/desktop** para atender ao usuário em qualquer dispositivo.

Você encontrará ambas as otimizações de tela (mobile e web) no projeto Figma. O protótipo interativo é **responsivo**, adaptando-se automaticamente ao seu modelo de aparelho.



Projeto no Figma	Acesse o arquivo fonte do design para conferir detalhes e especificações da interface.	Link
Protótipo Interativo	Visualize e interaja com o fluxo de navegação e as principais telas do aplicativo.	Link

As imagens a seguir fornecem uma visão da versão desktop, destacando nosso esquema de cores, identidade visual e layout de botões.

O mockup mostra a interface de usuário do MyShelf em uma tela de desktop. No topo, há uma barra de navegação com o logo "MyShelf" à esquerda e um botão "Entrar" à direita. O conteúdo principal é um formulário centralizado com o título "Bem-vindo ao MyShelf" e o subtítulo "Gerencie sua biblioteca pessoal e descubra novas leituras.".

O formulário contém os seguintes campos e elementos:

- Dois botões de ação: "Entrar" e "Criar Conta".
- Campo "Nome" com o placeholder "Seu nome".
- Campo "E-mail" com o placeholder "voce@exemplo.com".
- Campos "Senha" e "Telefone". O campo de senha tem o placeholder "*****" e o campo de telefone tem o placeholder "(11) 99999-9999".
- Uma nota de segurança: "Mínimo 8 caracteres, com letra maiúscula, número e caractere especial."
- Um botão "Criar Conta" destacado em um tom mais escuro.
- Um rodapé com o texto: "Ao continuar você concorda com nossos termos de uso e política de privacidade."



6. Aprovação

Aprovadores

Jadson	Gerente de Projeto
João	Engenheira de Qualidade e Processo
Jadson	Analista de Sistemas
Marcio	Arquiteto de Software

7. Histórias de usuário e critérios de aceite

7.1.1. Busca Avançada de Livros

SENDO um usuário logado
POSSO buscar livros por título, autor ou gênero
PARA QUE eu encontre rapidamente obras de meu interesse.

Cenário 1: Busca com resultados

- **Dado que** informei o nome de um autor existente
- **Quando** clico em "Buscar"
- **Então** o sistema exibe a lista de livros correspondentes.

Cenário 2: Nenhum resultado encontrado

- **Dado que** informei um termo sem correspondência
- **Quando** clico em "Buscar"
- **Então** o sistema exibe a mensagem "Nenhum livro encontrado."

Cenário 3: Busca com filtros

- **Dado que** selecionei filtro de gênero
- **Quando** clico em "Buscar"
- **Então** o sistema retorna livros que atendem ao critério selecionado.

7.1.2. Acompanhar Progresso de Leitura

SENDO um usuário que está lendo um livro
POSSO registrar e atualizar o progresso da leitura
ARA QUE eu saiba em que página parei e acompanhe minha evolução.

Cenário 1: Atualização bem-sucedida

- **Dado que** estou lendo um livro e informei a página atual
- **Quando** clico em "Salvar progresso"
- **Então** o sistema registra o progresso e exibe a porcentagem lida.

Cenário 2: Leitura concluída

- **Dado que** marquei a última página do livro
- **Quando** salvo o progresso
- **Então** o sistema exibe a mensagem "Leitura concluída!"
- **E** move o livro para a categoria "Lidos".

8. Repositório - Kanban

Repositório

https://github.com/JadsonART/MyShelf_ProjetoA3

Kanban

<https://myshelf.atlassian.net/jira/core/projects/MS/board?filter=&groupBy=status>

9. Testes Unitários

Este projeto utiliza pytest para testes unitários. Os testes estão localizados em `tests/` e cobrem as entidades principais como `Usuario` e `Livro`.

Teste Livro

```

1 import os
2 import sys
3 sys.path.insert(0, os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '..')))
4
5 from models.livro import Livro
6
7
8 def test_livro_criacao_e_repr():
9     l = Livro(titulo="Don Casimiro", autor="Machado de Assis")
10    assert l.titulo == "Don Casimiro"
11    assert l.autor == "Machado de Assis"
12    assert l.isbn is None
13    r = repr(l)
14    assert "Don Casimiro" in r
15    assert "Machado de Assis" in r
16    assert "isbn: None" in r
17
18
19 def test_livro_com_isbn():
20     l = Livro(titulo="1984", autor="George Orwell", isbn="9780451524935")
21     assert l.isbn == "9780451524935"
22     r = repr(l)
23     assert "1984" in r
24     assert "George Orwell" in r
25     assert "9780451524935" in r
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

Terminal output:

```

(.venv) PS C:\Users\pichau\Desktop\MyShelf-Joao\MyShelf-Joao\MyShelf-Joao> pytest tests/test_usuario.py
2 passed in 0.80s
(.venv) PS C:\Users\pichau\Desktop\MyShelf-Joao\MyShelf-Joao\MyShelf-Joao> pytest tests/test_livro.py
2 passed in 0.80s
platform win32 -- Python 3.13.9, pytest-9.0.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\pichau\Desktop\MyShelf-Joao\venv\scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\pichau\Desktop\MyShelf-Joao\MyShelf-Joao\MyShelf-Joao
collected 2 items

tests/test_livro.py::test_livro_criacao_e_repr PASSED
tests/test_livro.py::test_livro_com_isbn PASSED

```

Teste Usuario

```

1 import os
2 import sys
3 sys.path.insert(0, os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '..')))
4
5 from models.usuario import Usuario
6 from models.livro import Livro
7
8
9 def test_usuario_criacao_e_repr():
10    u = Usuario(nome="João", email="joao@example.com", senha="segredo")
11    assert u.nome == "João"
12    assert u.email == "joao@example.com"
13    assert u.senha == "segredo"
14    assert u.biblioteca == []
15    assert u.lista_de_desejos == []
16    r = repr(u)
17    assert "João" in r
18    assert "joao@example.com" in r
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

Terminal output:

```

(.venv) PS C:\Users\pichau\Desktop\MyShelf-Joao\MyShelf-Joao\MyShelf-Joao> pytest
4 passed in 0.80s
(.venv) PS C:\Users\pichau\Desktop\MyShelf-Joao\MyShelf-Joao\MyShelf-Joao> pytest tests/test_usuario.py
2 passed in 0.80s
platform win32 -- Python 3.13.9, pytest-9.0.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\pichau\Desktop\MyShelf-Joao\venv\scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\pichau\Desktop\MyShelf-Joao\MyShelf-Joao\MyShelf-Joao
collected 2 items

tests/test_usuario.py::test_usuario_criacao_e_repr PASSED
tests/test_usuario.py::test_usuario_adicionar_remover_biblioteca_e_desejos PASSED

```

10. Cobertura Mínima

Maioria das empresas e projetos open-source adota 80% como baseline

- Padrão recomendado por organismos como:
 - ISO/IEC 26262 (Segurança funcional de sistemas eletrônicos)
 - ISTQB (International Software Testing Qualifications Board)
 - IEEE 1061 (Métricas de qualidade de software)

Julgamos então que 80% seria o suficiente por se tratar de um projeto com modelos simples e estáveis (Usuario, Livro, Biblioteca), lógica de negócio clara e bem definida e pouca complexidade em cálculos ou algoritmos avançados

11. TDD - MyShelf

O TDD segue o ciclo **Red** → **Green** → **Refactor**, ou seja: primeiro escrevemos o teste (que falha), depois implementamos o código mínimo para passar no teste, e por fim refatoramos.

Benefícios

Documentação

- Testes servem como exemplos de uso
- Cada teste documenta um comportamento esperado

Segurança ao Refatorar

- Mudamos a implementação interna
- Testes continuam passando

Menos Bugs

- Validações escritas antes do código
- Edge cases pensados antecipadamente

Confiança

- Ao refatorar, sabemos que nada quebrou
- Cada mudança é testada automaticamente

[Código e mais detalhes referentes a TDD.](#)

12. BDD - MyShelf

História de usuário

Como usuário, quero adicionar um livro à minha biblioteca informando título, autor e ISBN, para que eu possa organizar minhas leituras.

Cenário em Gherkin

Gherkin

Feature: Adicionar livro à biblioteca

Como usuário
Quero adicionar um livro à minha biblioteca
Para organizar minhas leituras

Scenario: Adicionar livro com dados válidos

Given que estou logado no sistema
And acesso a página "Adicionar Livro"
When eu preencho título "Dom Casmurro", autor "Machado de Assis" e ISBN "9788535914849"
And clico em "Salvar"
Then o livro deve aparecer na minha biblioteca
And deve exibir a capa correspondente ao ISBN

Scenario: Adicionar livro sem título

Given que estou logado no sistema
And acesso a página "Adicionar Livro"
When eu deixo o campo título vazio
And clico em "Salvar"
Then o sistema deve mostrar uma mensagem de erro "Título é obrigatório"

História de usuário

Como usuário, quero receber recomendações de livros com base nos gêneros que já tenho na biblioteca, para descobrir novas leituras.

Cenário em Gherkin

Feature: Recomendações de livros

Como usuário

Quero receber recomendações de livros
Para descobrir novas leituras

Scenario: Recomendações baseadas em gêneros existentes

Given que tenho livros cadastrados nos gêneros "Romance" e "Ficção Científica"
When acesso a página "Recomendações"
Then o sistema deve sugerir pelo menos 3 livros diferentes
And todos devem pertencer aos gêneros "Romance" ou "Ficção Científica"

Scenario: Nenhum livro na biblioteca

Given que minha biblioteca está vazia
When acesso a página "Recomendações"
Then o sistema deve mostrar a mensagem "Adicione livros para receber recomendações"

Como usar para geração de testes automatizados

Ferramentas como **Behave** (Python, Linguagem principal do projeto) interpretam os cenários Gherkin. Cada linha (Given, When, Then) é mapeada para uma função de teste. Assim, os cenários escritos em linguagem natural (Gherkin) se tornam **testes automatizados executáveis**, garantindo que o sistema se comporte conforme esperado.