

8장

게시글 삭제하기: Delete

8.1 데이터 삭제 과정

8.2 데이터 삭제하기

8.1 데이터 삭제 과정

● 데이터 삭제 과정

그림 8-1 데이터 삭제 과정

show(상세 페이지)



① `/articles/{id}/delete`



컨트롤러

리포지토리

② `delete(id)`



테이블

2		
3		

index(목록 페이지)



③ `redirect:/articles`




RedirectAttributes 클래스

- 리다이렉트 시 데이터를 잠깐 전달할 수 있도록 도와주는 클래스
- 원하는 data를 session에 잠시 저장하여 redirect된 url에 전달하고 바로 삭제되어 서버에 부담이 되지 않고 URL에 노출되지 않는 method를 제공
- addFlashAttribute()
 - redirect 직전 data를 flash에 저장. Redirect이후에는 소멸

8.1 데이터 삭제 과정

● 삭제 완료 메시지 띄우는 방법

그림 8-2 리다이렉트된 페이지에서 일회성으로 사용할 데이터 등록해 보내기



8.2 데이터 삭제하기

실습 232~245p

1. Delete 버튼 추가하기

2. Delete 요청을 받아 데이터 삭제하기

- ① delete() 메서드 기본 틀 만들기
- ② 삭제할 대상 가져오기
- ③ 대상 엔티티 삭제하기
- ④ index 페이지로 리다이렉트하기

1. Delete 버튼 추가하기

show.mustache

```
{{>layouts/header}}
```

```
<table class="table">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Id</th><th scope="col">Title</th><th scope="col">Content</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    {{#article}}
      <tr>
        <th>{{id}}</th><td>{{title}}</td><td>{{content}}</td>
      </tr>
    {{/article}}

    </tbody>
  </table>
  <!--수정링크-->
  <a href="/articles/{{article.id}}/edit" class="btn btn-primary">Edit</a>
  <!--삭제링크-->
  <a href="/articles/{{article.id}}/delete" class="btn btn-primary">Delete</a>
  <a href="/articles">목록 페이지</a>

  {{>layouts/footer}}
```

2. Delete 요청을 받아 데이터 삭제하기

```
//데이터 삭제
@GetMapping("/articles/{id}/delete")
public String delete(@PathVariable("id") Long id,
                    RedirectAttributes rttr){

    Article target = articleRepository.findById(id).orElse(null);

    if( target != null) {
        articleRepository.deleteById(id);
        //삭제 완료 메시지
        rttr.addFlashAttribute("msg", "삭제되었습니다.");
    }
    //index 페이지로 redirect
    return "redirect:/articles";
}
```

8.2 데이터 삭제하기

실습 232~245p

3. 삭제 완료 메시지 남기기

- RedirectAttributes 객체의 addFlashAttribute() 메서드 활용

형식 객체명.addFlashAttribute(넘겨_주려는_키_문자열, 넘겨_주려는_값_객체);

4. SQL 문으로 직접 DB 삭제하기

- DELETE 문 : 테이블의 행 단위로 삭제하는 SQL문

형식 DELETE [FROM] 테이블명 WHERE 조건; -- []: 생략 가능

DELETE from article where id=3;

Self Check

- <목록 페이지>에서 2번 회원을 삭제하려고 한다. 이를 위한 컨트롤러와 상세페이지를 구현하시오.
1. 컨트롤러: `controller/MemberController.java`
 2. 상세 페이지: `templates/members/show.mustache`

Navbar

Id	Email	Password
1	alice@aaa.net	1111
2	bob@aaa.net	1111
3	chalie@aaa.net	1111
4	david@aaa.net	1111
5	engela@aaa.net	1111
6	steeve@aaa.net	1111

[회원가입](#)

© CloudStudying | [Privacy](#) | [Terms](#)

Navbar

Id	Email	Password
2	bob@aaa.net	1111

수정하기

삭제하기

[Go to member list](#)

© CloudStudying | [Privacy](#) | [Terms](#)

Navbar

삭제되었습니다.

×

Id	Email	Password
1	alice@aaa.net	1111
3	chalie@aaa.net	1111
4	david@aaa.net	1111
5	engela@aaa.net	1111
6	steeve@aaa.net	1111

[회원가입](#)

© CloudStudying | [Privacy](#) | [Terms](#)