

Device - '26 연간 MPS

2026년 연간 MPS Planning (Robot · Dynamic CAIS) — 단일 SW로 Human-Glass / Robot 두 케이스 지원, AR은 H2 고도화

Mission

- H1: 전시회 출품 가능한 MVP 통합 데모 시스템 완성(단일 SW에서 Human-Glass 모드·Robot-Assist 모드 지원)
 - H2: Dynamic CAIS 통합 프로토타입 v1.0 완성 및 인허가(RA) 투입 패키지 준비
-

개요

- 2026년은 구현-통합-검증-전시-인허가 준비 단계이다.
 - 단일 애플리케이션에서 Human-Glass(의사 착용 안경으로 안내 시야 제공)와 Robot-Assist(로봇 보조/제어) 두 케이스를 런타임 프로파일로 운용하는 구조를 확립한다.
 - H1은 Monitor Glasses 중심의 MVP로 전시 출품, H2는 AR Glasses 통합과 안전성·정확도 고도화 및 RA 착수로 구성한다.
-

목적

- 전시 데모 성공(H1) 및 이중 모드 단일 SW 전략 검증
 - 예외·복구·안전성 중심의 성능 고도화(H2)와 규제 준비도 확보
 - 2027 상용화 로드맵 정합 유지
-

수요자 요구 사항

- Human-Glass / Robot-Assist 두 케이스의 단일 SW 지원
 - Monitor Glasses(H1) / AR Glasses(H2) 단계적 대응
 - 변경 관리와 형상/문서 추적성 유지, 전시(H1)/RA 착수(H2) 일정 준수
-

현재 상태('25 말)

- Direct Planning SRS/HLD v1, 글래스 통합 요구·설계 정의
 - 특이점 대응 설계/검증 계획 보유
 - 모바일 카트 명세·BoM 및 일부 PoC 결과 보유
-

기대하는 결과물('26 말)

- **Dynamic CAIS 통합 프로토타입 v1.0**(단일 SW 이중 모드·AR 통합 포함)
 - 전시회용 **MVP** 데모 번들(스크립트·체크리스트·리플레이 로그)
 - 성능/안전 예비 검증 리포트(정확도·지연·복구·폴백)
 - **Monitor/AR Glasses** 적용 가이드
 - 인허가 투입 패키지 초안(추적성 매트릭스, RMF 초안, IFU 개요)
-

Performance Objectives

*성과 목표 수를 축소하고, 각 목표는 ****결과물(명사형)***로 제시/한다.

성과 목표 1: MVP 통합데모 시스템(H1 전시 출품)

- 고정변수 목표: 전시 데모 번들(표준 시연 스크립트·체크리스트·리플레이 로그)
 - 공략 전략: 표준 케이스 기준선 확정 → 리허설 반복 → 결합/개선 백로그 운영
 - 변동변수 목표: 가독성·지연 벤치 리포트(Monitor Glasses 중심)
 - 공략 전략: 권장 표시 프로파일 기반 측정 → 합격 기준 정의 → 개선안 반영
-

성과 목표 2: Dual-Mode 통합 애플리케이션 v1(단일 SW Human-Glass / Robot-Assist)

- 고정변수 목표: 런타임 프로파일 사양서(모드 관리·공통 코어/모드 어댑터·폴백 정책)
 - 공략 전략: 공통 모듈(데이터·가이드·로그)과 모드별 어댑터(Glass 표출·Robot 제어) 분리 설계 → 인터페이스(IDL) 고정
 - 변동변수 목표: 리스크 매트릭스(자원 충돌·모드 전환·폴백)
 - 공략 전략: 충돌 자원 분리/락 정책·전환 시나리오·Failover 절차 정의 → 벤치 검증 계획 수립
-

성과 목표 3: Dynamic CAIS 통합 프로토타입 v1.0(H2)

- 고정변수 목표: **AR Glasses 통합 패키지 v1**(표시 항목·세션/권한·폴백)
 - 공략 전략: 벤더 가이드/샘플 매핑 → 시나리오 오버레이 설계 → 복구/알림 흐름 정립
 - 변동변수 목표: 성능/안전 예비 검증 리포트 v1(정확도·지연·복구)
 - 공략 전략: 벤치·모의 임상 데이터 수집 → 합격 기준 대비 평가 → 튜닝 가이드 업데이트
-

성과 목표 4: 인허가(RA) 투입 패키지 초안(H2)

- 고정변수 목표: 추적성 매트릭스(요구-설계-시험 링크) & 위험관리 파일(RMF) 초안
 - 공략 전략: 변경요청(CR) 체계 운영 → 분기 문서 심사 → 형상/버전 관리 정례화

- 변동변수 목표: IFU 개요·시험 계획서 초안

- 공략 전략: 표준/가이드 맵핑(MDR/KFDA 등) → 성능 기준/샘플 데이터 정의 → 계획서 초안 확정
-

Risks & 대응

- 모드 복잡도: 단일 SW 이중 모드 유지보수 → 공통/전용 모듈 분리, 인터페이스 고정, 회귀 자동화
 - 외부 장비 의존성: 글래스/트래킹/엔진 변경 → 대체 목록·버전 고정·CR 관리
 - 성능 미달: 지연/정확도 기준 미충족 → 프로파일 튜닝·표시 축약·폴백 강화
 - 일정 리스크: 통합 지연/전시 충돌 → H1 범위 최소화·게이트 리뷰, H2 고도화 분리
 - 규제 문서화 부족: 초기 누락 → H1부터 추적성/형상 관리 일상화, 분기 문서 심사
-