Chapter1. Desktop Type


1) 기본 헤더

part1 basic header/basic header1/basic_header1_1.html

```
HTML ::

<header id="header">
    <div class="logo"><a href="">logo</a></div>
    <div class="utils"><a href="">utils</a></div>
    <div class="sns"><a href="">sns</a></div>
</header>
```

```
CSS ::

/* header */
#header {
    margin: 0 auto;
    width: 1000px;
    height: 80px;
    background-color: #d3dedc;
}
#header .logo {
    float: left;
    margin-top: 10px;
}
#header .logo a {
    display: block;
    padding: 0 20px;
    line-height: 60px;
    font-size: 14px;
    background-color: #92a9bd;
}
#header .utils {
    float: left;
    margin-left: 20px;
    margin-top: 10px;
}
#header .utils a {
    display: block;
    padding: 0 20px;
    line-height: 60px;
    font-size: 14px;
    background-color: #92a9bd;
}
#header .sns {
    float: right;
    margin-top: 10px;
}
#header .sns a {
    display: block;
    padding: 0 20px;
    line-height: 60px;
    font-size: 14px;
    background-color: #92a9bd;
}
```

part1 basic header/basic header1/basic_header1_2.html

HTML ::

```
<header id="header">
    <div class="logo"><a href="">logo</a></div>
    <div class="header_right">
        <div class="utils"><a href="">utils</a></div>
        <div class="sns"><a href="">sns</a></div>
    </div>
</header>
```

CSS ::

```
/* header */
#header {
    margin: 0 auto;
    width: 1000px;
    height: 80px;
    background-color: #d3dedc;
}
#header .logo {
    float: left;
    margin-top: 10px;
}
#header .logo a {
    display: block;
    padding: 0 20px;
    line-height: 60px;
    font-size: 14px;
    background-color: #92a9bd;
}
#header .header_right {
    float: right;
    margin-top: 10px;
}
#header .header_right .utils {
    float: left;
}
#header .header_right .utils a {
    display: block;
    padding: 0 20px;
    line-height: 60px;
```

```css
        font-size: 14px;
        background-color: #92a9bd;
}
#header .header_right .sns {
        float: left;
        margin-left: 20px;
}
#header .header_right .sns a {
        display: block;
        padding: 0 20px;
        line-height: 60px;
        font-size: 14px;
        background-color: #92a9bd;
}
```

part1 basic header/basic header1/basic_header1_3.html

HTML ::

```
<header id="header">
    <div class="logo"><a href="">logo</a></div>
    <div class="utils"><a href="">utils</a></div>
    <div class="sns"><a href="">sns</a></div>
</header>
```

CSS ::

```
/* header */
#header {
    position: relative;
    margin: 0 auto;
    width: 1000px;
    height: 80px;
    background-color: #d3dedc;
}
#header .logo {
    position: absolute;
    left: 50%;
    top: 10px;
    transform: translateX(-50%);
}
#header .logo a {
    display: block;
    padding: 0 20px;
    line-height: 60px;
    font-size: 14px;
    background-color: #92a9bd;
}
#header .utils {
    float: left;
    margin-top: 10px;
}
#header .utils a {
    display: block;
    padding: 0 20px;
    line-height: 60px;
    font-size: 14px;
    background-color: #92a9bd;
```

```
}
#header .sns {
    float: right;
    margin-top: 10px;
}
#header .sns a {
    display: block;
    padding: 0 20px;
    line-height: 60px;
    font-size: 14px;
    background-color: #92a9bd;
}
```

part1 basic header/basic header1/basic_header1_4.html

HTML ::

```html
<header id="header">
    <div class="inner">
        <div class="logo"><a href="">logo</a></div>
        <div class="utils"><a href="">utils</a></div>
        <div class="sns"><a href="">sns</a></div>
    </div>
</header>
```

CSS ::

```css
/* header */
#header {
    min-width: 1000px;
    background-color: #d3dedc;
}
#header .inner {
    position: relative;
    margin: 0 auto;
    width: 1000px;
    height: 80px;
}
#header .logo {
    position: absolute;
    left: 50%;
    top: 10px;
    transform: translateX(-50%);
}
#header .logo a {
    display: block;
    padding: 0 20px;
    line-height: 60px;
    font-size: 14px;
    background-color: #92a9bd;
}
#header .utils {
    float: left;
    margin-top: 10px;
}
#header .utils a {
```

```
        display: block;
        padding: 0 20px;
        line-height: 60px;
        font-size: 14px;
        background-color: #92a9bd;
}
#header .sns {
        float: right;
        margin-top: 10px;
}
#header .sns a {
        display: block;
        padding: 0 20px;
        line-height: 60px;
        font-size: 14px;
        background-color: #92a9bd;
}
```

part1 basic header/basic header1/basic_header1_5.html

HTML ::

```html
<header id="header">
    <div class="inner">
        <div class="logo"><a href="">logo</a></div>
        <nav id="gnb">
            <ul>
                <li><a href="">menu1</a></li>
                <li><a href="">menu2</a></li>
                <li><a href="">menu3</a></li>
                <li><a href="">menu4</a></li>
                <li><a href="">menu5</a></li>
                <li><a href="">menu6</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <div class="sns"><a href="">sns</a></div>
    </div>
</header>
```

CSS ::

```css
/* header */
#header {
    min-width: 1000px;
    background-color: #d3dedc;
}
#header .inner {
    position: relative;
    margin: 0 auto;
    width: 1000px;
    height: 80px;
}
#header .logo {
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 10px;
}
#header .logo a {
    display: block;
    padding: 0 20px;
    line-height: 60px;
```

```css
        font-size: 14px;
        background-color: #92a9bd;
}
#gnb {
        text-align: center;
}
#gnb li {
        display: inline-block;
}
#gnb li a {
        display: block;
        padding: 0 20px;
        line-height: 80px;
        font-size: 14px;
}
#header .sns {
        position: absolute;
        right: 0;
        top: 10px;
}
#header .sns a {
        display: block;
        padding: 0 20px;
        line-height: 60px;
        font-size: 14px;
        background-color: #92a9bd;
}
```