

UTS

Komputasi Berbasis Web

Karine Olivia Permana – 202401025

1. SQL

CREATE DATABASE Rine;

USE Rine;

CREATE TABLE data_diri (

id INT(11) PRIMARY KEY
AUTO_INCREMENT,

nama VARCHAR(100) NOT
NULL,

tentang_saya TEXT NOT NULL,

email VARCHAR(100) NOT
NULL,

telepon VARCHAR(20),

alamat VARCHAR(255)

);

CREATE TABLE keahlian (

id INT(11) PRIMARY KEY
AUTO_INCREMENT,

nama_keahlian VARCHAR(100)
NOT NULL,

level INT(3) NOT NULL
COMMENT 'Skala 1-100'

);


CREATE TABLE proyek (

```
8 email VARCHAR(100) NOT NULL,  
9 telepon VARCHAR(20),  
10 alamat VARCHAR(255)  
11 );  
12  
13 CREATE TABLE keahlian (  
14 id INT(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
15 nama_keahlian VARCHAR(100) NOT NULL,
```

Result Grid										
Filter Rows										
Export										
Wrap Cell Content										
id	nama	tentang_saya	email	telepon	alamat	id	nama_keahlian	level	id	deskripsi
1	Karine Olivia Permana	Saya adalah seorang Web Developer dengan fo...	karinepermana@gmail.com	0858-1399-3022	Jakarta, Indonesia	3	Python	75	1	Sistem E-Commerce Sederhana
1	Karine Olivia Permana	Saya adalah seorang Web Developer dengan fo...	karinepermana@gmail.com	0858-1399-3022	Jakarta, Indonesia	3	Python	75	2	Aplikasi Manajemen Tugas
1	Karine Olivia Permana	Saya adalah seorang Web Developer dengan fo...	karinepermana@gmail.com	0858-1399-3022	Jakarta, Indonesia	4	Bootstrap 5	70	1	Sistem E-Commerce Sederhana
1	Karine Olivia Permana	Saya adalah seorang Web Developer dengan fo...	karinepermana@gmail.com	0858-1399-3022	Jakarta, Indonesia	4	Bootstrap 5	70	2	Aplikasi Manajemen Tugas

<pre> id INT(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, judul VARCHAR(255) NOT NULL, deskripsi TEXT NOT NULL, teknologi VARCHAR(255) NOT NULL, tanggal_dibuat DATE NOT NULL); INSERT INTO data_diri (nama, tentang_saya, email, telepon, alamat) VALUES ('Karine Olivia Permana', 'Saya adalah seorang Web Developer dengan fokus pada pemrograman dasar dan keahlian dalam membuat aplikasi web yang responsif dan efisien. Saya antusias dalam mempelajari teknologi baru.', 'karinepermana@email.com', '0858- 1399-3022', 'Jakarta, Indonesia'); INSERT INTO keahlian (nama_keahlian, level) VALUES ('MySQL', 70), ('HTML & CSS', 95), ('Python', 75), ('Bootstrap 5', 70); </pre>	
---	--

INSERT INTO proyek (judul, deskripsi, teknologi, tanggal_dibuat) VALUES ('Sistem E-Commerce Sederhana', 'Membuat platform e-commerce dasar dengan fitur keranjang belanja dan otentikasi pengguna.', 'PHP, MySQL, Bootstrap, jQuery', '2023- 10-15'), ('Aplikasi Manajemen Tugas', 'Aplikasi berbasis web untuk mengelola daftar tugas harian dan pelacakan progres.', 'PHP, MariaDB, Vanilla JS, CSS', '2024- 03-20'); SELECT * FROM data_diri, keahlian, proyek;	
--	--

2. Database ke VS <pre><?php \$servername = "localhost"; \$username = "root"; \$password = ""; \$dbname = "Portofolio"; \$conn = new mysqli(\$servername, \$username, \$password, \$dbname); if (\$conn->connect_error) {</pre>	
---	--

<pre> die("Koneksi gagal: " . \$conn- >connect_error); } \$conn->set_charset("utf8mb4"); ?> </pre>	
3. Home <pre> <?php \$dataDiri = ['nama' => 'Karine Olivia Permana', 'profesi' => 'Web Developer', 'keterangan_profesi' => 'Fullstack Cloud Computing', 'deskripsi' => 'Halo, nama saya Karine. Saya adalah seorang pengembang web yang bersemangat dalam membangun solusi web berskala besar. Saya fokus pada efisiensi kode dan pengalaman pengguna yang luar biasa. Saya lahir di Jakarta dan kini berdomisili di Tangerang Selatan.']; \$projects = [['title' => 'E-Commerce Platform', 'description' => 'Situs e-commerce MERN stack yang terukur dengan gateway pembayaran terintegrasi dan inventaris real-time.', 'tags' => 'React, Node.js, MongoDB'], ['title' => 'IoT Dashboard', 'description' => 'Dashboard interaktif yang dibangun dengan Vue.js untuk memantau dan mengontrol perangkat rumah pintar melalui REST API.', 'tags' => 'Vue.js, AWS IoT, Chart.js'], ['title' => 'Mobile App Design', 'description' => 'Desain dan prototipe Figma untuk layanan pesan antar makanan, berfokus pada praktik terbaik UX/UI.', 'tags' => 'Figma, UX/UI, Prototyping'],]; </pre>	

```
$favorites = [  
  ['name' => 'React', 'level' => 'Advanced', 'color' => '#61DAFB'],  
  ['name' => 'Tailwind CSS', 'level' => 'Advanced', 'color' => '#38B2AC'],  
  ['name' => 'Node.js', 'level' => 'Intermediate', 'color' => '#339933'],  
  ['name' => 'Google Cloud', 'level' => 'Intermediate', 'color' => '#4285F4'],  
  ['name' => 'Figma', 'level' => 'Advanced', 'color' => '#A259FF'],  
];  
  
// Mendapatkan nilai page dari URL, defaultnya adalah 'home'  
$page = $_GET['page'] ?? 'home';  
  
<?>  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="id">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Portofolio | <?= htmlspecialchars($dataDiri['nama']) ?></title>  
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"  
rel="stylesheet">  
  <link  
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@100..900&display=swap"  
rel="stylesheet">  
  <style>  
    :root {  
      --color-dark-blue: #080C2C;  
      --color-purple-dark: #3700b3;  
      --color-purple-light: #6200ee;  
      --color-pink: #BB86FC;  
      --color-white: #ffffff;
```

```
}
```

```
body {
```

```
  font-family: 'Inter', sans-serif;
```

```
  background-color: var(--color-dark-blue);
```

```
  color: var(--color-white);
```

```
  min-height: 100vh;
```

```
  margin: 0;
```

```
  padding: 0;
```

```
  background-image: linear-gradient(135deg, #090e38 0%, #170068 100%);
```

```
  background-attachment: fixed;
```

```
}
```

```
body::before {
```

```
  content: ";
```

```
  position: fixed;
```

```
  top: 0;
```

```
  left: 0;
```

```
  width: 100%;
```

```
  height: 100%;
```

```
  z-index: -1;
```

```
  background-size: 50px 50px;
```

```
  background-image: linear-gradient(to right, rgba(255, 255, 255, 0.05) 1px,  
transparent 1px),
```

```
                    linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0.05) 1px, transparent 1px);
```

```
}
```

```
.navbar {
```

```
  background-color: transparent !important;
```

```
  padding-top: 2rem;
```

```
}
```

```
.navbar-brand {
  font-weight: 700;
  font-size: 1.2rem;
  color: var(--color-white) !important;
}

.nav-link {
  color: rgba(255, 255, 255, 0.7) !important;
  margin-right: 1.5rem;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 500;
  transition: color 0.3s;
}

.nav-link:hover, .nav-link.active {
  color: var(--color-white) !important;
}

.nav-link.btn-about {
  border: 2px solid var(--color-pink);
  border-radius: 20px;
  padding: 0.5rem 1.5rem;
  color: var(--color-pink) !important;
  background-color: transparent;
}

.nav-link.btn-about:hover {
  background-color: rgba(187, 134, 252, 0.1);
}

.hero-section {
  padding-top: 5rem;
```

```
padding-bottom: 5rem;
}

.profile-title {
  font-size: 4rem;
  font-weight: 900;
  line-height: 1.1;
  margin-bottom: 0.5rem;
}

.profile-subtitle {
  font-size: 1.8rem;
  font-weight: 400;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  margin-bottom: 2rem;
}

.profile-description {
  font-size: 1.1rem;
  line-height: 1.8;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
  max-width: 550px;
  margin-bottom: 3rem;
}

.btn-read-more {
  background: linear-gradient(90deg, #6200ee 0%, #BB86FC 100%);
  border: none;
  color: var(--color-white);
  font-weight: 600;
  padding: 0.8rem 2rem;
```



```
border-radius: 8px;
transition: opacity 0.3s;
}

.btn-read-more:hover {
  opacity: 0.9;
}

.btn-arrow {
  font-size: 2rem;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
  margin-left: 1rem;
  cursor: pointer;
}

.profile-image-container {
  position: relative;
  width: 350px;
  height: 450px;
  margin: 0 auto;
  transition: transform 0.5s ease-in-out, box-shadow 0.5s ease-in-out;
  cursor: pointer;
}

.profile-image-container:hover {
  transform: translateY(-10px);
  box-shadow: 0 15px 40px rgba(187, 134, 252, 0.2);
}

.profile-shape {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
```

```

width: 100%;
height: 100%;
border-radius: 60% 40% 70% 30% / 30% 60% 40% 70%;
background: linear-gradient(135deg, #FF6F61 0%, #BB86FC 100%);
opacity: 0.8;
box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.3);
overflow: hidden;
transform: rotate(-10deg);
transition: transform 0.5s ease-in-out;
}

.profile-image-container:hover .profile-shape {
  transform: rotate(-5deg);
}

.profile-img {
  position: absolute;
  width: 90%;
  height: 90%;
  object-fit: cover;
  top: 5%;
  left: 5%;
  border-radius: 60% 40% 70% 30% / 30% 60% 40% 70%;
  transform: rotate(10deg);
  z-index: 2;
}

@keyframes rotateText {
  from {
    transform: translate(-50%, -50%) rotate(0deg);
  }
}

```

```
    to {  
        transform: translate(-50%, -50%) rotate(360deg);  
    }  
}
```

```
.circular-text {  
    position: absolute;  
    top: 50%;  
    left: 50%;  
    transform: translate(-50%, -50%);  
    width: 150%;  
    height: 150%;  
    z-index: 3;  
    pointer-events: none;  
    animation: rotateText 10s linear infinite;  
}
```

```
.circular-text-path {  
    fill: none;  
}
```

```
.circular-text text {  
    fill: rgba(255, 255, 255, 0.5);  
    font-size: 10px;  
    letter-spacing: 3px;  
    font-weight: 600;  
    text-transform: uppercase;  
}
```

```
.name-box {  
    position: absolute;  
    bottom: 0;  
    left: 50%;
```

```
transform: translate(-50%, 50%);
background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
backdrop-filter: blur(10px);
border-radius: 10px;
padding: 0.75rem 2rem;
text-align: center;
font-weight: 700;
font-size: 1.1rem;
color: var(--color-white);
box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.5);
width: 80%;
z-index: 10;
transition: transform 0.5s ease-in-out, box-shadow 0.5s ease-in-out;
}
```

```
@media (max-width: 992px) {
  .profile-title {
    font-size: 3rem;
  }
  .profile-image-container {
    margin-top: 4rem;
    width: 300px;
    height: 400px;
  }
  .navbar-nav {
    margin-top: 1rem;
    text-align: center;
  }
}

@media (max-width: 576px) {
  .profile-title {
```

```
        font-size: 2.5rem;
    }
    .profile-subtitle {
        font-size: 1.4rem;
    }
    .btn-arrow {
        display: none;
    }
}

.project-card {
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
    border-radius: 12px;
    padding: 1.5rem;
    margin-bottom: 2rem;
    transition: transform 0.3s, background-color 0.3s;
}
.project-card:hover {
    transform: translateY(-5px);
    background-color: rgba(187, 134, 252, 0.05);
}
.tag-badge {
    display: inline-block;
    background-color: var(--color-purple-light);
    color: var(--color-white);
    padding: 0.3rem 0.7rem;
    border-radius: 6px;
    font-size: 0.8rem;
    margin-right: 0.5rem;
    margin-top: 0.5rem;
```

```
}
```

```
.skill-item {
```

```
  display: flex;
```

```
  align-items: center;
```

```
  margin-bottom: 1rem;
```

```
}
```

```
.skill-bar-container {
```

```
  flex-grow: 1;
```

```
  height: 8px;
```

```
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
```

```
  border-radius: 4px;
```

```
  overflow: hidden;
```

```
  margin-left: 1rem;
```

```
}
```

```
.skill-bar {
```

```
  height: 100%;
```

```
  border-radius: 4px;
```

```
  transition: width 1s ease-out;
```

```
}
```

```
.contact-icon {
```

```
  font-size: 2.5rem;
```

```
  color: var(--color-pink);
```

```
  margin-bottom: 1rem;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark">
```

```
  <div class="container-fluid px-5">
```

```

<a class="navbar-brand" href="index.php?page=home">PORTFOLIO DESIGN</a>

<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

    <span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

    <ul class="navbar-nav ms-auto align-items-lg-center">

        <li class="nav-item">

            <!-- Perbaiki Link: Pastikan selalu mengarah ke index.php -->

            <a class="nav-link <?= $page === 'home' ? 'active' : " ?>"
href="index.php?page=home">Home</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <!-- Perbaiki Link: Pastikan selalu mengarah ke index.php -->

            <a class="nav-link <?= $page === 'collection' ? 'active' : " ?>"
href="index.php?page=collection">Collection</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <!-- Perbaiki Link: Pastikan selalu mengarah ke index.php -->

            <a class="nav-link btn-about <?= $page === 'about' ? 'active' : " ?>"
href="index.php?page=about">About me</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <!-- Perbaiki Link: Pastikan selalu mengarah ke index.php -->

            <a class="nav-link <?= $page === 'favorite' ? 'active' : " ?>"
href="index.php?page=favorite">Favorite</a>

        </li>

        <li class="nav-item d-none d-lg-block">

            <!-- Perbaiki Link: Pastikan selalu mengarah ke index.php -->

```

```

        <a class="nav-link <?= $page === 'contact' ? 'active' : " ?>"
href="index.php?page=contact">Contact</a>
    </li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

<?php if ($page === 'home'): ?>
<section class="hero-section" id="hero-section">
    <div class="container-fluid px-5">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="col-lg-6 col-md-12 text-center text-lg-start mb-5 mb-lg-0">
                <h1 class="profile-title"><?= htmlspecialchars($dataDiri['profesi']) ?></h1>
                <p class="profile-subtitle"><?= htmlspecialchars($dataDiri['keterangan_profesi'])
?></p>

                <div class="profile-description mb-5">
                    <p><?= nl2br(htmlspecialchars($dataDiri['deskripsi'])) ?></p>
                </div>

                <div class="d-flex justify-content-center justify-content-lg-start align-items-
center">
                    <a href="index.php?page=about" class="btn btn-read-more">Read more</a>
                    <span class="btn-arrow">→</span>
                </div>
            </div>
            <div class="col-lg-6 col-md-12 d-flex justify-content-center">
                <div class="profile-image-container">
                    <div class="profile-shape"></div>

```



```

        <svg viewBox="0 0 100 100" class="circular-text">
            <defs>
                <path id="circlePath" d="M 50, 50 m -35, 0 a 35,35 0 1,1 70,0 a 35,35 0
1,1 -70,0" />
            </defs>
            <text class="circular-text-path">
                <textPath xlink:href="#circlePath" startOffset="0%">
                    FULLSTACK DEV • CLOUD READY •
                </textPath>
            </text>
        </svg>

        <div class="name-box">
            <?= htmlspecialchars($dataDiri['nama']) ?>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<?php elseif ($page === 'collection'): ?>
<div class="container my-5">
    <h2 class="text-center mb-5 profile-title" style="font-size: 3rem;">My Collection</h2>
    <div class="row justify-content-center">
        <?php foreach ($projects as $project): ?>
            <div class="col-lg-4 col-md-6 mb-4">
                <div class="project-card h-100">

```

```

<h4 class="text-white mb-3"><?= htmlspecialchars($project['title']) ?></h4>
<p class="text-muted small">Project/Application</p>
<p><?= htmlspecialchars($project['description']) ?></p>
<div class="mt-3">
    <?php foreach (explode(', ', $project['tags']) as $tag): ?>
        <span class="tag-badge"><?= htmlspecialchars(trim($tag)) ?></span>
    <?php endforeach; ?>
</div>
<div class="d-flex justify-content-end mt-3">
    <button class="btn btn-sm text-info me-2">Edit (CRUD)</button>
    <button class="btn btn-sm text-danger">Delete (CRUD)</button>
</div>
</div>
</div>
<?php endforeach; ?>
</div>
<div class="text-center mt-5">
    <button class="btn btn-read-more">Add New Project (CRUD)</button>
</div>
</div>
<?php elseif ($page === 'about'): ?>
<div class="container my-5">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-lg-8">
            <h2 class="text-center mb-4 profile-title" style="font-size: 3rem;">About Me</h2>
            <div class="card p-5 bg-dark" style="border-radius: 12px;">
                <h4 class="text-pink mb-3">Karine Olivia Permana</h4>
                <p class="fs-5 mb-4 text-white-50"><?= htmlspecialchars($dataDiri['profesi']) ?>
| Fullstack Enthusiast</p>

                <p style="font-size: 1.1rem; line-height: 1.8;">

```

Saya adalah Karine, seorang pengembang web yang memiliki pengalaman dalam seluruh tumpukan teknologi, mulai dari front-end yang berfokus pada pengalaman pengguna yang intuitif, hingga back-end yang kuat dan arsitektur cloud.

</p>

<p style="font-size: 1.1rem; line-height: 1.8;">

Saya lahir di Jakarta dan saat ini tinggal di Tangerang Selatan. Selama karir saya, saya telah berhasil memimpin dan berkontribusi pada proyek-proyek yang membutuhkan skalabilitas tinggi dan kinerja optimal. Saya percaya bahwa kunci pengembangan yang baik terletak pada kolaborasi tim yang kuat dan hasrat untuk terus belajar.

</p>

<h5 class="text-pink mt-4">Pendidikan</h5>

<ul class="list-unstyled">

<li class="mb-2">Universitas Teknologi Jakarta - S1 Teknik Informatika (2015 - 2019)

Google Cloud Professional Certification - 2023

<h5 class="text-pink mt-4">Lokasi</h5>

<p>Berasal dari: Jakarta
 Berdomisili di: Tangerang Selatan</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<?php elseif (\$page === 'favorite'): ?>

<div class="container my-5">

<h2 class="text-center mb-5 profile-title" style="font-size: 3rem;">My Favorite Stacks & Skills</h2>

<div class="row justify-content-center">

<?php foreach (\$favorites as \$fav): ?>

<?php

\$percent = match (\$fav['level']) {

'Advanced' => '90%',

```

        'Intermediate' => '70%',
        'Beginner' => '40%',
        default => '50%',
    };
?>
<div class="col-lg-6 mb-4">
    <div class="skill-item">
        <div style="width: 120px; font-weight: 600; color: var(--color-pink);"><?=
htmlspecialchars($fav['name']) ?></div>
        <div class="skill-bar-container">
            <div class="skill-bar" style="width: <?= $percent ?>; background-color: <?=
htmlspecialchars($fav['color']) ?>;"></div>
        </div>
        <div style="width: 80px; text-align: right; font-size: 0.9rem; color: rgba(255,
255, 255, 0.7);"><?= $percent ?></div>
    </div>
</div>
<?php endforeach; ?>
</div>
<div class="text-center mt-5">
    <p class="text-muted">Skala kemampuan ini berdasarkan pengalaman pribadi dan
    proyek yang telah diselesaikan. Data diambil dari database (simulasi).</p>
</div>
</div>
<?php elseif ($page === 'contact'): ?>
<div class="container my-5">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-lg-6">
            <h2 class="text-center mb-4 profile-title" style="font-size: 3rem;">Contact Me</h2>
            <div class="card p-4 bg-dark" style="border-radius: 12px;">
                <p class="text-center text-muted mb-4">

```

Tertarik untuk berkolaborasi atau ingin sekadar menyapa? Silakan kirim pesan melalui formulir di bawah ini.

```
</p>
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="name" class="form-label text-pink">Nama Lengkap</label>
    <input type="text" class="form-control" id="name" style="background:
rgba(255, 255, 255, 0.1); border: none; color: white;" required>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="email" class="form-label text-pink">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email" style="background:
rgba(255, 255, 255, 0.1); border: none; color: white;" required>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="message" class="form-label text-pink">Pesan</label>
    <textarea class="form-control" id="message" rows="4" style="background:
rgba(255, 255, 255, 0.1); border: none; color: white;" required></textarea>
  </div>
  <div class="d-grid gap-2">
    <button type="submit" class="btn btn-read-more">Send Message</button>
  </div>
</form>

<h5 class="text-pink mt-5 mb-3 text-center">Or Find Me On</h5>
<div class="d-flex justify-content-around">
  <div class="text-center">
    <span class="contact-icon">✉️</span>
    <p class="small text-muted">Email</p>
  </div>
  <div class="text-center">
```

```

        <span class="contact-icon"><img alt="LinkedIn icon" data-bbox="468 98 488 113"/></span>
        <p class="small text-muted">LinkedIn</p>
    </div>

    <div class="text-center">
        <span class="contact-icon"><img alt="GitHub icon" data-bbox="468 208 488 223"/></span>
        <p class="small text-muted">GitHub</p>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php endif; ?>

<footer class="text-center py-3" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);">
    <small class="text-muted">&copy; 2024 Portofolio | Creative Designer</small>
</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>

<script type="module">
import { initializeApp } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/11.6.1/firebase-app.js";
import {
    getAuth,
    signInAnonymously,
    signInWithCustomToken
} from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/11.6.1/firebase-auth.js";
import {
    getFirestore,
    setLogLevel
} from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/11.6.1/firebase-firestore.js";

```

```
const initializeFirebase = async () => {
  try {
    const appId = typeof __app_id !== 'undefined' ? __app_id : 'default-app-id';
    const firebaseConfig = JSON.parse(typeof __firebase_config !== 'undefined' ?
__firebase_config : '{}');
    const initialAuthToken = typeof __initial_auth_token !== 'undefined' ?
__initial_auth_token : null;

    if (Object.keys(firebaseConfig).length === 0) {
      console.error("Firebase config is missing.");
      return;
    }

    const app = initializeApp(firebaseConfig);
    const db = getFirestore(app);
    const auth = getAuth(app);

    setLogLevel('debug');

    if (initialAuthToken) {
      await signInWithCustomToken(auth, initialAuthToken);
    } else {
      await signInAnonymously(auth);
    }

    const userId = auth.currentUser?.uid || 'anonymous';
    console.log("Firebase initialized. User ID:", userId);

  } catch (error) {
    console.error("Firebase initialization failed:", error);
  }
}
```

```
};
```

```
initializeFirebase();
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function() {
```

```
    $(window).on('scroll', function() {
```

```
        var scrolled = $(window).scrollTop();
```

```
        $('body').css('background-position', '0 ' + (-scrolled * 0.3) + 'px');
```

```
        $('body').css('background-position-y', scrolled * 0.1 + 'px');
```

```
    });
```

```
    $('.btn-read-more').on('click', function(e) {
```

```
        $(this).addClass('opacity-50');
```

```
        setTimeout(() => {
```

```
            $(this).removeClass('opacity-50');
```

```
        }, 300);
```

```
    });
```

```
    $('.profile-image-container').hover(
```

```
        function() {
```

```
            $(this).find('.name-box').css({
```

```
                'transform': 'translate(-50%, 0%)',
```

```
                'box-shadow': '0 0 20px rgba(187, 134, 252, 0.5)'
```

```
            });
```

```
        },
```

```
        function() {
```

```
            $(this).find('.name-box').css({
```

```
                'transform': 'translate(-50%, 50%)',
```


<pre>'box-shadow': '0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.5)' }); }); }); </script></pre>	
---	--

