DEVELOPER PORTFOLIO

VOL. 01 / 2026

업무를 이해하고,
데이터로 답을 만듭니다.

안녕하세요, **백엔드 개발자 유재건**입니다.
B2B 서비스의 업무 흐름과 데이터 처리 방식을 함께 고민합니다.

01 / ABOUT

업무와 데이터를
함께 이해합니다.

요구사항의 배경을 묻고,
데이터의 흐름을 살핍니다.

현업 담당자와 소통하며 업무의 맥락을 파악하고, 기능과 데이터의 정합성을 함께 고려해 개발합니다. 온프레미스 레거시 환경에서도 데이터 접근 경로와 I/O를 살피며 SQL과 처리 방식을 검토해 왔습니다.

실무에서 마주한 고민을 체계화하기 위해 데이터 모델링과 SQL 튜닝을 학습하며 SQLP를 취득했습니다. 주어진 시스템에서 개선할 지점을 꾸준히 찾아가는 개발자를 지향합니다.

NAME
유재건 · Jaegeon Yu

ROLE
Backend Developer

CURRENTLY
엠로(emro) · 2024.09 — 현재

FOCUS
데이터 정합성 · SQL · 서비스 운영

02 / EXPERIENCE

제품을 만들고,
운영하며 배운 것

업무를 데이터 구조로 옮기고,
운영 중인 서비스의 안정성을 높였습니다.

emro

엠로 emro

재직 중

개발 사원 · 정규직
2024.09 — 현재

- 현대모비스 원가재료비 관리 프로젝트의 원가 산정 로직 개발
- emroCloud 고객문의 데이터 구조 개선 및 Jira 연동 API 개발
- 일괄결재 동시성 제어, 오류 로그 보존과 대량 운영 데이터 정리

Java | Spring Framework | Oracle / DB2 | MyBatis

↳ 분석과 공유도 개발의 일부로 생각합니다.
Claude Code를 활용해 SaaS 구매 서비스를 분석하고, 온보딩 문서를 작성·공유했습니다.

---

03 / SELECTED WORK

실무에서 해결한 문제들

정합성 · 안정성 · 데이터 처리

PRODUCTION EXPERIENCE / 01

0.07%

최종 단가 차이의 원인 분석

원가 로직 개발 2026.05 — 2026.09

원가 산정의 정합성 확보

현대모비스 원가재료비 관리

Java DB2 MyBatis Rhino JavaScript

문제 해결 과정

문제

Excel로 수작업 관리하던 원가 산정 업무를 시스템으로 옮기면서, 개발 단계·품목·원가요소 간 관계와 다양한 계산 조건을 반영해야 했습니다.

내가 한 일

구매원가팀과 요구사항을 검증하며 환율·관리비·LDC율·단가에 따른 원가 차이 산정 로직을 설계했습니다. 현업 계산식과 시스템 결과를 비교하고, 환차액 누락으로 최종 단가에 0.07% 차이가 발생하는 원인을 분석했습니다.

결과

누락된 계산 요인을 확인해 결과의 정합성을 확보했습니다. 반복 계산을 시스템화하고, 원가 차액을 원인별로 살펴볼 수 있도록 결과를 제공했습니다.

PRODUCTION EXPERIENCE / 02

REQUEST ↔ ISSUE

문의 · 진행 이력 · 첨부파일 연동

데이터 구조 개선 · API 개발 2026.01 — 2026.05

고객문의 구조 개선과 Jira 연동

emroCloud · 데이터 모델 / 외부 연동

Java Spring Oracle Jira REST API AWS S3

문제 해결 과정

문제

기존의 1문의 1답변 구조로는 대화형 문의 이력을 관리하기 어려웠습니다. Jira 연동에서는 첨부파일과 콘텐츠 제약사항을 함께 처리해야 했습니다.

내가 한 일

요청과 진행 이력을 분리한 정규화 구조로 개선하고, 상태별 데이터 이관 기준을 설계했습니다. 문의·진행 내용·첨부파일을 Jira Issue와 Comment에 연결하는 REST API를 개발하고 Multipart 전송 및 파일명·댓글 링크 제약을 분석했습니다.

결과

기존 데이터를 대화형 구조로 이관했습니다. Base64 이미지로 인한 콘텐츠 제한 문제는 S3 기반 구조로 변경해 연동 안정성을 개선했습니다.

PRODUCTION EXPERIENCE / 03

STATE → PROCESS

중복 요청 방지와 오류 로그 보존

동시성 제어 · 예외 처리 개선

2025.09 — 2025.11

일괄결재 처리 안정성 개선

emroCloud · 동시성 / 트랜잭션

Java Spring Oracle MyBatis

문제 해결 과정

문제

비동기·스케줄러 기반 결재 처리에서 중복 요청을 방지하고, 예외 발생 시에도 원인을 추적할 수 있는 오류 로그를 남겨야 했습니다.

내가 한 일

결재 상태 컬럼을 추가해 낙관적 동시성 제어를 적용했습니다. 비즈니스 트랜잭션과 오류 로그 트랜잭션을 분리해 업무 처리의 실패가 로그 기록까지 되돌리지 않도록 개선했습니다.

결과

처리 중인 결재 건의 중복 요청을 방지하고 순차적으로 처리하도록 개선했습니다. 예외 발생 시에도 오류 로그를 보존하도록 트랜잭션 구조를 변경했습니다.

PRODUCTION EXPERIENCE / 04

약 2억 건

운영 부하를 고려한 데이터 정리 대상

데이터 분석 · Batch Delete 2025.07 — 2025.10

대규모 운영 데이터 정리

emroCloud · 로그 / 메일 발송 이력

Oracle SQL ROWID Batch Delete

문제 해결 과정

문제

로그와 메일 발송 이력 등 보존기간이 지난 데이터가 누적되며 DB 사용량이 증가했습니다. 운영 DB의 부하를 고려한 삭제 방식이 필요했습니다.

내가 한 일

보존기간을 기준으로 정리 대상을 분석하고, 약 2억 건 규모의 데이터에 ROWID 기반 Batch Delete와 주기적 COMMIT을 적용했습니다.


결과

Undo·TEMP 및 운영 DB 부하를 고려한 대량 데이터 정리 방식을 구현하고 보존기간이 지난 데이터를 정리했습니다.

BEFORE EMRO / 2023 — 2024

직접 만들며 배운 기본기

취업 전 팀 프로젝트에서 백엔드 개발과 배포 환경을 함께 경험했습니다.



아키텍처

사용자 요청은 Nginx를 거쳐 Next.js 화면과 Spring API로 전달됩니다. 그림은 Spring·FastAPI·MySQL과 외부 API 및 S3의 연결, GitLab 머지에서 Jenkins로 이어지는 배포 경로를 함께 보여줍니다. 저는 뉴스 API와 EC2·Docker 운영 환경, Jenkins 파이프라인을 담당했습니다.

팀장 · 백엔드 · 인프라

2024.03 — 2024.04 · 6주 / 6인

여의도꿀통

국회의원 활동현황 · 정치뉴스 서비스

Spring Boot | Querydsl | EC2 | Docker | Jenkins

문제 해결 과정

문제

뉴스와 연관 키워드를 함께 조회하는 1:N 관계에서 페이징과 Fetch Join을 함께 적용하면서 메모리 페이징 경고가 발생했습니다.


내가 한 일

페이지에 해당하는 ID를 먼저 조회하고, 해당 ID의 연관 데이터를 Fetch Join으로 가져오도록 쿼리를 분리했습니다. 뉴스 API 개발, EC2·Docker 배포 환경 관리와 Jenkins CI/CD 구축도 담당했습니다.

결과


페이징 대상과 연관 데이터 조회 단계를 분리했습니다. Docker와 UFW의 필터 적용 순서도 점검해 의도한 방화벽 정책을 적용했습니다.

설계와 개선 과정




페이지네이션 문제 상황

변경 전에는 뉴스와 여러 키워드를 한 번에 Fetch Join하면서 페이지 제한도 적용했습니다. 뉴스 한 건이 키워드 수만큼 행으로 펼쳐져, 컬렉션 조인과 페이징을 함께 처리할 때 메모리 페이징 경고가 발생했습니다.




ID 조회와 연관 데이터 조회 분리

변경 후에는 정렬·페이지 조건에 맞는 뉴스 ID를 먼저 구하고, 그 ID 목록에 해당하는 뉴스와 키워드를 Fetch Join으로 조회했습니다. 페이지 경계를 결정하는 조회와 연관 데이터를 채우는 조회를 분리한 것이 핵심입니다.



방화벽 필터 변경 전


Docker로 포트를 공개한 뒤에는 UFW 설정만으로 의도한 접근 제한이 적용되지 않는 문제가 있었습니다. 그림은 컨테이너로 향하는 트래픽과 방화벽 필터의 적용 순서를 확인한 변경 전 상황입니다.



방화벽 필터 변경 후

Docker와 UFW의 필터 적용 순서를 점검해 컨테이너로 들어가는 경로에도 의도한 정책이 적용되도록 변경했습니다. 애플리케이션 설정뿐 아니라 실제 패킷이 지나는 경로를 확인해야 한다는 운영 경험을 얻었습니다.

GitHub 저장소 ↗ (https://github.com/JaegeonYu/HoneyPot)



아키텍처

사용자 트래픽은 외부 프록시에서 내부 Nginx와 React·Spring 서비스로 이어집니다. 데이터 계층에는 MySQL과 Redis, 정적 리소스 경로에는 S3가 표시되어 있습니다. 개발자의 GitLab 변경은 Jenkins와 SSH 배포 경로로 이어지며, 저는 백엔드 API·팀 단위 인가와 배포 자동화를 담당했습니다.

팀장 · 백엔드 · 인프라

2024.01 — 2024.02 · 7주 / 6인

시작

스토리 작가를 위한 작품 설정 시각화

Spring Boot | Spring Security | JUnit 5 | Docker | Jenkins

문제 해결 과정

문제

수작업 배포는 담당자에게 의존했고, 프론트엔드와 백엔드 연동 과정에서는 CORS 오류가 발생했습니다.


내가 한 일

팀·유저 API와 Spring Security Voter 기반 팀 단위 인가 로직, JUnit 5 테스트를 구현했습니다. Jenkins 파이프라인과 리버스 프록시를 구축하고, CORS에서는 Origin과 OPTIONS 요청 처리를 점검했습니다.

결과


브랜치 머지를 통한 자동 배포 환경을 구축했습니다. 외부 접근을 프록시로 모으고, 프록시에서 SSL을 처리하도록 배포 구조를 구성했습니다.

설계와 개선 과정




수동 배포 과정

변경 전 배포는 담당자가 직접 빌드와 서버 반영을 진행하는 흐름이었습니다. 반복 작업이 사람에게 의존해 팀원이 기능 개발과 배포 진행 상황을 따로 맞춰야 했습니다.




Jenkins 자동 배포 과정

변경 후에는 브랜치 머지가 Jenkins 파이프라인 실행으로 이어지도록 구성했습니다. 빌드와 배포 절차를 파이프라인으로 옮겨, 수작업으로 수행하던 단계를 공통된 실행 흐름으로 만들었습니다.



리버스 프록시 적용 전


변경 전 구조와 비교하며 프론트엔드·백엔드의 외부 접근 경로를 점검했습니다. 연동 과정의 CORS 오류는 요청 Origin과 사전 요청인 OPTIONS가 어떻게 처리되는지 나누어 확인했습니다.



리버스 프록시 적용 후

변경 후에는 외부 접근을 리버스 프록시로 모으고 SSL 처리를 프록시에서 맡도록 구성했습니다. 외부 진입점과 내부 서비스 경로를 구분했으며, CORS 문제는 Origin·OPTIONS 요청 설정을 함께 점검해 해결했습니다.

GitHub 저장소 ↗ (https://github.com/JaegeonYu/PerspectiView)



아키텍처

EC2 안에서 Docker로 애플리케이션과 MySQL·Redis를 구성하고, Spring 서버가 데이터 저장소 및 외부 서비스와 통신하는 구조입니다. 저는 API·인증·알림과 배포 환경을 담당했습니다. 이 과거 아키텍처 이미지의 프론트엔드 표기는 ReactJs이며, 프로젝트 개요 자료의 Vue.js 표기와 차이가 있어 원본 그대로 남겼습니다.

백엔드 · 인프라 · 협업 설계 2023.11 · 2주 / 2인

Yesterday’s Trip

관광지 리뷰 · 관심지역 실시간 알림

Spring Boot MyBatis JWT SSE EC2

문제 해결 과정

문제

이메일 인증 요청의 SMTP 통신 지연과 함께, API 명세서만으로는 프론트엔드 팀원과 처리 순서를 공유하기 어렵다는 문제가 있었습니다.

내가 한 일

멀티스레드를 활용해 SMTP 통신을 비동기 처리했습니다. Open API 데이터 적재, 관광지·유저·리뷰·지역 API, JWT 인증·인가, SSE 기반 관심지역 실시간 알림과 배포 환경도 담당했습니다.

결과

당시 프로젝트 측정에서 이메일 인증 요청 응답을 3초 이상에서 0.5초 미만으로 줄였습니다. 이 수치는 요청 응답 시간이며 이메일 도착 시간을 의미하지 않습니다.

시퀀스 다이어그램으로 협업

API 명세서만으로 설명했을 때 생기던 구현 방향의 차이를 줄이기 위해, 지역 팔로우·회원가입·로그인의 요청과 응답 흐름을 시퀀스 다이어그램으로 정리해 GitHub에 공유했습니다. 프론트엔드 팀원과 처리 순서를 시각적으로 확인하며 더 빠르고 정확하게 의견을 맞추고 피드백을 받을 수 있었습니다.

실시간 알림 로직

1. 사용자가 관심 지역을 팔로우합니다.
2. 관리자가 해당 지역에 콘텐츠를 추가하면, 팔로워의 알림을 DB에 저장합니다.
3. 접속한 사용자에게는 SSE로 알림 ID를 전송하고, 클라이언트는 ID로 상세 내용을 조회합니다.
4. 미접속 사용자는 로그인 후 SSE 연결 시 읽지 않은 알림을 전달받습니다.

서버에서 클라이언트로 보내는 단방향 알림에 맞춰 SSE를 선택했습니다. 연결의 생성·종료 콜백을 고려해 Emitter 저장소에는 ConcurrentHashMap을 사용했습니다.

SQL 처리 방식 개선


팔로워를 조회한 뒤 반복해서 알림을 삽입하던 처리를 INSERT INTO … SELECT로 바꿔 다중행 삽입을 한 문장으로 처리했습니다. 선택한 알림의 읽음 처리는 MyBatis foreach와 IN 조건으로 묶었습니다.

GitHub에 공유한 시퀀스와 로직




지역 팔로우 시퀀스

클라이언트의 지역 팔로우 요청이 서버와 DB로 이어지는 순서를 공유한 그림입니다. 관심 지역을 저장하는 단계가 이후 알림 수신 대상을 결정하는 기준이 되도록 프론트엔드 팀원과 요청·응답 순서를 맞췄습니다.




실시간 알림 시퀀스

지역 관리자의 콘텐츠 등록 이후 팔로워에게 알림이 전달되는 순서를 정리했습니다. 알림을 DB에 남기는 단계와 현재 접속한 사용자에게 SSE 이벤트를 보내는 단계를 구분해, 화면에서 상세 내용을 조회하는 시점을 공유했습니다.




회원가입 전 이메일 인증 흐름

이메일·닉네임 중복 확인 후 인증 요청을 받으면 입력값을 검증하고, 유효기간이 있는 인증 코드를 Redis에 저장해 이메일로 보냅니다. 클라이언트가 이메일과 코드를 보내면 저장된 코드와 비교합니다. 그림의 화살표는 이 요청과 검증 결과의 반환 순서를 뜻합니다.




회원가입 처리 흐름

회원가입 요청의 필수값·이메일 형식·중복 여부를 검증한 뒤 비밀번호를 인코딩하고 계정과 권한을 저장합니다. 성공과 실패의 응답 흐름을 함께 표시해 프론트엔드가 어떤 결과를 처리해야 하는지 공유했습니다.



로그인 시퀀스

로그인 입력값을 확인하고 계정·권한을 조회해 인증한 뒤 Access Token과 Refresh Token을 반환하는 흐름입니다. 그림에는 기존 Refresh Token 정리와 새 토큰 저장, 로그인 이후 SSE 연결까지 표시해 인증 이후의 화면 처리 순서도 함께 맞췄습니다.



SSE 알림 저장과 전달 로직

관심 지역 콘텐츠가 등록되면 팔로워의 알림을 저장하고, 연결된 사용자에게 알림 ID를 보냅니다. 접속하지 않은 사용자의 알림은 DB에 남아 다음 로그인 시 미읽음 알림으로 전달됩니다. 저장과 실시간 전달의 역할을 나누어 설명한 그림입니다.

SSE를 선택한 이유와 연결 관리

알림은 서버에서 사용자에게 보내는 단방향 통신이어서 SSE를 선택했습니다. 주기적으로 변경을 확인하는 Polling 대신 연결을 유지하고, Spring의 SseEmitter를 사용해 짧은 프로젝트 일정 안에 구현했습니다. 사용자 ID별 연결은 ConcurrentHashMap에 보관하고 종료·시간 초과 콜백에서 정리했습니다.

구현 범위와 남은 과제

연결 저장소는 단일 서버의 메모리에 있습니다. 서버를 여러 대로 늘리면 다른 서버의 접속자에게도 이벤트를 전달할 수 있도록 메시지 전달 계층이 필요합니다. Redis Pub/Sub이나 Kafka 연계는 확장 시 검토할 과제이며, 당시 구현에 포함된 기능은 아닙니다.

MyBatis로 관계와 조회 범위 표현

사용자와 여러 권한의 관계는 결과 매핑으로 표현했습니다. 알림 생성은 팔로워 조회 후 건별 INSERT하던 1+N회 호출을 INSERT INTO … SELECT 한 문장으로 합쳤고, 선택한 알림의 읽음 처리는 foreach로 IN 조건을 구성했습니다.

관광지 추천에서는 전체 결과를 애플리케이션에서 잘라 쓰는 대신, 리뷰 수를 구하는 상관 서브쿼리와 평점 정렬·LIMIT을 같은 SQL 안에서 처리했습니다. 필요한 결과의 범위를 DB 조회 단계에서 결정하도록 바꾼 경험입니다.

본문에 반영한 기술 기록 · 원문

MyBatis 쿼리 개선

다중행 삽입 · 동적 SQL · 연관 데이터 매핑 ↗
(https://anythingis.tistory.com/167)

SSE 실시간 알림
기술 선택 · 연결 관리 · 구현의 한계 ↗
(https://anythingis.tistory.com/168)

GitHub 저장소 ↗ (https://github.com/JaegeonYu/yesterday-s-Trip)

---

04 / SKILLS

직접 사용하며 익힌 기술

실무와 프로젝트에서 활용한 도구들



LANGUAGE

Java

B2B 서비스의 업무 로직과 데이터 처리 개발



BACKEND

Spring

REST API · 트랜잭션 · 인증과 인가

DATABASE

Oracle

SQL 작성 · 대량 데이터 정리 · 데이터 구조 개선



DATA ACCESS

MyBatis

업무 요건에 맞춘 SQL과 객체 매핑



INFRASTRUCTURE

Docker

팀 프로젝트 컨테이너 배포와 네트워크 구성



DATABASE

MySQL

취업 전 프로젝트 데이터 모델링과 저장

CLOUD

AWS EC2 / S3

프로젝트 서버 운영 · S3 기반 파일 연동

CI/CD

Jenkins

팀 프로젝트 빌드와 배포 파이프라인 구축

함께 사용한 기술

DB2 · JPA · Querydsl · Git · Jira

KEEP LEARNING

경험을 지탱하는 학습

SQLP

2026.09

데이터 모델링과 SQL 튜닝 학습을 통해 실무의 고민을 체계화했습니다.

SQLD · 정보처리기사

2024.09 / 2023.06

데이터와 소프트웨어 개발의 기본기를 쌓았습니다.

삼성청년SW아카데미 10기

2023.07 시작 · 1년 수료

Java 기반 백엔드 교육과 팀 프로젝트를 수행했습니다. SSAFY 프로젝트 경진대회 우수상·최우수상을 수상했습니다.

한밭대학교 컴퓨터공학과

2017.03 — 2023.02

자료구조, 운영체제, 데이터베이스, 네트워크를 학습하고 지문 기반 본인인증 앱의 백엔드 개발을 담당했습니다.

---

05 / WHAT'S NEXT

다음 경험을
함께 만들어가고 싶습니다.

업무의 맥락과 데이터의 흐름을 함께 고민하는 팀과
더 나은 서비스를 만들어가고 싶습니다.

yjk98053@gmail.com ↗

GitHub ↗ / 기술 블로그 ↗

© 2026 유재건. Built with curiosity.