harmonisation

Score de harmonização

Manual do utilizador

---

situation-report - github.com/Jaegerfeld/situation-report

Para responsáveis de portefólio e de processo — Version 0.36.0

Índice

Índice 2

1 Do que se trata 3

2 Início 3

3 A área de trabalho 3

4 A interface 4

5 Respostas e cálculo 4

6 Ler a matriz 5

7 Limites deliberados e dicas 5

8 Alteração, leitura por IA, dossier da conferência 6

1 Do que se trata

Um grupo com várias marcas ou unidades executa muitas vezes o mesmo processo end-to-end em várias variantes. Harmonizar ou não – e com que profundidade? Um score de harmonização responde de forma estruturada: três dimensões (valor de negócio, transparência, TI e operações) com oito perguntas por processo, alimentando um quadro de situação ao nível do board. O módulo harmonisation implementa essa estrutura.

- Catálogo de perguntas como dados – o exemplo fornecido é uma ilustração; as suas perguntas entram no mesmo ficheiro.
- Avaliações por processo, versionadas num ficheiro cada, com valor e nível de evidência por pergunta.
- Matriz de decisão para o board: score, confiança e amplitude por dimensão – ao lado das colunas que o board preenche.

> Resultado, não juízo. A ferramenta não recomenda o que harmonizar nem em que profundidade. Calcula o resultado e regista o que o board decidiu. Não há proposta de harmonização, ranking nem score global – a linha do juízo fica com as pessoas.

2 Início

- Interface: `python -m harmonisation` – sem argumentos abre-se a janela.

Linha de comandos: uma pasta como área de trabalho, a matriz como HTML:

```
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --lang pt --browser
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --example # criar o exemplo
```

3 A área de trabalho

Uma área de trabalho é uma pasta com quatro partes, todas JSON com schema_version. A interface cria-a já preenchida com «Criar exemplo…»; depois substitui o catálogo e os processos pelos seus.

Ficheiro	Conteúdo
catalogue.json	Catálogo de perguntas: dimensões com as suas perguntas; texto por idioma, inglês como recurso.
processes.json	Processos end-to-end: id, nome, responsável, marcas ou unidades envolvidas.
assessments/*.json	Um ficheiro por avaliação: processo, avaliador, data, respostas com nível de evidência, nota.
decisions.json	Decisão do board por processo: padronizar, específico da marca ou em aberto – e a profundidade nas palavras do board (opcional).

> Cada pergunta está formulada de modo que a forte concordância fala a favor da harmonização. Só assim os valores de uma dimensão podem ser somados. Verifique isto ao introduzir as suas perguntas.

4 A interface

Em cima a área de trabalho com Procurar, Criar exemplo e Recarregar; à direita a bandeira para mudar de idioma. Por baixo três separadores; em baixo o idioma da matriz e o botão que a gera e abre no browser. Ao lado o campo «Desde» com o botão para a alteração; na linha abaixo a caixa para a leitura por IA e a escolha do fornecedor.

- Processos: lista dos processos; adicionar novos com id, nome, responsável e marcas.
- Avaliação: escolher processo, avaliador e data; por pergunta um valor 0–4 ou «?» (desconhecido) e o nível de evidência; guardar escreve o ficheiro na pasta assessments.
- Decisão: por processo a decisão do board, a profundidade nas suas palavras, data e órgão.

5 Respostas e cálculo

O score é deliberadamente simples para que qualquer board o possa recalcular.

Grandeza	Significado
Valor por pergunta	0 «não se aplica» até 4 «aplica-se totalmente». «Desconhecido» é uma resposta permitida – um quadro que não consegue mostrar ignorância finge certeza.
Evidência	documentado (documento, medição, sistema) · estimado (juízo do avaliador) · por ouvir dizer.
Score por dimensão	Média das perguntas respondidas, levada a 0–100; mais «n de 8 respondidas».
Confiança	Proporção de respostas documentadas em todas as perguntas da dimensão: alta a partir de dois terços, média a partir de um terço, senão baixa. «Desconhecido» baixa a confiança, não o score.
Várias avaliações	Mediana como score, amplitude (mais alta menos mais baixa) ao lado. Duas pessoas que veem o mesmo processo de forma muito diferente são um resultado, não ruído.
Score global	Não existe. Três números lado a lado são mais honestos do que um que mistura três coisas diferentes.

6 Ler a matriz

A chave de cores e a legenda vêm antes da primeira tabela. O score está em tons de azul – um resultado, não um semáforo. Só a confiança usa cores de semáforo.

Coluna	Conteúdo
Processo	Nome, responsável, marcas.
Por dimensão	Score, número de avaliações, perguntas respondidas, amplitude, distintivo de confiança. «Sem avaliação» enquanto nada estiver registado.
Decisão do board	padronizar · específico da marca · em aberto, com data e órgão.
Profundidade	As palavras do board – deliberadamente texto livre, sem escala predefinida.

Abaixo da matriz segue a segunda leitura: cada avaliação com cada resposta e o seu nível de evidência. Quem duvida de um número encontra ali de que é feito.

7 Limites deliberados e dicas

- Sem proposta, sem ranking, sem profundidade recomendada – por desenho, não por omissão.
- Sem IA no núcleo: o cálculo é determinístico, só biblioteca padrão. A leitura por IA opcional apenas formula, marcada como rascunho, e não calcula nada.
- Faça avaliar cada processo por mais de uma pessoa – só a amplitude mostra onde a imagem é partilhada e onde não é.
- Responda «desconhecido» em vez de adivinhar. Confiança baixa é uma afirmação; um valor adivinhado é um engano.

8 Alteração, leitura por IA, dossier da conferência

Desde o passo 2 a matriz tem três ligações. Nenhuma altera o cálculo – mostram-no de outra forma ou noutro lugar.

Componente	O que faz
Alteração entre dois estados	«O que mudou desde a última avaliação?» As avaliações têm data, por isso `--since AAAA-MM-DD` recalcula o estado de então a partir dos ficheiros de hoje; `--delta PASTA` compara com uma segunda área de trabalho. Por processo e dimensão score, confiança, amplitude e número de avaliações antigo → novo; mais novas avaliações (só a data), decisões do board, processos adicionados ou removidos. «Sem alterações» é dito explicitamente. Um score mais baixo não é uma piora, mas um resultado diferente.
Leitura por IA (rascunho)	`--narrate` (padrão: ollama, local) ou a caixa na interface. O modelo vê apenas um contrato com todos os números da matriz ou da alteração – processos, dimensões, marcas, nunca pessoas. Cada número no texto tem de constar do contrato, senão o rascunho é rejeitado; o prompt proíbe qualquer recomendação sobre o que harmonizar. O rascunho fica marcado diretamente sob a tabela e ainda em `…reading.md` para redigir; a evidência do operador vai para llm_audit.jsonl.
Dossier da conferência	No módulo portfolio uma solução traz o campo `harmonisation` com a pasta da área de trabalho (diálogo das fontes de dados, décimo campo). O dossier mostra então a matriz como anexo após o input 4 – uma visão do board, não um quinto input da conferência.

```
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --since 2026-09-20
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --since 2026-09-20 --narrate
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --narrate mock
```

Se a IA falhar, a página fica. A matriz ou alteração determinística é sempre escrita; a falta do rascunho é indicada na linha de estado ou pelo código de saída 3 da linha de comandos.