harmonisation

Scor de armonizare

Manual de utilizare

---

situation-report - github.com/Jaegerfeld/situation-report

Pentru responsabilii de portofoliu și de proces — Version 0.36.0

Cuprins

Cuprins 2

1 Despre ce este vorba 3

2 Pornire 3

3 Spațiul de lucru 3

4 Interfața 4

5 Răspunsuri și calcul 4

6 Citirea matricei 5

7 Limite intenționate și sfaturi 5

8 Schimbare, lectură AI, mapa conferinței 6

1 Despre ce este vorba

Un grup cu mai multe mărci sau unități rulează adesea același proces end-to-end în mai multe variante. Armonizare sau nu – și cât de adânc? Un scor de armonizare răspunde structurat: trei dimensiuni (valoare de business, transparență, IT și operare) cu opt întrebări per proces, care alimentează un tablou de situație la nivel de board. Modulul harmonisation implementează această structură.

- Catalog de întrebări ca date – exemplul livrat este o ilustrare; întrebările dvs. intră în același fișier.
- Evaluări per proces, versionate câte un fișier fiecare, cu valoare și grad de dovadă per întrebare.
- Matricea decidenților pentru board: scor, încredere și interval per dimensiune – lângă coloanele completate de board.

> Constatare, nu judecată. Instrumentul nu recomandă nici ce se armonizează, nici cât de adânc. Calculează constatarea și reține ce a decis board-ul. Nu există propunere de armonizare, clasament sau scor total – linia de judecată rămâne la oameni.

2 Pornire

- Interfață: `python -m harmonisation` – fără argumente se deschide fereastra.

Linie de comandă: un dosar ca spațiu de lucru, matricea ca HTML:

```
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --lang ro --browser
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --example # creeaz■ exemplul
```

3 Spațiul de lucru

Un spațiu de lucru este un dosar cu patru componente, toate JSON cu schema_version. Interfața îl creează gata completat prin „Creează exemplul…“; apoi înlocuiți catalogul și procesele cu ale dvs.

Fișier	Conținut
catalogue.json	Catalogul de întrebări: dimensiuni cu întrebările lor; text per limbă, engleza ca rezervă.
processes.json	Procese end-to-end: id, nume, responsabil, mărci sau unități implicate.
assessments/*.json	Un fișier per evaluare: proces, evaluator, dată, răspunsuri cu grad de dovadă, notă.
decisions.json	Decizia board-ului per proces: standardizare, specific mărcii sau deschis – și profunzimea în formularea board-ului (opțional).

> Fiecare întrebare este formulată astfel încât acordul puternic pledează pentru armonizare. Numai așa valorile unei dimensiuni pot fi adunate. Verificați acest lucru la întrebările proprii.

4 Interfața

Sus spațiul de lucru cu Răsfoire, Creează exemplul și Reîncarcă; în dreapta steagul pentru limbă. Dedesubt trei file; jos limba matricei și butonul care o generează și o deschide în browser. Alături câmpul „Stare din“ cu butonul pentru schimbare; în rândul de dedesubt bifa pentru lectura AI și alegerea furnizorului.

- Procese: lista proceselor; adăugați altele cu id, nume, responsabil și mărci.
- Evaluare: alegeți proces, evaluator și dată; per întrebare o valoare 0–4 sau „?“ (necunoscut) și gradul de dovadă; salvarea scrie fișierul în dosarul assessments.
- Decizie: per proces decizia board-ului, profunzimea în formularea sa, data și organul.

5 Răspunsuri și calcul

Scorul este intenționat simplu, ca orice board să îl poată recalcula.

Mărime	Semnificație
Valoare per întrebare	0 „nu se aplică“ până la 4 „se aplică pe deplin“. „Necunoscut“ este un răspuns permis – un tablou care nu poate arăta necunoașterea simulează certitudine.
Grad de dovadă	documentat (document, măsurătoare, sistem) · estimat (aprecierea evaluatorului) · din auzite.
Scor per dimensiune	Media întrebărilor cu răspuns, adusă la 0–100; plus „n din 8 cu răspuns“.
Încredere	Ponderea răspunsurilor documentate din toate întrebările dimensiunii: ridicată de la două treimi, medie de la o treime, altfel scăzută. „Necunoscut“ scade încrederea, nu scorul.
Mai multe evaluări	Mediana ca scor, intervalul (cea mai mare minus cea mai mică) alături. Doi evaluatori care văd același proces complet diferit sunt o constatare, nu zgomot.
Scor total	Nu există. Trei numere alăturate sunt mai oneste decât unul care amestecă trei lucruri diferite.

6 Citirea matricei

Legenda culorilor stă înaintea primului tabel. Scorul este în nuanțe de albastru – o constatare, nu un semafor. Doar încrederea poartă culori de semafor.

Coloană	Conținut
Proces	Nume, responsabil, mărci.
Per dimensiune	Scor, număr de evaluări, întrebări cu răspuns, interval, insigna de încredere. „Nicio evaluare“ cât timp nu s-a înregistrat nimic.
Decizia board-ului	standardizare · specific mărcii · deschis, cu dată și organ.
Profunzime	Formularea board-ului – intenționat text liber, fără scară prestabilită.

Sub matrice urmează a doua lectură: fiecare evaluare cu fiecare răspuns și gradul său de dovadă. Cine pune la îndoială un număr găsește acolo din ce este format.

7 Limite intenționate și sfaturi

- Nicio propunere, niciun clasament, nicio profunzime recomandată – prin design, nu din omisiune.
- Fără AI în nucleu: calculul este determinist, doar biblioteca standard. Lectura AI opțională doar formulează, marcată ca schiță, și nu calculează nimic.
- Lăsați fiecare proces evaluat de mai mult de o persoană – doar intervalul arată unde imaginea este împărtășită și unde nu.
- Răspundeți „necunoscut“ în loc să ghiciți. Încrederea scăzută este o afirmație; o valoare ghicită este o înșelăciune.

8 Schimbare, lectură AI, mapa conferinței

De la pasul 2 matricea are trei conexiuni. Niciuna nu schimbă calculul – îl arată altfel sau în alt loc.

Componentă	Ce face
Schimbarea între două stări	„Ce s-a schimbat de la ultima evaluare?“ Evaluările sunt datate, așa că `--since AAAA-LL-ZZ` recalculează starea de atunci din fișierele de azi; `--delta DOSAR` compară cu un al doilea spațiu de lucru. Per proces și dimensiune scor, încredere, interval și număr de evaluări vechi → nou; plus evaluări noi (doar data), deciziile board-ului, procese adăugate sau eliminate. „Nicio schimbare“ se spune explicit. Un scor mai mic nu este o înrăutățire, ci o altă constatare.
Lectură AI (schiță)	`--narrate` (implicit: ollama, local) sau bifa din interfață. Modelul vede doar un contract cu toate cifrele matricei sau ale schimbării – procese, dimensiuni, mărci, niciodată persoane. Fiecare cifră din text trebuie să apară în contract, altfel schița este respinsă; promptul interzice orice recomandare despre ce să se armonizeze. Schița stă marcată direct sub tabel și în plus în …`reading.md` pentru redactare; dovada operatorului ajunge în llm_audit.jsonl.
Mapa conferinței	În modulul portfolio o soluție poartă câmpul `harmonisation` cu dosarul spațiului de lucru (dialogul surselor de date, al zecelea câmp). Mapa arată apoi matricea ca anexă după input 4 – o imagine a board-ului, nu un al cincilea input al conferinței.

```
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --since 2026-09-20
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --since 2026-09-20 --narrate
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --narrate mock
```

Dacă AI eșuează, pagina rămâne. Matricea sau schimbarea deterministă se scrie întotdeauna; lipsa schiței este anunțată în linia de stare sau prin codul de ieșire 3 al liniei de comandă.