

# Solutions & Portfolios

portfolio

## Manual de Utilizator

Rapoarte de flux agregate pe mai multe ART-uri, solutii si portofolii

---

## 1. Ce este 'Solutions & Portfolios'?

Pana acum SituationReport analiza intotdeauna un grup de echipe sau ART. Modulul Solutions & Portfolios (tehnice: `portfolio`) combina mai multe ART-uri deja configurate intr-un singur raport — la nivel de Large Solution sau portofoliu.

Configurati fiecare ART o singura data, ca de obicei (in `build_reports`, ca template de proiect). Apoi indicati doar ce ART-uri apartin unei solutii — si obtineti un raport agregat peste toate.

Pe scurt: o solutie = mai multe ART-uri combinate. Un portofoliu = mai multe solutii combinate. Rapoartele ART nu se modifica; sunt doar referentiate.

## 2. Concepte de baza

| Termen     | Semnificatie                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART        | Agile Release Train / grup de echipe — nivelul analizat azi in <code>build_reports</code> .                                                                            |
| Solutie    | O grupare de mai multe ART-uri. Refera template-urile lor.                                                                                                             |
| Portofoliu | O grupare de mai multe solutii (imbricat: portofoliu > solutii > ART-uri).                                                                                             |
| Template   | O configuratie salvata. ART-urile se includ prin template-ul lor <code>build_reports</code> ; o solutie poate fi salvata ca template si referentiata de un portofoliu. |
| Pooled     | Mod: toate problemele sunt unite intr-un singur set — solutia vazuta ca un sistem.                                                                                     |
| Comparison | Mod: fiecare unitate (ART sau solutie) este afisata separat, alaturat.                                                                                                 |

## 3. Pornire

### 3.1 Din launcher

Porniti SituationReport. Ecranul de start este impartit: stanga 'Large Solutions & Portfolios', dreapta instrumentele ART cunoscute. Apasati cardul Solutions & Portfolios din stanga.

### 3.2 Direct

Alternativ, fara launcher:

```
python -m portfolio
```

*Fara argumente se deschide interfata grafica. Cu argumente ruleaza interfata din linia de comanda (vezi sectiunea 6).*

## 4. Interfata pas cu pas

Fig. 1: Interfata Solutions &amp; Portfolios.

| Camp / actiune   | Descriere                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nume             | Numele solutiei sau portofoliului (apare in raport).                                                                                                                  |
| Terminologie     | SAFe sau Global — etichetarea metricilor din raport.                                                                                                                  |
| Tip              | solution (membrii sunt ART-uri) sau portfolio (membrii sunt solutii).                                                                                                 |
| De la / Pana la  | Perioada de raportare optionala (AAAA-LL-ZZ).                                                                                                                         |
| Adauga ART       | Cate un rand per membru: nume + sursa. La 'solution' sursa este un template ART (.json) sau direct un IssueTimes.xlsx; la 'portfolio' un template de solutie (.json). |
| Rasfoieste       | Alegeti fisierul sursa.                                                                                                                                               |
| Mod raport       | Pooled sau Comparison (vezi sectiunea 5).                                                                                                                             |
| Salveaza         | Salvati configuratia ca JSON (= template reutilizabil).                                                                                                               |
| Incarca          | Deschideti o configuratie salvata.                                                                                                                                    |
| Genereaza raport | Construieste raportul. Extensia .html = pagina web, .pdf = PDF. Se deschide apoi.                                                                                     |

Sfat: un fisier de solutie salvat este template-ul de solutie. Pentru un portofoliu, alegeti Tip = portfolio si indicati fiecare membru catre un astfel de fisier de solutie salvat.

## 5. Raportul

### 5.1 Rezumat de management

Sus se afla un tabel compact de indicatori — cate un rand per unitate (in modul pooled, un singur rand pentru toata solutia/portofoliul):

| Indicator               | Semnificatie                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Items                   | Numarul de probleme in perioada.                                                                                      |
| Completed               | Dintre acestea, cele finalizate.                                                                                      |
| Open (WIP)              | Probleme deschise (inca in lucru).                                                                                    |
| Median / 85th / 95th CT | Cycle time in zile — mediana plus percentila 85 si 95.                                                                |
| <= Nd                   | Procentul problemelor finalizate in limita tintei (Target CT, implicit 90 de zile).                                   |
| Median / 85th LT        | Lead time end-to-end (Created pana la Closed) in zile — in modul pooled, lead time-ul solutiei peste toate ART-urile. |

## 5.2 Pooled vs. comparison

Pooled raspunde: Cum sta solutia in ansamblu? Toate problemele sunt unite si analizate impreuna.

Comparison raspunde: Care unitate este exceptia? La o solutie fiecare ART este afisat separat, la un portofoliu fiecare solutie. Diagramele stau alaturat per metrica.

## 5.3 Metricile

| Metrica           | Ce arata                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Flow Velocity     | Debit: itemi finalizati pe perioada/PI.                                    |
| Flow Time         | Distributia cycle time (boxplot, scatter cu trend).                        |
| Flow Distribution | Distributie pe tip de problema si etape.                                   |
| CFD               | Cumulative Flow Diagram (vezi 5.4).                                        |
| Flow Load         | Aging WIP — doar in modul comparison per ART, fiind dependent de workflow. |

## 5.4 CFD peste workflow-uri diferite

ART-urile diferite au adesea etape de workflow diferite. Pentru un CFD comun, modulul mapeaza automat fiecare etapa intr-unul din trei grupuri canonice — To Do, In Progress, Done — si insumeaza valorile per grup. Astfel CFD ramane comparabil intre ART-uri cu workflow-uri diferite.

## 5.5 Calitatea datelor si increderea

Sub rezumatul de management, tabelul Data Quality per Source arata cate un rand pe sursa de date: numarul de inregistrari, procentul din total, procentul fara First Date, procentul deschis, daca exista date CFD, actualitatea datelor — si o incredere tip semafor:

| Nivel  | Semnificatie                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| high   | Sursa completa si actuala — cifre de incredere.                                                                       |
| medium | Peste 10 % fara First Date, fara date CFD sau date mai vechi de 30 de zile.                                           |
| low    | Fara inregistrari sau peste jumătate fara First Date — afirmatiile despre durata s-ar baza pe o minoritate a datelor. |

Titlul tabelului arata gradul de acoperire ('x/y sources delivered data'). In PDF tabelul este pagina 2. In modul comparison, valorile aberante sunt marcate suplimentar: celulele Median-CT si percentila 95 devin rosii cand depasesc de 1,5 ori mediana coloanei (minim trei unitati).

## 5.6 Stage map proprie (optional)

In locul celor trei grupuri fixe, configuratia solutiei poate defini propriile stages canonice — un bloc optional `stage_map` cu atribuire ordonata a stage-urilor ART si markerii `first_stage/closed_stage` pentru limitele CFD. Stage-urile neatribuite cad in `first_stage` cu avertisment; configuratiile fara bloc se comporta neschimbat.

## 5.7 ROAM risk board (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la un registru de riscuri prin campul `risks` (JSON cu `id`, `title`, `roam`, `owner`, `impact`, `status_since`), raportul afiseaza sub tabelul de calitate un board ROAM: randuri in ordinea R-O-A-M (Resolved / Owned / Accepted / Mitigated), cu celule colorate pentru categorii si impact. Un risc owned care sta in categoria sa mai mult de 30 de zile primeste o celula Since rosie (aging) — ownership fara miscare devine vizibil. Un portofoliu agregă registrele tuturor solutiilor membre si adauga o coloana Solution. Ownerii sunt echipe, nu persoane. Un fisier lipsa sau defect este logat si sarit; in PDF board-ul este o pagina proprie.

## 5.8 Dashboard NFR/runway (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la un registru NFR prin campul `nfr` (JSON cu blocurile `nfrs` si `runway`), raportul afiseaza sub board-ul ROAM doua tabele: NFR-urile (`target/actual/status met`, `at_risk`, `violated`) si elementele de architecture runway (`status in_place`, `building`, `gap` cu `data needed_by`). Statusurile sunt evaluate de oameni in PI planning/review — instrumentul nu calculeaza singur target vs. actual. NFR-urile incalcate si lacunele se sorteaza primele; un element runway cu `needed_by` depasit care nu este in place apare ca intarziat (celula de data rosie). Un portofoliu agregă registrele tuturor solutiilor membre cu o coloana Solution. Ownerii sunt echipe, nu persoane.

## 5.9 Capability map si health (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la o capability map prin campul `capabilities` (JSON cu `id`, `title`, `health`, `arts`, `owner`, `assessed_on`), raportul afiseaza un tabel al capabilitatilor de business: un semafor de sanatate `healthy/at_risk/critical` (critical primul, evaluat de oameni in PI planning/review) si ART-urile contribuitoare. O capabilitate fara ART contribuitor este marcata ca `uncovered` — valoare de business pe care nimeni nu o livreaza; numele de ART necunoscute produc un avertisment de drift in

log. Un portofoliu agrega hartile tuturor solutiilor membre cu o coloana Solution. Capability map (capabilitati de business) nu este stage\_map (statusuri de workflow) — alta dimensiune, alta sursa. Ownerii sunt echipe, nu persoane.

### 5.10 Heatmap de dependente (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la un registru de dependente prin campul dependencies (JSON cu id, title, from, to, status blocked/at\_risk/on\_track/done, due), raportul afiseaza o heatmap plus un tabel de detalii: heatmap numara dependentele deschise per pereche from/to, fiecare celula purtand culoarea celui mai urgent status; in tabel cele blocate se sorteaza primele, iar o dependenta cu due depasit care nu este done apare ca intarziata (celula de data rosie). Tinta (to) poate fi in afara solutiei — ART-ul altei solutii, un furnizor, un sistem extern; dependentele cross-solution devin vizibile in raportul de portofoliu. Dependentele cross-ART sunt comportament de sistem — a le face vizibile protejeaza de optimizarea locala.

### 5.11 Log de decizii si presupuneri (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la un log de decizii prin campul decisions (JSON cu id, kind decision/assumption, title, status, owner, logged\_on, review\_by, supersedes), raportul afiseaza un tabel de log usor, in stil ADR. Deciziile poarta statusurile proposed/accepted/superseded, presupunerile open/confirmed/invalidated — parserul impune setul potrivit, iar supersedes trebuie sa numeasca o intrare din acelasi log (urma trade-off-urilor ramane intacta). O presupunere deschisa cu review\_by depasit se sorteaza prima si primeste o celula rosie 'review due' — punctul de legatura pentru sesiuni red-team si premortem. Un portofoliu agrega logurile tuturor solutiilor membre cu o coloana Solution. Ownerii sunt echipe, nu persoane.

### 5.12 Delta briefing (compararea snapshot-urilor)

--snapshot FISIER ingheata starea calculata a raportului (metrici per unitate si cumulat, increderea surselor, cele cinci registre de governance) intr-un JSON mic; --as-of fixeaza data observatiei. --delta INAINTE ACUM compara doua snapshot-uri fara config si raspunde la 'ce s-a schimbat?': delte de metrice la precizia afisarii, debitul in perioada, tranzitii de incredere per sursa, per registru intrarile noi/eliminate si tranzitiile de status (inrautahirile primele, rosii) plus intrarile proaspat intarziate — judecate fata de data as-of a fiecarui snapshot, conteaza doar basculariile reale. Iesire: --output \*.md scrie Markdown, alta extensie pagina HTML, fara --output la stdout. Un delta fara schimbari o spune explicit. Totul determinist — naratiunea AI optionala (mai tarziu, aprobata separat) poate reformula, niciodata produce numere. In GUI: 'Salveaza snapshot ...' ingheata solutia configurata curent, 'Delta briefing ...' cere snapshot-ul anterior si cel recent si deschide briefingul in browser.

## 6. Linia de comanda (CLI)

Pentru automatizare si rapoarte reproductibile:

```
python -m portfolio solutia_mea.json --output report.html
```

```
python -m portfolio solutia_mea.json --mode comparison --pdf report.pdf
```

| Optiune                   | Semnificatie                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <config>                  | Calea catre configuratia solutiei/portofoliului (JSON). |
| --output FILE             | Scrie raportul HTML in acest fisier.                    |
| --pdf FILE                | Scrie un raport PDF cu mai multe pagini.                |
| --mode pooled comparison  | Mod de agregare (implicit: pooled).                     |
| --metrics ID ...          | Metrici specifice (implicit depinde de mod).            |
| --terminology SAFe Global | Mod de etichetare (implicit: SAFe).                     |
| --target-ct DAYS          | Tinta cycle time in zile (implicit: 90).                |
| --browser                 | Deschide raportul HTML generat in browser.              |

## 7. Intrebari frecvente (FAQ)

### Trebuie sa reconfigurez ART-urile?

Nu. Modulul refera template-urile ART existente. Fiecare template ART ramane sursa unica de adevar.

### De ce lipseste 'Flow Load' din raportul pooled?

Flow Load grupeaza dupa etapa curenta. Peste workflow-uri diferite nu este comparabil, deci apare doar in modul comparison per ART.

### De ce este procentul Target-CT mic sau apare o liniuta?

O liniuta inseamna ca nu exista probleme finalizate cu cycle time valid in perioada. Un procent mic inseamna ca multe probleme dureaza mai mult decat tinta.

### Cum creez un portofoliu?

Salvati mai intai fiecare solutie. Apoi creati o configuratie noua cu Tip = portfolio si indicati fiecare membru catre un fisier de solutie salvat.

## 8. Glosar

| Termen     | Explicatie                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ART        | Agile Release Train — structura multi-echipa in SAFe.            |
| CFD        | Cumulative Flow Diagram — numarul cumulat de probleme per etapa. |
| Cycle Time | Timpul de la prima etapa activa pana la finalizare.              |

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| PI      | Program Increment — perioada fixa de planificare (8-12 saptamani). |
| Pooling | Unirea mai multor seturi de date la nivel de problema.             |
| WIP     | Work in Progress — probleme deschise, nefinalizate.                |