Testdaten-Generator 3

Demo-Datenräume auf Knopfdruck — für Schulung, Präsentation und Test eines Lagebilds

Überblick für ein Fachgespräch · vierzehn Seiten · jede Seite endet mit einer Frage zum Besprechen

Beta-Stand 30.10.2026 · Branch beta/ux-redesign

Warum es den Generator gibt

Ein Lagebild lebt von Daten. Echte Daten sind vertraulich, unvollständig oder noch nicht da.

Wer ein Lagebild schult, vorführt oder testet, braucht Daten, die eine erzählbare Lage zeigen: ein Team, das aus dem Takt läuft; eine Datenquelle, der man nicht trauen kann; eine Naht zwischen zwei Wertströmen, die unter Druck gerät; ein Dienst, der seine Zusage reißt. In echten Daten sind diese Muster selten gleichzeitig da — und wenn, darf man sie nicht herumreichen.

Der Generator erzeugt auf Knopfdruck einen vollständigen Demo-Datenraum: dieselbe Form wie ein echter, erfundene Teams, eine gewählte Geschichte. Drei Regeln gelten immer:

- Keine Personen. Owner und Melder sind Teams, ARTs und Wertströme.
- Reproduzierbar. Gleicher Seed, gleiche Struktur, gleiche Geschichte — gleicher Datenraum.
- Die Register sind die Wahrheit. Rohdaten und Stände werden aus ihnen abgeleitet, nie umgekehrt.

Der wichtigste Satz: Der Generator baut keine Zahlen, er baut eine Lage — und die Zahlen folgen ihr.

Zum Besprechen	*Welche Lagen aus Ihrer Lean- und Krisenpraxis müsste ein Übungs-Datenraum erzählen können, damit eine Schulung etwas taugt?*

Was entsteht: ein Datenraum

Ein Ordner mit allem, was die Suite für ein Portfolio lesen kann — Demo und echt haben dieselbe Form.

6
ARTs in 2 Solutions (Standard-Struktur)

22
Register, 11 je Solution

6
Stände im 14-Tage-Takt

5
Delta-Briefings, fertig gerendert


4
Quellen-Arten mit Rohdaten

Baustein	Inhalt	Wofür
Jira-Exporte und Arbeitsmappen	je ART ein Export im Jira-Format, daraus die Arbeitsmappen der Metrikkette	Fluss-Kennzahlen je Team und Solution
Register je Solution	Risiken (ROAM), Abhängigkeiten, NFRs und Runway, Capabilities, Entscheidungen und Annahmen, SLOs, Delivery (DORA), Flussprobleme, Themes, Solution Areas, Wecker	Das Lagebild aus jeder Richtung
Stände und Deltas	eingefrorene Snapshots, dazwischen „was hat sich geändert?“	Lage über Zeit, Konferenz-Übung
Rohdaten der Provider	Prometheus, GitHub oder GitLab, SonarQube, CSV — im Format der Systeme	Die Kette vom System bis zum Register vorführen
Struktur und Geschichte	zwei Dateien: wer gehört zu wem, was passiert wann	Reproduzierbar, erklärbar, weitergebbar
README	Struktur, Geschichte, Stände, Quellen, Befehle	Wer den Ordner weitergibt, gibt die Erklärung mit


Zum Besprechen *Fehlt ein Register, das in Ihrer Krisenarbeit zuerst auf dem Tisch liegt — Lieferanten, Kapazität, Kommunikation, Entscheidungsvorlagen?*

Bedienung: drei Schritte, ein Knopf

Szenario wählen, Umfang festlegen, erzeugen. In unter einer Minute steht der Datenraum.



Schritt 1: Vorlage der Geschichte, ihre Ereignisse mit Schalter, rechts die Struktur des Datenraums.



Schritt 3: Ergebniskarte mit vier Zahlen, der Geschichte in drei Sätzen und den nächsten Aktionen.

Zum Besprechen *Was müsste auf der Ergebniskarte stehen, damit ein Krisenmanager sofort weiß, wo er hinschaut?*

Die Geschichte als Daten: vier Vorlagen, zehn Ereignisse

Ereignisse hängen an Rollen (der Ausreißer, die schwache Quelle, die Naht), nicht an Namen — und haben ein Fenster in der Zeit.

Vorlage	Für wen	Was die Stände zeigen
Ruhig	die erste Schulung	keine Wendungen; die Übung ist, ein Bild zu lesen, das nichts Dramatisches sagt — wer hier Alarm schlägt, hat überlesen
Standard-Lage	Präsentation, Tutorials	Ausreißer, schwache Quelle, SLO-Bruch und stille Muster von Anfang an; die Wendungen mit dem letzten Stand
Eskalation	die Konferenz-Übung	Druck steigt Stand für Stand: SLO-Bruch früh, blockierte Naht in der Mitte, Verfall und Cross-Solution-Nähte spät, neues Risiko zuletzt
Erholung	das Delta-Briefing	beginnt schlecht und heilt: Nähte gelöst, SLO hält, der Ausreißer findet seinen Takt, die Datenquelle zuletzt

Jedes der zehn Ereignisse — Ausreißer, schwache Quelle, blockierte Naht, Cross-Solution-Druck, wiederkehrende Solution Area, SLO-Bruch, stille Muster, Verfall der Datenqualität, neues Risiko, geänderte Roadmaps — lässt sich einzeln abschalten. Dann zeigt das Register seinen gesunden Zustand, nicht eine Lücke.

Was fehlt, ist ehrlich benannt: Die Vorlagen stammen aus der Portfolio-Praxis, nicht aus dem Krisenstab.

Zum Besprechen *Welche Eskalationsmuster kennen Sie aus Krisen, die hier fehlen — Kaskaden, verspätete Meldungen, widersprüchliche Lagebilder, Entscheidungen ohne Wirkung?*

Szenario „Ruhig“

Die Nullmessung: ein Portfolio ohne Wendungen. Die Übung ist, ein ruhiges Bild als ruhig zu erkennen. Ein Portfolio ohne Wendungen: alle ARTs liefern gleichmäßig, die Register tragen Grundmenge und gesunde Anker. Die Reihe zeigt Durchsatz und kleine Bewegungen — die Übung ist, ein Lagebild zu lesen, das nichts Dramatisches sagt. Wer hier Alarm schlägt, hat das Bild überlesen.

Nr.	Fenster (3 Stände)	Was passiert	Sichtbar als
E1	aus	ART Alpha-3 ist der Ausreißer (Cycle Time etwa 3×).	Comparison-Report: Median/P95 rot markiert; Wecker DP-A1 (P85 über 30 Tagen) ausgelöst; Delivery-Bild selten und langsam; Capability AC-2 at risk.
E2	aus	ART Beta-3 liefert schwache Daten (kein CFD, kaum First Dates, Datenstand 60 Tage alt).	Konfidenz medium; Risiko BR-1 altert (50 Tage); Capability BC-1 kritisch; Flussproblem FP-B1 überlebt vier Konferenzen; Annahme AS-B1 überschreitet ihr Prüfdatum; DORA/Qualität low.
E3	aus	ART Alpha-1 → ART Alpha-3 ist blockiert und überfällig.	Abhängigkeit AD-1: at_risk → blocked; Heatmap rot; Wecker DP-A3 (zwei blockierte) unterschwellig.
E4	aus	ART Beta-1 → ART Alpha-1 ist eine Cross-Solution-Naht; der Druck zwischen den Value Streams steigt.	BD-1 at_risk, BD-3 at_risk → blocked, AD-4 on_track → at_risk — nur im Portfolio-Report sichtbar; Grundlage des Entscheidungspunkt-Indikators (P4).
E5	aus	Die Naht ART Alpha-1 × ART Alpha-3 öffnet zum dritten Mal eine Solution Area zum selben Thema (test environment).	SA-A1, SA-A2 geschlossen, SA-A3 neu — das EA-Signal (P5): Schnitt oder Architektur prüfen, nicht die Teams.
E6	aus	„Order Sync API“ in Solution Beta reißt sein SLO.	SLO-Register: breached; NFR BN-1 (API response time) verletzt; Runway-Lücke BRW-1 überfällig.
E7	aus	Solution Alpha wirkt gesund — mit den stillen Mustern.	Risiko AR-1 seit 45 Tagen owned (Aging); Theme T-A2 ohne Epic („declared & forgotten“); Flussproblem FP-A1 überlebt drei Konferenzen; Capability AC-3 ohne ART (uncovered); SLO „Checkout“ at risk.
E8	aus	Die Datenqualität von ART Beta-3 verfällt weiter.	Anteil der Vorgänge ohne First Date steigt auf 80 % — Konfidenz medium → low, Abdeckung im Titel sichtbar.
E9	aus	Neues Risiko in Solution Beta: Security-Review nicht terminiert.	Risiko BR-2 (mitigated, hoch) erscheint — im Delta-Briefing als neu.
E10	aus	Roadmaps aktualisiert.	Epic EP-A9 verliert sein Theme (Zombie-Initiative); Epic EP-B2 wird von P2 nach P1 gezogen.

Zum Besprechen *Wie sieht in Ihrer Erfahrung „ruhig“ wirklich aus — und woran erkennt ein Stab, dass Ruhe trügt?*

Szenario „Standard-Lage“

Die Demo-Geschichte: stille Muster von Anfang an, die Wendungen mit dem letzten Stand. Ein Portfolio, das auf den ersten Blick ruhig wirkt. Darunter ein Ausreißer-ART (Alpha-3), eine schwache Datenquelle (Beta-3) und Nähte zwischen den Value Streams, die mit dem letzten Stand sichtbar unter Druck geraten. Die Register erzählen dieselbe Lage aus jeder Richtung — Risiken, Abhängigkeiten, Annahmen, SLOs und Wecker zeigen auf dieselben Stellen.

Nr.	Fenster (6 Stände)	Was passiert	Sichtbar als
E1	alle Stände	ART Alpha-3 ist der Ausreißer (Cycle Time etwa 3×).	Comparison-Report: Median/P95 rot markiert; Wecker DP-A1 (P85 über 30 Tagen) ausgelöst; Delivery-Bild selten und langsam; Capability AC-2 at risk.
E2	alle Stände	ART Beta-3 liefert schwache Daten (kein CFD, kaum First Dates, Datenstand 60 Tage alt).	Konfidenz medium; Risiko BR-1 altert (50 Tage); Capability BC-1 kritisch; Flussproblem FP-B1 überlebt vier Konferenzen; Annahme AS-B1 überschreitet ihr Prüfdatum; DORA/Qualität low.
E3	letzter Stand	ART Alpha-1 → ART Alpha-3 ist blockiert und überfällig.	Abhängigkeit AD-1: at_risk → blocked; Heatmap rot; Wecker DP-A3 (zwei blockierte) unterschwellig.
E4	letzter Stand	ART Beta-1 → ART Alpha-1 ist eine Cross-Solution-Naht; der Druck zwischen den Value Streams steigt.	BD-1 at_risk, BD-3 at_risk → blocked, AD-4 on_track → at_risk — nur im Portfolio-Report sichtbar; Grundlage des Entscheidungspunkt-Indikators (P4).
E5	letzter Stand	Die Naht ART Alpha-1 × ART Alpha-3 öffnet zum dritten Mal eine Solution Area zum selben Thema (test environment).	SA-A1, SA-A2 geschlossen, SA-A3 neu — das EA-Signal (P5): Schnitt oder Architektur prüfen, nicht die Teams.
E6	alle Stände	„Order Sync API“ in Solution Beta reißt sein SLO.	SLO-Register: breached; NFR BN-1 (API response time) verletzt; Runway-Lücke BRW-1 überfällig.
E7	alle Stände	Solution Alpha wirkt gesund — mit den stillen Mustern.	Risiko AR-1 seit 45 Tagen owned (Aging); Theme T-A2 ohne Epic („declared & forgotten“); Flussproblem FP-A1 überlebt drei Konferenzen; Capability AC-3 ohne ART (uncovered); SLO „Checkout“ at risk.
E8	letzter Stand	Die Datenqualität von ART Beta-3 verfällt weiter.	Anteil der Vorgänge ohne First Date steigt auf 80 % — Konfidenz medium → low, Abdeckung im Titel sichtbar.
E9	letzter Stand	Neues Risiko in Solution Beta: Security-Review nicht terminiert.	Risiko BR-2 (mitigated, hoch) erscheint — im Delta-Briefing als neu.
E10	letzter Stand	Roadmaps aktualisiert.	Epic EP-A9 verliert sein Theme (Zombie-Initiative); Epic EP-B2 wird von P2 nach P1 gezogen.

Zum Besprechen *Welche dieser stillen Muster kennen Sie aus Krisen, die lange vorher sichtbar waren? Welches fehlt?*

Szenario „Eskalation“

Druck baut sich Stand für Stand auf — die Übung ist, den Zeitpunkt zu finden, an dem gehandelt werden musste. Eine Lage, die sich Stand für Stand verschärft. Zuerst reißt ein SLO, dann blockiert der Ausreißer (Alpha-3) seine Naht, dann verfällt die Datenqualität von Beta-3 und die Cross-Solution-Nähte kippen. Am Ende kommen ein neues Sicherheitsrisiko und geänderte Roadmaps dazu — der Wecker hätte früher klingeln müssen.

Nr.	Fenster (6 Stände)	Was passiert	Sichtbar als
E1	alle Stände	ART Alpha-3 ist der Ausreißer (Cycle Time etwa 3×).	Comparison-Report: Median/P95 rot markiert; Wecker DP-A1 (P85 über 30 Tagen) ausgelöst; Delivery-Bild selten und langsam; Capability AC-2 at risk.
E2	alle Stände	ART Beta-3 liefert schwache Daten (kein CFD, kaum First Dates, Datenstand 60 Tage alt).	Konfidenz medium; Risiko BR-1 altert (50 Tage); Capability BC-1 kritisch; Flussproblem FP-B1 überlebt vier Konferenzen; Annahme AS-B1 überschreitet ihr Prüfdatum; DORA/Qualität low.
E3	ab Stand 4	ART Alpha-1 → ART Alpha-3 ist blockiert und überfällig.	Abhängigkeit AD-1: at_risk → blocked; Heatmap rot; Wecker DP-A3 (zwei blockierte) unterschwellig.
E4	ab Stand 5	ART Beta-1 → ART Alpha-1 ist eine Cross-Solution-Naht; der Druck zwischen den Value Streams steigt.	BD-1 at_risk, BD-3 at_risk → blocked, AD-4 on_track → at_risk — nur im Portfolio-Report sichtbar; Grundlage des Entscheidungspunkt-Indikators (P4).
E5	ab Stand 5	Die Naht ART Alpha-1 × ART Alpha-3 öffnet zum dritten Mal eine Solution Area zum selben Thema (test environment).	SA-A1, SA-A2 geschlossen, SA-A3 neu — das EA-Signal (P5): Schnitt oder Architektur prüfen, nicht die Teams.
E6	ab Stand 2	„Order Sync API“ in Solution Beta reißt sein SLO.	SLO-Register: breached; NFR BN-1 (API response time) verletzt; Runway-Lücke BRW-1 überfällig.
E7	alle Stände	Solution Alpha wirkt gesund — mit den stillen Mustern.	Risiko AR-1 seit 45 Tagen owned (Aging); Theme T-A2 ohne Epic („declared & forgotten“); Flussproblem FP-A1 überlebt drei Konferenzen; Capability AC-3 ohne ART (uncovered); SLO „Checkout“ at risk.
E8	ab Stand 5	Die Datenqualität von ART Beta-3 verfällt weiter.	Anteil der Vorgänge ohne First Date steigt auf 80 % — Konfidenz medium → low, Abdeckung im Titel sichtbar.
E9	letzter Stand	Neues Risiko in Solution Beta: Security-Review nicht terminiert.	Risiko BR-2 (mitigated, hoch) erscheint — im Delta-Briefing als neu.
E10	letzter Stand	Roadmaps aktualisiert.	Epic EP-A9 verliert sein Theme (Zombie-Initiative); Epic EP-B2 wird von P2 nach P1 gezogen.

Zum Besprechen *Wie eskaliert eine Lage in Wirklichkeit — linear, in Sprüngen, mit Kaskaden? Wo läge der letzte gute Entscheidungszeitpunkt?*

Szenario „Erholung“

Beginnt schlecht und heilt — die Übung ist, Wirkung von Maßnahmen im Delta zu lesen. Eine Lage, die schlecht beginnt und sich erholt. Stand 1 zeigt den Ausreißer (Alpha-3), blockierte und gefährdete Nähte, ein gerissenes SLO und die schwache Quelle Beta-3. Dann werden Nähte gelöst, das SLO hält wieder, der Ausreißer findet seinen Takt, zuletzt heilt die Datenquelle — nur die stillen Muster der ersten Solution bleiben.

Nr.	Fenster (6 Stände)	Was passiert	Sichtbar als
E1	Stand 1–4	ART Alpha-3 ist der Ausreißer (Cycle Time etwa 3×).	Comparison-Report: Median/P95 rot markiert; Wecker DP-A1 (P85 über 30 Tagen) ausgelöst; Delivery-Bild selten und langsam; Capability AC-2 at risk.
E2	Stand 1–5	ART Beta-3 liefert schwache Daten (kein CFD, kaum First Dates, Datenstand 60 Tage alt).	Konfidenz medium; Risiko BR-1 altert (50 Tage); Capability BC-1 kritisch; Flussproblem FP-B1 überlebt vier Konferenzen; Annahme AS-B1 überschreitet ihr Prüfdatum; DORA/Qualität low.
E3	Stand 1–2	ART Alpha-1 → ART Alpha-3 ist blockiert und überfällig.	Abhängigkeit AD-1: at_risk → blocked; Heatmap rot; Wecker DP-A3 (zwei blockierte) unterschwellig.
E4	Stand 1–4	ART Beta-1 → ART Alpha-1 ist eine Cross-Solution-Naht; der Druck zwischen den Value Streams steigt.	BD-1 at_risk, BD-3 at_risk → blocked, AD-4 on_track → at_risk — nur im Portfolio-Report sichtbar; Grundlage des Entscheidungspunkt-Indikators (P4).
E5	Stand 1	Die Naht ART Alpha-1 × ART Alpha-3 öffnet zum dritten Mal eine Solution Area zum selben Thema (test environment).	SA-A1, SA-A2 geschlossen, SA-A3 neu — das EA-Signal (P5): Schnitt oder Architektur prüfen, nicht die Teams.
E6	Stand 1–2	„Order Sync API“ in Solution Beta reißt sein SLO.	SLO-Register: breached; NFR BN-1 (API response time) verletzt; Runway-Lücke BRW-1 überfällig.
E7	alle Stände	Solution Alpha wirkt gesund — mit den stillen Mustern.	Risiko AR-1 seit 45 Tagen owned (Aging); Theme T-A2 ohne Epic („declared & forgotten“); Flussproblem FP-A1 überlebt drei Konferenzen; Capability AC-3 ohne ART (uncovered); SLO „Checkout“ at risk.
E8	aus	Die Datenqualität von ART Beta-3 verfällt weiter.	Anteil der Vorgänge ohne First Date steigt auf 80 % — Konfidenz medium → low, Abdeckung im Titel sichtbar.
E9	aus	Neues Risiko in Solution Beta: Security-Review nicht terminiert.	Risiko BR-2 (mitigated, hoch) erscheint — im Delta-Briefing als neu.
E10	aus	Roadmaps aktualisiert.	Epic EP-A9 verliert sein Theme (Zombie-Initiative); Epic EP-B2 wird von P2 nach P1 gezogen.

Zum Besprechen *Woran erkennt man, dass eine Maßnahme wirkt und nicht nur die Zahl sich beruhigt? Welche Rückfälle fehlen hier?*

Die Struktur als Daten: beliebig viele Portfolios, Solutions, ARTs

Die Organisation eines Kunden lässt sich nachbauen, ohne seine Daten zu berühren.

- Portfolios → Solutions → ARTs, je Solution ein Workflow (klassisch oder eigene Stage-Map), mindestens ein ART je Solution.
- Drei Vorlagen: Klein (1 · 1 · 2), Standard (1 · 2 · 3), Groß (5 Portfolios, 3–4 Solutions, 1–6 ARTs, zusammen 49 ARTs). Namen sind Vorschläge und änderbar.
- Die Geschichte bindet an Positionen: Der Ausreißer ist der letzte ART der ersten Solution, die schwache Quelle der letzte ART der zweiten. Umbenennen verschiebt nichts.
- Was die Struktur nicht hergibt, entfällt mit Hinweis statt Fehler: Eine Solution allein hat keine Cross-Solution-Naht; eine dritte Solution trägt nur die Grundmenge.
- Mehrere Portfolios bekommen je einen eigenen Datenraum; ein Lagebild über Portfolios hinweg ist heute kein Feature — die Daten dafür liegen schon nebeneinander.

Die Schätzung „Was entsteht“ rechnet aus der Struktur und warnt ab 30 ARTs vor der Dauer — sie verweigert nichts.

Zum Besprechen	*Wie groß ist die Einheit, auf der in Ihrer Erfahrung Krisen entschieden werden — Team, Zug, Solution, Portfolio, Konzern? Und wer sieht dort was?*

Die Lage über die Zeit: Stände und Delta-Briefings

Sechs Stände im 14-Tage-Takt, zu jedem Folgepaar ein fertiges Briefing: was hat sich geändert, was ist neu überfällig, welcher Wecker hat ausgelöst.

- Jeder Stand ist ein eingefrorener Snapshot; die Reihe erzählt die gewählte Geschichte Stand für Stand. Eine Schulung kann bei Stand 1 beginnen und die Lage aufdecken.
- Das Delta-Briefing ist deterministisch: Durchsatz, Konfidenz je Quelle, Statuswechsel in allen Registern, neu Überfälliges — ohne Modell, ohne Deutung.
- Wecker (vereinbarte Entscheidungspunkte) werden je Stand ausgewertet: Welche Schwelle wurde wann gerissen, und was war die vereinbarte Reaktion?
- Ehrlich benannt: Die Stände sind Aggregat-Reihen einer Geschichte, keine Vorgangs-Zeitreihe mit stabilen Schlüsseln — für Briefings, Wecker und Lagevortrag genau das, was gebraucht wird; für eine forensische Ticket-Historie nicht.

Ein Datenraum lässt sich fortschreiben: ein neuer Stand wird angehängt, das Delta dazu gerendert.

Zum Besprechen	*Welcher Rhythmus und welcher Blick zurück sind in einer Krise realistisch — täglich, wöchentlich, ereignisgetrieben? Was muss ein Delta-Briefing in 60 Sekunden sagen?*

Die Kette vorführen: Rohdaten der Provider und KI-Entwürfe mit Leitplanken

Vom Systemformat bis zum Register ohne Netz; KI-Texte nur als gekennzeichneter Entwurf.

Rohdaten im Format der Systeme

- Prometheus-Antworten, GitHub-Deployments und Pull Requests oder GitLab-DORA-Werte, SonarQube-Maße, eine SLO-CSV — so, wie die Systeme sie liefern würden.
- Die Provider der Suite lesen sie aus einer Aufzeichnung statt über das Netz; das Ergebnis gleicht dem Register. Wo ein Provider nur näherungsweise rechnet (GitHub), ist es benannt.
- Zweck: Die Kette „System → Abruf → Register → Lagebild“ ist in der Schulung sichtbar, ohne einen Zugang zu irgendeinem System.


KI-Entwürfe (nur mit Schalter, standardmäßig aus)

- Lagevortrag-Entwurf, drei Antworten auf Fragen ans Lagebild, ein Prompt-Bündel und eine Übungsantwort mit absichtlich falschen Zahlen — erzeugt ohne Modell.
- Jeder Entwurf trägt den KI-Marker, keiner ist freigegeben; die Prüfung weist die falschen Zahlen zurück. So lassen sich Kennzeichnung, Freigabe und Rückweg üben.
- Eingabe (der Datenraum) und Ergebnis (die Entwürfe) liegen in getrennten Ordnern.

Zum Besprechen *Wo würden Sie in einem Krisenstab einem KI-Entwurf trauen — und wo nie? Was müsste die Prüfung zurückweisen?*

Zwei Oberflächen, eine Dienstschicht — und eine Lehre aus dem ersten Test

Browser-Seite und Fenster bedienen dieselbe Dienstschicht. Der erste Testlauf auf einem Firmenrechner entschied, welche der Standardweg ist.



Das Fenster (tkinter): dieselben drei Schritte, ohne Server. Seit dem 30.10. der Standardweg.

Was der Test zeigte

- Die Browser-Seite läuft auf einem kleinen Server auf dem eigenen Rechner. Auf einem Firmenrechner wurde der Aufruf blockiert, danach meldete sich die Sicherheitsabteilung.
- Konsequenz innerhalb von vier Tagen: ein Fenster mit gleichem Funktionsumfang, nicht so schön, läuft überall, wo Python ist. Die Browser-Seite bleibt für private Rechner.
- Merke für die weitere Entwicklung: Kernfunktionen dürfen keinen lokalen Netzwerkport voraussetzen.

Was beide Oberflächen gemeinsam haben, ist der eigentliche Wert: eine Dienstschicht, die Anfrage, Schätzung, Lauf mit Fortschritt und Ergebnis kennt — jede künftige Oberfläche setzt darauf.

Zum Besprechen

Welche Hürden kennen Sie aus Organisationen, bevor ein Werkzeug überhaupt auf den Tisch kommt — Sicherheit, Betriebsrat, Datenschutz, Lizenzen? Was müsste ein Werkzeug vorab beantworten?

Woran wir arbeiten — und was wir von Ihnen lernen wollen

Offene Punkte der Beta und die Fragen, die den Nachmittag tragen sollen.

Offen in der Beta

- Schlankes Werkzeug für ein einzelnes Team (nach einem Nutzbarkeits-Audit).
- Weitere Nutzbarkeits-Audits der Suite, zuerst das Portfolio-Lagebild.
- Rückmeldung der Tester zum Fenster auf Firmenrechnern.
- Ein Einseiter DE/EN zum Generator für Entscheider.
- Die Frage, ob und wie die ganze Suite eine neue Oberfläche bekommt — ohne lokale Netzwerkports.

Fragen an Sie

- Welche Lagen aus Lean- und Krisenpraxis müsste der Generator erzählen können?
- Welche Register fehlen für einen Krisenstab — und welche sind Ballast?
- In welchem Rhythmus und mit welchem Rückblick wird in einer Krise entschieden?
- Was muss ein Delta-Briefing in 60 Sekunden sagen — und was darf es nie sagen?
- Wo ist ein KI-Entwurf im Stab hilfreich, wo gefährlich?
- Welche Hürden vor der Einführung kennen Sie, die wir heute nicht sehen?

Alles hier Gezeigte ist ein Beta-Stand; Zahlen und Screenshots stammen vom 26. und 30.10.2026. Die Geschichten sind Vorlagen, keine Beobachtungen; Namen und Teams sind erfunden.