

# SituationReport

## Launcher

### Manuel Utilisateur

Point d'entree central pour tous les modules SituationReport

---

## 1. Qu'est-ce que le Launcher ?

Le SituationReport Launcher est le point d'entree central pour tous les modules de la suite SituationReport. Il affiche tous les modules disponibles et planifies dans une vue claire en tuiles. Les modules disponibles peuvent etre lances d'un seul clic — ils s'ouvrent dans leur propre fenetre pendant que le launcher reste ouvert.

## 2. Demarrage

### Depuis le package portable (sans Python requis) :

| Systeme d'exploitation | Fichier de demarrage                          |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Windows                | SituationReport.bat (double-clic)             |
| macOS                  | SituationReport.command (clic droit → Ouvrir) |
| Linux                  | ./SituationReport.sh                          |

### Depuis le code source :

```
python -m launcher
```

## 3. L'Interface

La fenetre principale affiche tous les modules sous forme de tuiles dans une grille a 2 colonnes. Chaque tuile contient une icone, le nom du module, une courte description et — pour les modules disponibles — un bouton **Lancer**. Les modules planifies sont etiquetes (*bientot disponible*) et ne peuvent pas encore etre demarres.

Le bouton de langue (■) et le bouton de manuel (?) se trouvent en haut a droite. Le launcher reste ouvert apres le demarrage d'un module — plusieurs modules peuvent fonctionner simultanement.

## 4. Modules

| Icone | Module         | Description                               | Statut     |
|-------|----------------|-------------------------------------------|------------|
| ■     | Build Reports  | Creer des metriques de flux et rapports   | disponible |
| ■     | Transform Data | Preparer les donnees Jira brutes en XLSX  | disponible |
| ■     | Get Data       | Recuperer des donnees directement de Jira | planifie   |
| ■     | Simulate       | Previsions et simulations                 | planifie   |

|   |                    |                                          |          |
|---|--------------------|------------------------------------------|----------|
| ■ | Testdata Generator | Generer des donnees de test synthetiques | planifie |
|---|--------------------|------------------------------------------|----------|

## 5. Verification des Mises a Jour

---

Au demarrage, le launcher verifie en arriere-plan si une version plus recente est disponible sur GitHub. Si c'est le cas, une banniere jaune apparait au-dessus de la grille de modules :

```
Mise a jour disponible : v0.9.0 -> [Telecharger]
```

Cliquer sur **Telecharger** ouvre la page des versions GitHub dans le navigateur. La verification s'execute silencieusement — aucune erreur n'est affichee en l'absence de connexion internet.

## 6. Langue

---

La langue de l'interface est changee via le bouton de drapeau en haut a droite. Chaque clic avance vers la langue suivante dans la sequence **DE** → **EN** → **RO** → **PT** → **FR** → **DE** ...

La langue selectionnee est sauvegardee dans `~/.situation_report/prefs.json` et s'applique a tous les modules.