

순서1. Funweb 홈페이지 수정



FinalMan 카페매니저
2016.10.04. 10:23 조회 208

댓글 0 URL 복사

☆ 실습 : Funweb 홈페이지 수정하기

새 프로젝트를 만든다. 프로젝트 이름에서 FunWeb을 입력하고 next 버튼을 누른다.

New Dynamic Web Project

Create a standalone Dynamic Web project or add it to a new or existing Enterprise Application.

Project name: FunWeb

Project location

☒ Use default location

Location: D:\workspace_jsp\FunWeb Browse...

Target runtime

Apache Tomcat v7.0 New Runtime...

Dynamic web module version

3.0

Configuration

Default Configuration for Apache Tomcat v7.0 Modify...

A good starting point for working with Apache Tomcat v7.0 runtime. Additional facets can later be installed to add new functionality to the project.

EAR membership

☐ Add project to an EAR

EAR project name: EAR New Project...


Working sets

☐ Add project to working sets

Working sets: Select...

< Back Next > Finish Cancel

아래와 같은 창이 뜨는데, 그냥 next 버튼을 누른다.



체크박스에 체크가 되어 있지 않은데,

New Dynamic Web Project

Web Module

Configure web module settings.


Context root: FunWeb

Content directory: WebContent


☐ Generate web.xml deployment descriptor

? < Back Next > Finish Cancel


체크하고 finish 버튼을 누른다.




FunWeb 프로젝트가 생성된 것을 볼 수 있다.




미리 준비된 funweb폴더 안의 내용을 모두 복사하여





이클립스에서 WebContent 안에 모두 복사한다.



톰캣 서버에서 오른쪽 마우스를 누르고 Add and Remove 버튼을 누른다.




StudyProject는 쓰지 않을 거니깐, 왼쪽으로 빼준다.



총 5개의 HTML 파일을 JSP 파일로 바꿀 것이다.

notice.html, welcome.html, join.html, login.html, index.html 파일과 똑같은 이름의 jsp 파일을 생성한다.



notice.html 파일의 내용을 모두 복사하여

```
notice.html notice.jsp
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Insert title here</title>
6 <link href="../css/default.css" rel="stylesheet" type="text/css"
7 <link href="../css/subpage.css" rel="stylesheet" type="text/css"
8 <!--[if lt IE 9]>
9 <script src="http://ie7-js.googlecode.com/svn/version/2.1(beta4
10 <script src="http://ie7-js.googlecode.com/svn/version/2.1(beta4
11 <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js
12 <![endif]-->
13 <!--[if IE 6]>
14 <script src="../script/DD_belatedPNG_0.0.8a.js"></script>
```

notice.jsp 파일에서 위에 2번줄까지 남기고 3번부터 붙여넣기한다.

나머지 4개의 파일도 똑같은 과정을 거친다.

```
notice.html notice.jsp
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2 pageEncoding="UTF-8"%>
3 <!DOCTYPE html>
4 <html>
5 <head>
6 <meta charset="UTF-8">
7 <title>Insert title here</title>
8 <link href="../css/default.css" rel="stylesheet" type="text/css"
9 <link href="../css/subpage.css" rel="stylesheet" type="text/css"
10 <!--[if lt IE 9]>
11 <script src="http://ie7-js.googlecode.com/svn/version/2.1(beta4
12 <script src="http://ie7-js.googlecode.com/svn/version/2.1(beta4
13 <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js
14 <![endif]-->
```

index.jsp 파일을 실행한다. 정상적으로 출력이 된다.

아래 그림에서 HOME, COMPANY, CUSTOMER CENTER, login, join 다섯개의 메뉴에 해당된다.


그런데, 한 가지 문제가 있다. header의 메뉴 부분과 footer의 꼬리 부분은 여러가지 메뉴를 클릭하여 이동하더라도 변함이 없다. 그래서 이를 include 태그를 이용해서 간편하게 만들어 보겠다.




inc 폴더를 만든다.



폴더가 잘 생성되었다.



bottom.jsp에서 3번줄부터 내용을 모두 지운다.



notice.jsp 파일에서 헤더 들어가는 곳 부분이 있는데, 그 부분을 잘라낸다.

```

*notice.jsp index.jsp welcome.jsp join.jsp login.jsp *top.jsp *bottom.jsp
24 </head>
25 <body>
26 <div id="wrap">
27 <!-- 헤더들어가는 곳 -->
28 <header>
29 <div id="Login"><a href="../member/Login.jsp">login</a> | <a href="../member/Logout.jsp">logout</a>
30 <div class="clear"></div>
31 <!-- 로고들어가는 곳 -->
32 <div id="Logo">
33 <!-- 로고들어가는 곳 -->
34 <nav id="top_menu">
35 <ul>
36 <li><a href="../index.jsp">HOME</a></li>
37 <li><a href="../company/welcome.jsp">COMPANY</a></li>
38 <li><a href="#">SOLUTIONS</a></li>
39 <li><a href="../center/notice.jsp">CUSTOMER CENTER</a></li>
40 <li><a href="#">CONTACT US</a></li>
41 </ul>
42 </nav>
43 </header>

```

```

*notice.jsp index.jsp welcome.jsp join.jsp login.jsp *top.jsp *bottom.jsp
24 </head>
25 <body>
26 <div id="wrap">
27 <!-- 헤더들어가는 곳 -->
28
29 <!-- 본문들어가는 곳 -->
30
31 <!-- 메인이미지 -->
32 <div id="sub_img_center"></div>
33 <!-- 메인이미지 -->
34
35 <!-- 왼쪽메뉴 -->
36 <div id="sub_menu">

```

top.jsp에서 3번줄부터 붙여넣기 한다. 그리고 4번줄을 보면, 지금은 확장자가 jsp로 바뀌어 있지만 본래는 html이었다. 그림에 보이는 총 다섯가지의 html을 jsp로 바꿔주면 된다.

```

*notice.jsp index.jsp welcome.jsp join.jsp login.jsp *top.jsp *bottom.jsp
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2 pageEncoding="UTF-8"%>
3 <header>
4 <div id="Login"><a href="../member/Login.jsp">login</a> | <a href="../member/Logout.jsp">logout</a>
5 <div class="clear"></div>
6 <!-- 로고들어가는 곳 -->
7 <div id="Logo">
8 <!-- 로고들어가는 곳 -->
9 <nav id="top_menu">
10 <ul>
11 <li><a href="../index.jsp">HOME</a></li>
12 <li><a href="../company/welcome.jsp">COMPANY</a></li>
13 <li><a href="#">SOLUTIONS</a></li>
14 <li><a href="../center/notice.jsp">CUSTOMER CENTER</a></li>
15 <li><a href="#">CONTACT US</a></li>
16 </ul>
17 </nav>
18 </header>

```

푸터도 역시 잘라낸다.

```
*notice.jsp index.jsp welcome.jsp join.jsp login.jsp *top.jsp *bottom.jsp
99 </div>
100 </article>
101 <!-- 게시판 -->
102 <!-- 본문들어가는 곳 -->
103 <div class="clear"></div>
104 <!-- 푸터들어가는 곳 -->
105 <footer>
106 <hr>
107 <div id="copy">All contents Copyright 2011 FunWeb 2011 FunWeb
108 Inc. all rights reserved<br>
109 Contact mail:funweb@funwebbiz.com Tel +82 64 123 4315
110 Fax +82 64 123 4321</div>
111 <div id="social">
113 </div>
115 </footer>
116 <!-- 푸터들어가는 곳 -->
117 </div>
```

```
*notice.jsp index.jsp welcome.jsp join.jsp login.jsp *top.jsp *bottom.jsp
89 <input type="button" value="search" class="btn">
90 </div>
91 <div class="clear"></div>
92 <div id="page_control">
93 <a href="#">Prev</a>
94 <a href="#">1</a><a href="#">2</a><a href="#">3</a>
95 <a href="#">4</a><a href="#">5</a><a href="#">6</a>
96 <a href="#">7</a><a href="#">8</a><a href="#">9</a>
97 <a href="#">10</a>
98 <a href="#">Next</a>
99 </div>
100 </article>
101 <!-- 게시판 -->
102 <!-- 본문들어가는 곳 -->
103 <div class="clear"></div>
104 <!-- 푸터들어가는 곳 -->
105
106 <!-- 푸터들어가는 곳 -->
107 </div>
```

bottom.jsp에서 3번줄부터 붙여넣는다.

```
*notice.jsp index.jsp welcome.jsp join.jsp login.jsp *top.jsp *bottom.jsp
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2 pageEncoding="UTF-8"%>
3 <footer>
4 <hr>
5 <div id="copy">All contents Copyright 2011 FunWeb 2011 FunWeb
6 Inc. all rights reserved<br>
7 Contact mail:funweb@funwebbiz.com Tel +82 64 123 4315
8 Fax +82 64 123 4321</div>
9 <div id="social">
11 </div>
13 </footer>
```

아까 잘라냈던 헤더 부분에 include 액션태그를 이용해서 28번줄과 같이 입력해준다.


```
*notice.jsp index.jsp welcome.jsp join.jsp login.jsp top.jsp bottom.jsp
25 <body>
26 <div id="wrap">
27 <!-- 헤더들어가는 곳 -->
28 <jsp:include page="../inc/top.jsp"/>
29 <!-- 헤더들어가는 곳 -->
30
31 <!-- 본문들어가는 곳 -->
```

푸터에도 마찬가지로!

```
notice.jsp index.jsp welcome.jsp join.jsp login.jsp top.jsp bottom.jsp
89 <input type="button" value="search" class="btn">
90 </div>
91 <div class="clear"></div>
92 <div id="page_control">
93 <a href="#">Prev</a>
94 <a href="#">1</a><a href="#">2</a><a href="#">3</a>
95 <a href="#">4</a><a href="#">5</a><a href="#">6</a>
96 <a href="#">7</a><a href="#">8</a><a href="#">9</a>
97 <a href="#">10</a>
98 <a href="#">Next</a>
99 </div>
100 </article>
101 <!-- 게시판 -->
102 <!-- 본문들어가는 곳 -->
103 <div class="clear"></div>
104 <!-- 푸터들어가는 곳 -->
105 <jsp:include page="../inc/bottom.jsp"/>
106 <!-- 푸터들어가는 곳 -->
107 </div>
```

welcom.jsp 도 마찬가지로... 헤더 부분과 푸터부분에~~~~ include 액션태그를 넣어준다

login.jsp 도 마찬가지로... 헤더 부분과 푸터부분에~~~~ include 액션태그를 넣어준다

join.jsp 도 마찬가지로... 헤더 부분과 푸터부분에~~~~ include 액션태그를 넣어준다

(그 다음 시간에 해야 할일).....

회원가입을 위한 member테이블 만들기



Developer Shin

댓글을 남겨보세요



등록