

# 사전평가 정답과 해설

1. 디자인을 진행하기 전에 콘텐츠에 대한 전체적 레이아웃을 단순하게 표현한 스케치는?

- ☐ 색상
- ☒ 와이어 프레임
- ☐ 윤리
- ☐ 철학

와이어프레임은 제품의 기능, 구조, 그리고 내용을 표시하는 시각적 가이드입니다. 사용자 인터페이스의 초기 구조를 설계하며, 웹사이트나 앱의 기본 틀을 이해하는 데 도움이 됩니다.

2. 색상이 지니는 밝기의 정도를 의미하는 말은?

- ☐ 채도
- ☐ 온도
- ☐ 채색
- ☒ 명도

명도는 색상의 밝기를 나타내는 요소로, 어둡거나 밝은 정도를 표현합니다. 즉, 특정 색상이 얼마나 밝거나 어두운지를 수치화한 것으로, 아무런 색도 섞이지 않은 순수한 흰색과 검은색 사이의 밝기 차이를 의미합니다.

3. 페이지구성요소중 아래쪽에 위치하며 기업명, 주소, 이메일, 링크등 다양한 정보를 요약해서 사용자에게 제공하는 것은?

- ☒ 푸터(footer)
- ☐ 내비게이션
- ☐ 헤더(header)
- ☐ 광고

푸터(footer)란 웹페이지 하단에 위치하는 영역으로, 사이트의 기본 정보(회사명, 주소 등), 연락처, 사이트 맵, 개인정보처리방침 등의 정보를 제공합니다. 사용자가 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 도와주는 중요한 페이지 구성 요소입니다.

4. 특정한 목적을 달성하기 위해서 조직적으로 수행되는 일련의 작업을 무엇이라 하는가?

- ☒ 프로젝트
- ☐ 디지털데이터
- ☐ 콘텐츠구획화
- ☐ 인라인텍스트

프로젝트는 특정한 목표를 달성하기 위해 계획적으로 수행되는 일련의 작업으로, 시작과 종료  
명확하며, 한정된 자원과 시간 내에서 수행됩니다. 이를 통해 특정 결과물을 만들어내거나 서비스를  
개선하는 등의 목표를 이룹니다.

5. 사이트에 구현된 기능에 대해 사용할 수 있는 사용 설명서와 같은 문서를 무엇이라 하는가?

- ☐ 개발표준 정의서
- ☐ 테스트 결과서
- ☐ UI설계서
- ☒ 사용자매뉴얼

사용자 가이드 혹은 사용자매뉴얼이라고 부릅니다. 이는 웹사이트나 앱의 기능과 사용 방법을  
상세하게 설명하는 문서로, 사용자가 제품이나 서비스를 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 도움을  
주는 역할을 합니다. 사용자 친화적인 인터페이스 설계와 함께 중요한 요소입니다.

6. 다음 [ A ]에 들어갈 말로 알맞은 것은?

[ A ]는 사용자가 시스템, 제품, 서비스를 직·간접적으로 이용하면서 느끼고 생각하게 되는  
총체적인 경험을 말한다. 여기서의 경험은 단순한 지각의 경험이 아니라, 지각 전반에 걸친 사용  
자가 참여하여 사용하고, 관찰하며 상호 교감을 통해 누적하게 되는 가치 있는 경험이다. 또한  
사용자의 입장에서 경험 요소를 최대한 예측 가능하도록 디자인하는 것이다.

- ☒ UX
- ☐ UI
- ☐ GUI
- ☐ Layout

UX는 'User Experience'의 약자로 사용자 경험을 의미합니다. 제품이나 서비스를 사용하는  
과정에서 사용자가 느끼는 총체적인 경험을 말하며, 사용의 편의성, 만족도, 이해도 등을 포함합니다.  
좋은 UX 설계는 사용자의 필요와 기대를 충족시키는 데 중점을 둡니다.

7. 다음중 웹브라우저에 종류에 해당하지 않는 것은 무엇인가?

- ☐ 크롬(Chrome)
- ☐ 사파리(Safari)
- ☐ 인터넷 익스플로러(Internet Explorer)
- ☒ 드림위버(Dreamweaver)

드림위버(Dreamweaver)는 Adobe사에서 개발한 웹 개발 도구입니다. HTML, CSS, JavaScript 등 여러 웹 프로그래밍 언어를 지원하며, WYSIWYG(What You See Is What You Get) 인터페이스를 제공해 코드 없이도 웹페이지를 디자인할 수 있습니다.

8. 다음 [ B ]에 들어갈 말로 알맞은 것은?

[ B ]는 엄지손톱(thumbnail)이라는 단어가 뜻하는 바와 같이 작은 크기로 대략 스케치한 것을 말하고, 디자인초기 단계에 활용되는 간략한 스케치라고 할 수 있다. 미술과 그래픽 디자인에서는 종이에 작은 그림을 그리는 것을 서술하기 위해 이 용어들을 사용하며, 여러 가지 생각을 빠르게 짚어 나갈 수 있다.

- ☐ 스크래치 스케치
- ☒ 섬네일 스케치
- ☐ 스토리보드
- ☐ 와이어프레임

섬네일 스케치는 큰 작품을 시작하기 전에 작은 그림으로 아이디어를 빠르게 시각화하는 방법입니다. 컨셉, 레이아웃, 색상 스키마 등을 간단히 표현하며, 다양한 아이디어를 효율적으로 탐색하고 비교할 수 있게 도와줍니다. 디자인 작업의 초반 단계에서 주로 활용됩니다.

9. 웹 기반 멀티미디어 프로그래밍에서 클라이언트 측 스크립트 언어가 아닌것은?

- ☐ HTML
- ☐ Javascript
- ☒ PHP
- ☐ CSS

PHP는 서버 측에서 실행되는 스크립트 언어로, 주로 웹 개발에 사용됩니다. HTML 코드 안에 삽입되어 웹페이지를 동적으로 생성하며, 데이터베이스와의 상호작용에도 자주 쓰입니다. 원래는 'Personal Home Page'의 약자였지만, 지금은 'Hypertext Preprocessor'로 불립니다.

10. 저작권이란 소설, 시, 음악, 미술 작품과 같은 저작물을 창작한 저작자의 권리를 말하며, 저작자의 허락 없이 다른 사람이 저작물을 이용할 수 없게 하는 배타적 권리이다. 저작물의 종류에 포함되지 않는 것은 무엇인가?

- ☐ 소설, 시, 논문, 강연, 연설, 각본, 그 밖의 어문 저작물 사진,
- ☐ 영상, 음악 저작물
- ☒ 자연에 의해서 만들어진 것, 경치, 바람소리, 수석, 나무 등
- ☐ 회화, 서예, 조각, 판화, 공예, 응용 미술 저작물, 그 밖의 미술 저작물

저작물은 창작의 결과물로, 문학작품, 과학작품, 미술작품 등 다양한 형태가 있습니다. 이는 소설, 시, 논문, 보고서, 그림, 사진, 영화, 음악, 소프트웨어 등을 포함하며, 이러한 저작물은 저작권법에 의해 보호받습니다. 각각의 저작물은 창작자의 노력과 아이디어를 담고 있습니다.

11. 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 선택하시오.

반응형 웹디자인은 사용자의 환경과 행동 패턴에 유기적으로 적절하게 반응하는 웹 요소들에 대한 총 체적 디자인을 말한다.

☒ O  
☐ X

반응형 웹 디자인은 사용자의 환경(스크린 크기, 플랫폼, 방향 등)에 따라 웹사이트의 레이아웃이 동적으로 변화하도록 설계된 접근법을 말합니다. 이는 다양한 디바이스에서 적절한 사용자 경험을 제공하기 위한 전략으로, 웹 요소의 크기와 배치를 유연하게 조정합니다.

12. 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 선택하시오.

웹 사용성은 사용자가 웹사이트를 사용하면서 얻는 사용자 경험(UX:User Experience:)과 웹사이트를 편리하고 정확하게 사용할 수 있는가를 가리킨다. 웹 사용성을 디자인할 때 사용자가 실수를 해도 그 실수를 만회할 수 있는 장치 또는 방법이 없어도 된다.

☐ O  
☒ X

웹 사용성을 디자인할 때는 사용자가 실수를 해도 그 실수를 쉽게 수정하거나 만회할 수 있는 장치나 방법을 제공하는 것이 중요합니다. 이를 통해 사용자의 편의성을 높이고, 웹사이트를 효과적으로 이용할 수 있도록 돕는 것이 웹 사용성의 핵심 원칙 중 하나입니다.

13. 다음 HTML 태그 중 성격이 다른 태그는?

☐ <OL> </OL>

☐ <UL> </UL>

☐ <LI> </LI>

☒ <BR> </BR>

Br 태그는 줄바꿈 태그입니다. 나머지 태그는 목록문단 태그입니다.

14. 다음은 무엇에 대한 설명인가? 웹사이트의 전체구조, 화면구성, 콘텐츠정보 등을 작성해 보는 것으로, 화면 단위로 삽입될 구성 요소 및 구체적 내용을 정해 놓는다.

☐ 레이아웃

☐ 내비게이션

☒ 스토리보드

☐ 동영상

스토리보드는 웹사이트의 구조와 흐름을 보여주는 문서입니다. 각 화면의 레이아웃, 순서, 행동 등을 미리 시각화하여 제작 과정을 계획하고 공유하는데 사용됩니다.

15. 다음 중 자바스크립트의 이벤트 핸들러에 대한 종류와 설명이 옳지 않은것은?

☐ onBlur : 대상이 포커스를 잃어 버렸을 때 발생하는 이벤트를 처리

☐ onFocus : 대상에 포커스가 들어왔을 때 발생하는 이벤트를 처리

☒ onMouseOn : 마우스가 대상의 링크나 영역 안에 위치할 때 발생하는 이벤트를 처리

☐ onMouseOut : 마우스가 대상의 링크나 영역 안을 벗어 날 때 발생하는 이벤트를 처리

마우스가 대상의 링크나 영역 안에 위치할 때 발생하는 이벤트를 처리하는 이벤트핸들러는 onMouseOver 입니다. onMouseOn 이라는 이벤트는 존재하지 않습니다.

16. 다음 중 웹사이트의 내비게이션 요소가 아닌 것은?

- ☐ 메뉴
- ☐ 사이트맵
- ☐ 디렉터리
- ☒ 템플릿

웹사이트의 내비게이션 요소는 사용자가 웹사이트 내에서 원하는 정보나 페이지로 쉽게 이동할 수 있도록 도와주는 구성 요소입니다. 메뉴 바, 사이드바, 푸터 등에 위치하며, 일반적으로 링크, 버튼, 드롭다운 메뉴 등의 형태로 표현됩니다. 사용자 친화적인 내비게이션은 웹사이트의 사용성을 크게 향상시킵니다.

17. 웹페이지 작성 언어들 중 그 특성이 다른 하나는?

- ☐ ASP
- ☐ PHP
- ☐ JSP
- ☒ Javascript

ASP, PHP, JSP 는 서버 측에서 실행되는 스크립트 언어로, 웹 서버에서 HTML 을 생성하거나 데이터베이스와 상호작용하는 등의 기능을 수행합니다.

반면에, JavaScript는 클라이언트 측에서 실행되는 스크립트 언어로 웹사이트에서 동적인 기능을 구현하는 데 사용됩니다.

18. 큰 이미지 또는 사진과 같이 컬러 수가 많은 웹 이미지에 적합한 파일 포맷은?

- ☐ EPS
- ☐ PSD
- ☒ JPG
- ☐ BMP

컬러 수가 많은 웹 이미지에 적합한 파일 포맷은 JPEG(Joint Photographic Experts Group)입니다.

JPEG는 이미지의 색상과 디테일을 잘 보존하면서도 파일 크기를 효과적으로 압축하는 데 유리합니다. 따라서 품질이 중요한 사진이나 복잡한 이미지에 주로 사용됩니다.

19. 자바스크립트 언어의 기본적인 특성으로 틀린 것은?

- ☐ 대·소문자를 구분한다.
- ☒ 변수 이름에 공백 문자를 사용할 수 있다.
- ☐ 하나의 명령문이 끝나면, 세미콜론(;)을 기술한다.
- ☐ 변수 이름은 반드시 영문자 또는 밑줄(\_)로 시작해야 한다.

자바스크립트의 변수 이름에는 공백문자를 사용할수 없습니다.

20. 래스터 이미지(raster image)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ☐ 화면 확대 시 이미지가 손상된다.
- ☐ 비트맵 이미지를 래스터 이미지라고 한다.
- ☒ 일러스트레이터에서 주로 사용되는 이미지 형식이다.
- ☐ 디지털 카메라로 찍은 이미지는 래스터 이미지이다.

일러스트레이터에서 편집하는 이미지는 벡터형식 입니다