COPILOT STUDIO · HANDS-ON · 초급 → 중급

Copilot Studio
실제 따라하기 실습 교재

메일 분류 워크플로를 처음부터 테스트·게시까지

Outlook 메일 조회 → 반복 처리 → AI 분류 → Teams 알림

저자 윤재웅 · www.kpredict.co.kr

실습 중심 · 복사해서 붙여넣을 수 있는 설정값과 메시지 제공

이 PDF는 공개용으로 간추린 요약본입니다. 실제 강의 교재는 PowerPoint로 화면 캡처와 단계별 설명이 담겨 훨씬 자세합니다.

오늘 완성할 결과

입력	처리	출력
받은 편지함의 읽지 않은 메일 3건 제목과 본문 텍스트	메일별 반복 긴급 / 정보공유 / 기타 분류	긴급 메일은 Teams 알림 분류 결과와 제목 표시

> **완료 기준** ✓ 워크플로가 저장됨 ✓ 테스트 실행이 성공함 ✓ 3개 분류 경로 중 하나가 실행됨 ✓ Activity에서 입력·출력 확인 ✓ 민감정보 없는 테스트 메일 사용

실습 전 준비

화면이 다르면 먼저 라이선스, 환경, DLP 정책을 확인합니다.

필수 준비	테스트 데이터	오류 시 확인
회사 또는 학교 계정 Copilot Studio 접속 권한 Outlook 연결 권한 Teams 채팅 또는 채널 접근 실습용 Power Platform 환경	본인에게 메일 3건 발송 1건: 오늘 승인 요청 1건: 운영 현황 공유 1건: 자동 알림 실제 개인정보·고객정보 금지	연결 상태와 로그인 계정 DLP 허용 커넥터 Inbox에 읽지 않은 메일 존재 Teams 대상 채널 권한 환경 전환 여부

실습용 메일 3건 만들기

> **[긴급] 오늘 17시까지 승인 요청**
> 안녕하세요. 시스템 권한 변경 건을 오늘 17시까지 승인 부탁드립니다. 미승인 시 내일 작업이 지연됩니다.

> **[공유] 9월 운영 현황**
> 9월 운영 현황 자료를 공유드립니다. 참고용이며 별도 회신은 필요하지 않습니다.

> **[알림] 서비스 이용약관 변경**
> 서비스 이용약관이 변경되었습니다. 자세한 내용은 포털에서 확인해 주세요.

세 메일을 읽지 않은 상태로 두고, 받은 편지함에 있는지 확인합니다.

STEP 1 · 새 Workflow 만들기

1. **Copilot Studio 접속**: 회사 계정으로 로그인하고 실습 환경이 맞는지 확인
2. **Create workflow 선택**: Home의 Start building from scratch에서 Workflow 선택
3. **이름 지정**: `받은메일_AI분류_Teams알림`
4. **디자이너 확인**: 왼쪽 Add 패널, 가운데 Canvas, 오른쪽 설정 패널

STEP 2 · Outlook 메일 가져오기

먼저 하나의 노드만 성공시킨 뒤 다음 노드를 연결합니다. Add node → Outlook → Get emails

설정값	확인 기준
Connection: 본인 계정	노드에 오류 표시 없음
Folder: Inbox	출력에 메일 배열 존재
Unread only: true	제목과 본문 확인 가능
Include attachments: false	0건이면 unread를 false로 재시험
Top: 3	

STEP 3 · 메일 가져오기 노드만 테스트

1. Canvas에서 Get emails 노드 선택
2. 오른쪽 패널의 노드 실행 또는 상단 Test 선택
3. 입력 확인: folderPath=Inbox, unread=true, top=3
4. 출력 확인: 메일 배열에서 subject, body, sender 필드
5. 오류 시: 연결 재로그인 → 읽지 않은 메일 확인 → 필터 완화 순으로 점검

성공 화면: Status Succeeded · Items 1~3개 · Subject/Body에 테스트 내용 · 실행 시간과 타임스탬프

STEP 4 · 메일별 반복 처리

```
Get emails (출력: 메일 목록)
   └ For each (현재 메일: subject + body)
        └ Classify (입력: 현재 메일)
```

반복 입력에는 Get emails의 목록 출력을, 분류 입력에는 반복 안의 현재 항목 값을 사용합니다.

STEP 5 · Classify 노드 추가

키워드가 아니라 메일의 의미를 기준으로 경로를 나눕니다. Add node → Copilot → Classify

- Input to classify: 현재 메일 Subject + Body (동적 콘텐츠 `Current item.subject`, `Current item.body`)
- 분류 결과: 긴급/조치 필요 · 정보 공유 · 기타 (Other/Default 자동 경로)
- 각 분류가 별도 Branch로 생성

STEP 6 · 분류 기준 입력

설명은 서로 겹치지 않게, 경계 사례는 예시로 보강합니다.

분류	설명	예시
긴급 / 조치 필요	기한, 승인, 장애, 위험, 회신 요청처럼 빠른 조치가 필요한 메일	오늘 17시까지 승인 부탁드립니다.
정보 공유	공지, 참고자료, 진행 현황처럼 즉시 회신이 필수는 아닌 메일	9월 운영 현황을 공유드립니다.
기타 / Default	두 범주에 명확히 속하지 않거나 광고·자동 알림 성격의 메일	서비스 이용약관이 변경되었습니다.

STEP 7 · 긴급 경로에 Teams 알림 연결

1. Classify 노드의 "긴급 / 조치 필요" 연결점 선택
2. Teams Action: Post message in a chat or channel
3. 대상: 본인과의 채팅 또는 교육용 테스트 채널
4. 제목, 분류, 발신자, 다음 행동을 동적 콘텐츠로 삽입

```
긴급 메일이 분류되었습니다.
제목: {Subject}
발신자: {From}
분류: 긴급 / 조치 필요
다음 행동: 메일 원문을 확인하고 기한 내 회신
```

STEP 8 · 나머지 경로 처리

정보 공유 경로	기타 경로	운영 원칙
1안: 알림 없이 종료	1안: 종료	Default를 비워두지 않음
2안: SharePoint List 기록	2안: 로그 저장	민감 메일 자동 공유 금지
확장안: 일일 요약에 누적	확장안: 수동 검토 큐로 전달	분류 실패를 관찰 가능하게 기록

> 초급 실습 권장: 긴급만 Teams 알림, 나머지는 종료로 구성한 뒤 전체 테스트를 먼저 통과시킵니다.

STEP 9 · 전체 테스트

ID	입력	기대 분류	기대 동작
TC-01	긴급 승인 요청	긴급	Teams 메시지 생성
TC-02	운영 현황 공유	정보 공유	정보 공유 분기 실행
TC-03	약관 자동 알림	기타	Default 분기 실행
TC-04	읽지 않은 메일 없음	입력 0건	정상 종료
TC-05	Teams 권한 없음	긴급	오류 표시·재시도

검증 순서: Save → Test → 트리거 실행 → Run history → 각 노드 입력/출력 → 재시험

Activity에서 반드시 확인할 것

Trigger / Get emails	For each / Classify	Teams Action
실행 시간, 연결 계정, 조회 건수, 필터 입력값, 메일 배열 출력	반복 횟수, 현재 항목, 분류 입력 텍스트, 선택된 Category, 실행된 Branch	대상 채팅·채널, 전달된 제목과 발신자, 메시지 본문, 성공·실패 코드, 오류 상세

자주 발생하는 오류와 해결 순서

증상	가능한 원인	즉시 조치
메일 0건	읽지 않은 메일 없음 / 폴더 불일치	unread=false로 재시험, Inbox 재확인
연결 오류	로그인 만료 / 권한 부족	연결 계정 재선택 후 로그인
반복 0회	목록 출력이 루프 입력에 미연결	Get emails 배열 토큰 재지정
분류 부정확	카테고리 설명 중복	설명 구체화, 경계 사례 예시 추가
Teams 실패	대상 권한 / 동적 콘텐츠 오류	테스트 채팅 사용, 필드 토큰 재지정

> 문제 해결 공식: 연결 → 입력값 → 단일 노드 실행 → 출력 확인 → 다음 노드 연결

게시 전 보안·거버넌스 체크

데이터	권한	운영
교육용 가상 메일 사용	최소권한 계정 사용	Owner와 지원 담당 지정
본문 전체를 Teams로 재전송하지 않기	Outlook·Teams 연결 사용자 확인	오류 알림·재시도 기준
필요 최소 필드만 전달	대상 채널 멤버 확인	로그 보존 기간
민감도 레이블 확인	환경별 DLP 정책 준수	중단·폐기 기준

게시와 운영

Save → Test → Activity 확인 → Publish / Turn on → Monitor (분류 오류와 실패 실행을 모아 카테고리 설명과 예시를 개선)

실습 완료 체크리스트

- ✓ 워크플로 이름을 업무 목적에 맞게 지정했다
- ✓ Outlook 연결과 Inbox 필터를 설정했다
- ✓ 메일 가져오기 노드의 출력을 확인했다
- ✓ 메일 목록을 For each에 연결했다
- ✓ Classify 입력에 Subject + Body를 연결했다
- ✓ 긴급 / 정보공유 / 기타 분류를 만들었다
- ✓ 긴급 Branch에 Teams 메시지를 연결했다
- ✓ 테스트 3건의 분기 결과를 확인했다
- ✓ Activity에서 노드별 입출력을 확인했다
- ✓ 민감정보와 권한 노출 범위를 점검했다

확장 실습 3가지

A · 요약 추가	B · 기록 추가	C · 승인 추가
Classify 전에 Prompt로 메일 3줄 요약, Teams에는 원문 대신 요약만 전달	분류 결과를 SharePoint List에 저장 (제목, 발신자, 분류, 처리일시, 상태)	긴급 메일 중 승인 요청만 Approvals에 연결, 결과를 Teams와 목록에 기록

실습의 핵심 작게 만들고, 노드별로 확인하고, 근거를 남기며 확장합니다.
Get emails → For each → Classify → Branch → Teams → Activity