

جدول منظم لجهد الراحة وجهد الفعل والقنوات الغشائية

المرحلة / الخاصية	التعريف	القنوات أو المكونات	توزيع الأيونات	قيمة فرق الجهد	ملاحظات
جهد الراحة (Resting Potential)	المرحلة التي تسبق وصول منبه مناسب للخليفة العصبية	مضخة Na^+/K^+ ، قنوات تسرب الصوديوم والبوتاسيوم	مرتفع Na^+ ، خارج الخلية مرتفع K^+ داخلها، الداخل سالب	ملي -70 فولت	
إزالة الاستقطاب (Depolarization)	دخول أيونات الصوديوم إلى داخل الخليفة العصبية	قنوات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد	زيادة تركيز Na^+ داخل الخليفة	من -55 إلى 30+ ملي فولت	
إعادة الاستقطاب (Repolarization)	خروج أيونات البوتاسيوم وعودة فرق الجهد	قنوات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد	إلى K^+ خروج خارج الخليفة	العودة نحو - 70 ملي فولت	
زيادة الاستقطاب (Hyperpolarization)	زيادة سلبية الغشاء بشكل مؤقت بعد جهد الفعل	قنوات البوتاسيوم	استمرار K^+ خروج	أقل من -70 ملي فولت	
حالة الاستقطاب (Polarized)	كون الغشاء مشحونًا بشحنة سالبة من الداخل مقارنة بالخارج	مضخة Na^+/K^+ وقنوات التسرب	ثبات توزيع الأيونات	ملي -70 فولت	