### Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Джафер Идрисов<sup>1</sup> 21 марта, 2025, Москва, Россия

 $<sup>^{1}</sup>$ Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи работы

#### Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

## лабораторной работы

Процесс выполнения

#### Теоретическое введение

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr - это команда в Linux, которая позволяет пользователю устанавливать и снимать определенные атрибуты файла. Доступны следующие атрибуты: a, A, c, C, D, e, i, j, s, S, t, u.

#### Расширенный атрибут а

```
quest@didrisov:~/dir1$ su
Пароль:
root@didrisov:/home/guest/dir1# chattr +a file1
root@didrisov:/home/quest/dir1#
exit
quest@didrisov:~/dir1$ lsattr
          -----./file1
guest@didrisov:~/dir1$ echo test >> file1
quest@didrisov:~/dir1$ cat file1
test
quest@didrisov:~/dir1$ rm file1
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
quest@didrisov:~/dir1$ echo 123 > file1
bash: file1: Операция не позволена
quest@didrisov:~/dir1$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
quest@didrisov:~/dir1$ chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для 'file1': Операция не позволена
guest@didrisov:~/dir1$
```

**Рис. 1:** атрибут -а

#### Расширенный атрибут і

```
quest@didrisov:~/dir1$
guest@didrisov:~/dir1$ su
Пароль:
root@didrisov:/home/guest/dir1# chattr +i file1
root@didrisov:/home/quest/dir1# lsattr
----i------./file1
root@didrisov:/home/quest/dir1#
exit
quest@didrisov:~/dir1$ echo test >> file1
bash: file1: Операция не позволена
quest@didrisov:~/dir1$ cat file1
test
quest@didrisov:~/dir1$ echo 123 > file1
bash: file1: Операция не позволена
quest@didrisov:~/dir1$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
quest@didrisov:~/dir1$ rm file1
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
guest@didrisov:~/dir1$
```

**Рис. 2:** атрибут -i

#### Вывод

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.