Situationen · Lesefassung

SITUATION 01 · ZUSAMMENARBEIT

Wir müssen edieren, nicht Software entwickeln

Zur Empfehlung ↓

„Wir brauchen eure XML-Dateien in Git“, sagt das technische Team. Falk schaut von ihren Unterlagen auf: „Warum reicht unser gemeinsamer Ordner nicht?“ Lukas kennt Git vom Hörensagen und denkt an Konflikte. Nora fragt lieber gleich: „Was muss ich dafür jeden Tag zusätzlich tun?“

Sie probieren es an einer einzigen Stelle. Nora korrigiert „Thore“ zu „Tore“, vergleicht die Änderung und hält fest, warum sie nötig war. Lukas prüft am Bild. Als Nora die alte Lesung noch einmal sehen möchte, ist sie sofort wieder da. „Gut“, sagt sie. „Aber den Ablauf schreiben wir auf.“

> MERKEN
>
> Ein guter Git-Ablauf macht das Team selbstständig und lässt Hilfe erreichbar bleiben.
>
> **Wie hilft Git dabei?**
>
> Git zeigt die geänderte Stelle, die Begründung und den vorherigen Stand. Das institutionelle GitLab stellt den gemeinsamen Zugang bereit.

So würden wir es machen

Git hält Änderungen und ihre Beziehungen fest. Ein Commit sichert zunächst im lokalen Repo. Erst das Übertragen auf den Projektserver macht ihn dort verfügbar. Die fachliche Prüfung der Lesung ist ein eigener Schritt.

1. Pilotkonvolut und einfachen täglichen Ablauf festlegen.

2. Sichern, Übertragen, Vergleichen und fachliche Prüfung gemeinsam ausprobieren.
3. Handbuch, Einführung und technische Vertretung einrichten.

Erledigt, wenn: Eine neue Mitarbeiterin kann eine TEI-Korrektur sichern, auf den Projektserver übertragen und zur fachlichen Prüfung geben.

So arbeiten wir miteinander

Das Team vereinbart vor dem ersten Zugang, welche Daten für Editionsarbeit und Dissertationen genutzt werden dürfen, wie Beiträge zugeordnet werden und wer freigibt. Interne Stände und Git-Geschichte dürfen nicht unbefugt weitergegeben werden. Lokale Kopien werden geschützt; möglicher unbefugter Zugriff oder Geräteverlust wird sofort an die Projektleitung und den technischen Kontakt gemeldet. Die praktische Schrittfolge steht im versionierten Handbuch. Zur Einführung gehört eine Übung im oXygen-Git-Client.

BEGRIFFE VERSTÄNDLICH

Git und GitLab

Git hält Dateistände und ihre Beziehungen fest. GitLab ist die gewählte Plattform für gemeinsamen Zugang, Prüfung und Projektorganisation.

Commit und Übertragen

Ein Commit hält ausgewählte Änderungen lokal mit einer Nachricht fest. Übertragen macht diese Änderungen auf dem Projektserver verfügbar.

---

oXygen

Der XML-Editor unterstützt die TEI-Bearbeitung. Ein gesondertes Git-Client-Add-on integriert Vergleich und Versionsarbeit; Installation und Zugang gehören zur Einführung.

EIN KLEINER ARBEITSABLAUF

Bearbeiten

Eine Lesung am Bild prüfen.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Nora liest „Tore“ statt „Thore“.

Tipp: Eine zusammengehörige Korrektur überschaubar halten.

Vergleichen

Änderung und Begründung ansehen.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Der Vergleich zeigt genau das ergänzte oder entfernte Zeichen.

Tipp: Auch unerwartete Änderungen vor dem Sichern prüfen.

Sichern und prüfen

Commit übertragen, fachlich prüfen lassen.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Lukas kontrolliert die Lesung am Bild.

Tipp: Ein lokaler Commit ist noch nicht auf dem Projektserver.

SITUATION 02 · IMPORT UND DATENHOHEIT

Noch einmal exportiert

Zur Empfehlung ↓

Die erste Handschrifteneinheit ist in TEI übernommen. Lukas hat eine gestrichene Formulierung und den Zusatz am Rand ausgezeichnet. Dann kommt ein neuer Export: Eine Hilfskraft hat in Transkribus die Lesung „Thore“ verbessert. „Dann nehmen wir einfach die neue Datei?“

Nora öffnet den Vergleich. Der verbesserte Text ist da. Die genetische Auszeichnung aus ihrer Editionsarbeit fehlt. Sie übernehmen die Lesung gezielt. Der Export bleibt als Herkunftsbeleg erhalten; die bereits bearbeitete TEI wird weitergeführt.

MERKEN

> Nach der abgenommenen Übernahme wird diese Editionsdatei in Git weiterbearbeitet.
>
> ---
>
> **Wie hilft Git dabei?**
>
> Git macht sichtbar, welche Auszeichnung ein neuer Dateistand verlieren würde. Der kontrollierte Vergleich erlaubt eine gezielte Übernahme.

So würden wir es machen

Der Übergang erfolgt Einheit für Einheit: Basistranskription prüfen, Export fixieren, Transformation dokumentieren, Import abnehmen. Das ist noch keine Publikationsfreigabe. Spätere Korrekturen aus Transkribus werden als Änderungsvorschläge verglichen; sie ersetzen keine bereits angereicherte TEI-Datei.

1. Exportstand und Transformationsfassung dokumentieren und sichern.
2. Text, Randzusätze, Kennungen und Bildbezug am Import prüfen.
3. Abnahme und spätere Korrekturregel ins Handbuch aufnehmen.

Erledigt, wenn: Für eine Einheit sind Herkunft, Überführung, Abnahme und maßgeblicher Bearbeitungsort nachvollziehbar.

Zwei Entscheidungen statt eines Stichtags

Ein Dokument wechselt nach bestandener Importprüfung. Die reguläre Transkribus-Produktionsphase endet erst, wenn die vorgesehenen Einheiten übergeben sind und die Inventur stimmt. Ziel ist eine frühe gemeinsame TEI-Basis. Schwierige Seiten dürfen länger bildnah bearbeitet werden. Für den Pilotvergleich testen wir PAGE XML mit eigener versionierter Transformation gegen den verfügbaren direkten TEI-Export.

BEGRIFFE VERSTÄNDLICH

Transkribus, OCR und HTR

Die bildnahe Umgebung unterstützt Erkennung und Korrektur. OCR betrifft gedruckte, HTR handschriftliche Texte. Der Export wird vor der TEI-Weiterarbeit geprüft.

XML und TEI

XML stellt strukturierte Daten dar. TEI bietet ein fachliches Vokabular zur Beschreibung von Texten; das Projekt legt seine konkrete Verwendung fest.

Transformation

Ein versioniertes Verfahren überführt eine Eingabestruktur in das benötigte TEI. Das Ergebnis muss am Ausgangsmaterial geprüft werden.

DIE ÜBERGABE IM VERGLEICH

Eine bessere Lesung. Aber wo ist die Auszeichnung?

```
Clara blieb am Tore stehen.
<del>Die Stadt lag vor ihr.</del>
<add place="margin">als gehörte sie nicht hierher</add>
```

Die Editionsarbeit hält Streichung und Ergänzung ausdrücklich fest. Das ist beim erneuten Import zu erhalten.

Übergabeablauf herunterladen · SVG

Reduzierte Demonstration des Übergabeproblems. Die genetische Auszeichnung wurde in der Editionsarbeit ergänzt.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Die Lesung „Tore“ lässt sich gezielt übernehmen, ohne `<del>` und `<add>` zu verlieren.

Tipp: Ausgangsexport und Konverterfassung im Importprotokoll festhalten.

Die Ergänzung fehlt

Zur Empfehlung ↓

Auf dem Bildschirm steht: „Clara blieb am Tore stehen.“ Lukas zeigt auf den Rand der Handschriftenansicht: „Und wo ist der Rest?“ In der TEI steht die Ergänzung längst: „als gehörte sie nicht hierher“. Die aktuelle Ansicht zeigt sie trotzdem nicht.

Nora und die Entwicklerin prüfen dieselbe Stelle. Der Viewer verarbeitet den Randzusatz noch nicht. Sie ergänzen Darstellung und Test. In der veröffentlichten Edition bleibt bis zur gemeinsamen Prüfung der bisherige freigegebene Stand.

> **MERKEN**
>
> Daten, Schema und Darstellung müssen zusammen geprüft werden.
>
> ---
>
> **Wie hilft Git dabei?**
>
> Git versioniert Daten und Code. Freigaben verbinden geprüfte Stände; unfertige Änderungen gelangen nicht automatisch ins öffentliche Angebot.

So würden wir es machen

Die genetische Edition erschließt Veränderungen und Beziehungen am Manuskript. Eine Lesefassung ist eine mögliche Ansicht. Auch Streichungen, Ergänzungen und ihre Bildbezüge müssen erkundbar bleiben. Wir prüfen deshalb nicht nur gültiges XML, sondern auch, ob die wissenschaftlich wichtigen Informationen tatsächlich ankommen.

1. Eine repräsentative Stelle und die erwarteten Ansichten dokumentieren.
2. Datenregeln, Bildanker und Darstellung gemeinsam testen.
3. Veröffentlichte Daten- und Codefassungen im Manifest festhalten.

Erledigt, wenn: Die Ergänzung ist in der vorgesehenen Ansicht erreichbar und die veröffentlichte Kombination aus Daten, Schema und Frontend ist bezeichnet.

Zwei Geschichten derselben Stelle

Hartmann strich eine Formulierung und ergänzte einen Satzteil am Rand. Das gehört zur historischen Textgenese. Nora korrigiert heute eine Lesung, Lukas präzisiert die Auszeichnung: Das gehört zur modernen Bearbeitungsgeschichte in Git. Das Datum eines Commits datiert keine historische Schreibhandlung.

BEGRIFFE VERSTÄNDLICH

ODD und Schema

Die projektspezifische TEI-Anpassung beschreibt das Modell. Ein daraus abgeleitetes Schema prüft vereinbarte Strukturen; die Interpretation bleibt fachlich zu prüfen.

IIIF

Gemeinsame Schnittstellen machen Bilder und ihre Präsentationsstruktur nutzbar. Ein Canvas bezeichnet eine Seite oder Ansicht; Regionen erlauben Verweise auf Ausschnitte.

Automatische Prüfungen

Prüfungen laufen bei Änderungen wiederholt ab. Sie erkennen etwa fehlerhafte Strukturen und Verweise. Eine grüne Prüfung ersetzt keine Prüfung der Lesung.

Digitale genetische Edition

Die Edition erschließt Entwürfe, Schreibschichten und Beziehungen mit digitalen Mitteln. Ihre wissenschaftlichen Funktionen gehen über eine bloße Online-Lesefassung hinaus.

DIESELBE STELLE, UNTERSCHIEDLICHE ANSICHTEN

Was zeigt die genetische Edition?

Clara blieb am Tore stehen. ~~Die Stadt lag vor ihr.~~

> *Randzusatz*
>
> *als gehörte sie nicht hierher*

Lesefassung, genetische Ansicht und TEI zeigen dieselbe Stelle mit unterschiedlichen Aufgaben.

Historische Genese und Git-Geschichte unterscheiden

Zwei Geschichten derselben Stelle

Hartmanns Arbeit am Manuskript Streichen · Ergänzen · Umordnen	Unsere Arbeit an der Edition Lesen · Auszeichnen · Korrigieren
~~Die Stadt lag vor ihr.~~	Arbeitsstand: Thore → Tore
Randzusatz: als gehörte sie nicht hierher	Satzkorrektur: hierher → dorthin
Historische Schreibhandlungen werden interpretiert.	Git dokumentiert moderne Änderungen.

Ein Commitdatum ist kein Datum einer historischen Schreibschicht.

Grafik als Text lesen

Historische Textgenese und moderne Git-Geschichte

1. Zwei Geschichten derselben Stelle
2. Hartmanns Arbeit am Manuskript
3. Streichen · Ergänzen · Umordnen
4. Unsere Arbeit an der Edition
5. Lesen · Auszeichnen · Korrigieren
6. Die Stadt lag vor ihr.
7. Randzusatz: als gehörte sie nicht hierher
8. Arbeitsstand: Thore → Tore
9. Satzkorrektur: hierher → dorthin
10. Historische Schreibhandlungen werden interpretiert.
11. Git dokumentiert moderne Änderungen.
12. Ein Commitdatum ist kein Datum einer historischen Schreibschicht.

Grafik herunterladen · SVG

SITUATION 04 · EIGENSTÄNDIGE FORSCHUNG

Lukas ordnet ein Blatt neu ein

Zur Empfehlung ↓

Lukas legt zwei Blattkopien nebeneinander. „Ich glaube, unsere Reihenfolge stimmt hier nicht.“ Ein Befund an der Blattfolge spricht dafür, dass die Clara-Passage später entstand als bisher angenommen. Ausgerechnet seine eigene frühe Rekonstruktion steht damit zur Diskussion.

Nora hört aufmerksam zu. Ihre Dissertation verfolgt, wann Clara aus dem Roman verschwindet. „Dann verändert das auch meine Deutung.“ Sie prüfen den Befund gemeinsam. Lukas entwickelt die alternative Ordnung zunächst in einem eigenen Forschungsbestand weiter; Nora hält fest, auf welcher Editionsfassung ihre Figurenbeziehungen beruhen.

> **MERKEN**
>
> Eigenständige Forschung braucht einen bezeichneten Ausgangsstand und Raum für andere Deutungen.
>
> **Wie hilft Git dabei?**
>
> Git bewahrt alternative Bearbeitungsverläufe und ermöglicht gezielte Vergleiche und Übernahmen. Wissenschaftliche Gültigkeit wird fachlich beurteilt.

So würden wir es machen

Ein kurzer Branch eignet sich für eine begrenzte Änderung, die zur Prüfung zurückkommen soll. Eine längerfristig andere Rekonstruktion erhält ein eigenes Forschungsrepo. Nora ergänzt ihre Figurenbeziehungen separat als Stand-off-Annotation: Die Verweise beziehen sich auf stabile Stellen und einen konkreten Editionsstand. Über eine Änderung der offiziellen Edition entscheidet die Fachredaktion nach wissenschaftlicher Diskussion.

1. Ausgangsrelease, stabile Kennungen und Forschungsfrage benennen.
2. Arbeitsform wählen: kurzer Branch, eigenständiger Bestand oder zusätzliche Annotation.
3. Übernahmen und geänderte Bezüge fachlich prüfen und dokumentieren.

Erledigt, wenn: Beide Dissertationen können ihren Datenbezug reproduzieren; die offizielle Edition wird nicht unbemerkt ummodelliert.

Fork, Branch und Berechtigung

Ein Branch ist ein paralleler Verlauf innerhalb eines Repos. Ein Fork ist eine auf der Plattform verknüpfte Abzweigung in einem eigenen Projekt; Sichtbarkeit und Zugriff hängen von den Plattformregeln ab. Vor dem Fork werden diese geprüft. Für dauerhaft eigene vertrauliche Forschung kann ein gesondert eingerichtetes Repo geeigneter sein. Ein Branch schützt keine privaten Dissertationsteile vor anderen Personen mit entsprechendem Repozugriff.

BEGRIFFE VERSTÄNDLICH

Branch

Ein paralleler Bearbeitungsverlauf im selben Repo, etwa für eine begrenzte Änderung mit späterer Prüfung.

Fork

Eine auf der Plattform verknüpfte Abzweigung eines Repos in einem eigenen Projekt. Regeln für Sichtbarkeit und Zugriff müssen zur beabsichtigten Nutzung passen.

Stand-off-Annotation

Zusätzliche Auszeichnung wird getrennt gespeichert und verweist auf genau bezeichnete Stellen einer Basisfassung.



Eine neue Deutung verändert auch die Fragen an den gemeinsamen Bestand.

Fiktive Szene · KI-generierte Illustration

DIE PASSENDE ARBEITSFORM

Branch, Fork oder zusätzliche Annotation?

Kurzer Branch

Eine begrenzte Änderung gemeinsam prüfen.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Lukas schlägt eine Korrektur an einer Stelle vor.

Tipp: Zweck und Rückkehr zur gemeinsamen Prüfung vorher benennen.

Eigenes Forschungsrepo

Eine längerfristig andere Rekonstruktion entwickeln.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Lukas ordnet Blätter nach einer neuen Hypothese.

Tipp: Ausgangsrelease und Herkunft dokumentieren. Ein Fork ist eine mögliche Plattformverknüpfung; Sichtbarkeit prüfen.

Stand-off-Annotation

Zusätzliche Beziehungen getrennt pflegen.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Nora verbindet Clara mit einer stabil bezeichneten Textstelle.

Tipp: Basisversion und Stellenkennung gemeinsam referenzieren.

SITUATION 05 · PUBLIKATIONSSTÄNDE

Im Buch ist es schon korrigiert

Zur Empfehlung ↓

In der Fahne steht noch „als gehörte sie nicht hierher“. Beim erneuten Blick auf die Handschrift erkennt Nora: „dorthin“ ist die bessere Lesung. Der Satz wird korrigiert. „Ist das auch schon in unseren Daten?“, fragt Falk. Noch nicht.

Das Team führt die Korrektur in die TEI zurück und gibt V2 frei. Das Buch bleibt im Satz; die Bibliothek kann das geplante Editionsfrontend noch nicht bereitstellen. Als Ersatzweg haben Projekt und Verlag eine einfache Leseansicht mit TEI-Download vereinbart. Der Verlag bereitet dieses Angebot vor. Für den TEI-Download vereinbaren sie ausdrücklich V2.

> **MERKEN**
>
> Buch, TEI und Webangebot brauchen nachvollziehbare Fassungsbeziehungen.
>
> ---
>
> **Wie hilft Git dabei?**
>
> Git dokumentiert die Rückführung. Benannte Stände und ein Manifest verbinden Lieferfassung, Korrektur und Ausgabe.

So würden wir es machen

Die Redaktion prüft fachliche Satzkorrekturen und übernimmt sie in die Editionsdaten. Typografische Anpassungen werden getrennt behandelt. Ein Tag markiert den freigegebenen Git-Stand; ein Release beschreibt und bündelt ihn. Die Archivfassung erhält eigene Metadaten. Die reduzierte Verlagsansicht schafft Zugang, bietet aber nicht alle genetischen Vergleichs- und Bildfunktionen des geplanten Editionsfrontends.

1. Korrekturrückgabe und zuständige Nachredaktion vor Förderende vereinbaren.
2. Wissenschaftlich relevante Satzkorrekturen gezielt übernehmen und prüfen.
3. Buchbezug, TEI-Download und Webkombination mit tatsächlichen Fassungen kennzeichnen.

Erledigt, wenn: V2 enthält die Korrektur; Download und Publikationsbeschreibung nennen den richtigen Stand. Verantwortung für spätere Änderungen ist vereinbart.

Wenn der Download zunächst hinterherhinkt

Muss der Verlag zunächst V1 anbieten, wird sie als Satz-Eingangsstand mit benanntem Korrekturstatus veröffentlicht. Nachgereichte V2 erhält eine neue Bezeichnung und einen Änderungshinweis. Keine vorhandene Fassung wird stillschweigend als identisch mit dem fertigen Buch ausgegeben. Der öffentliche Viewer wird erst nach seinem eigenen Test auf V2 umgestellt. Die Satzmittel bleiben gesichert. Die auslaufenden Projektstellen finanzieren dagegen nicht automatisch die weitere wissenschaftliche Nachredaktion.

BEGRIFFE VERSTÄNDLICH

Tag

Eine benannte Markierung eines Git-Stands. Eine Markierung allein führt keine Prüfung durch und sichert keine unabhängige Archivierung.

Release


Eine beschriebene Ausgabe, die das Team nach seinen Regeln freigibt. Daten, Prüfergebnis und Versionshinweise gehören zusammen.

Archivfassung

Ein beschriebenes erhaltenes Paket mit Zuständigkeit und gegebenenfalls persistentem Identifikator; unabhängig von der laufenden Bearbeitung.

KORREKTUR UND AUSGABE

Von V1 zu V2 – mit Rückweg in die Daten



Spätere digitale Korrekturen bleiben möglich. Die gedruckte Ausgabe bleibt bezeichnet.

Grafik als Text lesen

Publikationsstände und Rückfluss

1. TEI V1
2. Geprüfter Lieferstand
3. Verlagssatz
4. Fachliche Korrektur
5. TEI V2
6. Geprüft zurückgeführt
7. TEI-Download
8. Tatsächlichen Stand nennen
9. Buchbezug
10. Korrekturstatus dokumentieren
11. Webausgabe
12. Daten + Code + Bildbezug
13. Spätere digitale Korrekturen bleiben möglich. Die gedruckte Ausgabe bleibt bezeichnet.

V1 · als gehörte sie nicht ~~hierher~~

V2 · als gehörte sie nicht dorthin

Beispiel und Tipp

Beispiel: Im Korrekturprotokoll steht „Lesung am Bild verbessert; in V2 zurückgeführt“.

Tipp: Für den Download nicht nur „TEI zum Buch“, sondern Liefer- oder Referenzstand samt Korrekturstatus angeben.

Die Stelle endet. Die Dissertation nicht.

Zur Empfehlung ↓

Nora packt ihren Schreibtisch zusammen. An der neuen Universität wartet eine andere Aufgabe; ihre Dissertation nimmt sie mit. „Und die Figurenannotation?“, fragt Lukas. „Die auch“, sagt sie. „Aber wir testen den Zugang lieber jetzt.“

Sie prüfen gemeinsam, welche Daten Nora weiterverwenden darf und welche Kopien sie besitzt. Die Bibliothek übernimmt ein beschriebenes Archivpaket. Für Nachkorrekturen an der Edition bleiben Falk und die benannte Redaktion zuständig. Der technische Kontakt zeigt seiner Vertretung, wie ein geprüfter Stand wiederhergestellt wird.

> **MERKEN**
>
> Weiterarbeit wird vor dem Stellenende vorbereitet und praktisch geprüft.
>
> ---
>
> **Wie hilft Git dabei?**
>
> Ein Git-Klon oder Bundle kann die Datengeschichte übertragen. Plattformfunktionen, Berechtigungen und externe Bilddienste werden zusätzlich gesichert oder neu eingerichtet.

So würden wir es machen

Die neue Rolle wird dokumentiert: eigener Forschungszugang, offizielle Schreibrechte, Freigabe und Administration sind unterschiedliche Befugnisse. Die Vereinbarung regelt erlaubte Kopien, Schutz, Rückgabe oder Löschung sowie begründete Ausnahmen und die spätere assoziierte Mitarbeit. Derselbe Rollencheck gilt für externe Technik, Verlag und Bibliothek; ihre Vereinbarungen richten sich nach Aufgabe und Zugang.

1. Forschungsbestand, Nutzungsrechte und funktionierenden Zugang vor Stellenende prüfen.
2. Fachliche Nachredaktion, Administration, Bildbetrieb und Archiv getrennt zuordnen.
3. Wiederherstellung und eine begrenzte Nachkorrektur durch eine zweite Person testen.

Erledigt, wenn: Nora kann ihren vereinbarten Forschungsstand nutzen. Eine zweite qualifizierte Person kann den dokumentierten Editionsstand wiederherstellen und prüfen.

Was ein Hostwechsel zusätzlich verlangt

Neben Dateien und Git-Geschichte werden offene Aufgaben, Prüfkonfiguration, geschützte Freigaben, Zugänge und Verweise kontrolliert. Geheimnisse und Zugangsschlüssel werden gesondert sicher verwaltet. Eine Archivzusage enthält keine automatische Zusage für Frontendbetrieb oder wissenschaftliche Nachredaktion.

BEGRIFFE VERSTÄNDLICH

Migration

Ein geregelter Umzug von Daten und Abläufen. Git-Geschichte und zusätzliche Plattformfunktionen werden getrennt geprüft.

Verantwortung und Administration

Fachliche Freigabe, Serververwaltung, Rechte an Daten und Betrieb sind unterschiedliche Aufgaben. Sie werden Personen beziehungsweise Einrichtungen zugeordnet.



Die nächste Rolle wird geklärt, bevor der bisherige Zugang endet.

Fiktive Szene · KI-generierte Illustration

ZUSTÄNDIGKEITEN UNTERSCHEIDEN

Wer braucht nach Stellenende welchen Zugang?

Forschung

Nora nutzt ihren autorisierten Basisstand und eigene Annotationen.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Die neue assoziierte Rolle erlaubt vereinbarte Forschungsnutzung.

Tipp: Vor Abschaltung des alten Accounts praktisch testen.

Edition

Falk und die Redaktion verantworten Freigaben und Nachkorrekturen.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Eine neue Satzkorrektur bekommt eine fachliche Zuständigkeit.

Tipp: Verfügbare Zeit für die Nachredaktion ausdrücklich vereinbaren.

Technik und Erhaltung

Administration, Bildbetrieb und Archiv haben eigene Aufgaben.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Eine zweite Person stellt den dokumentierten Stand wieder her.

Tipp: Eine Archivzusage ersetzt keine Zusage zum dauerhaften Frontendbetrieb.