Situationen · Lesefassung

03 / EIN ZWEITES PAAR AUGEN

Eine Fußnote,
die nicht fertig werden will.

Anna kommt an einer Stelle nicht weiter. Ihre Kollegin Mira kennt die Überlieferung. Vielleicht genügt schon eine gute Rückfrage.



Hilfe beginnt oft mit einem überschaubaren Ausschnitt.

Fiktive Szene · KI-generierte Illustration

Anna hat ihre Erklärung schon mehrfach umgestellt. Sie klingt plausibel. Aber eine Anspielung passt noch nicht ganz. Mira bietet an, sich die Passage anzusehen. Dafür muss die Edition nicht fertig sein: Ein klar bezeichneter Stand und eine kurze Einführung in die Editionsprinzipien genügen für diesen Prüfauftrag.

Aus einer Rückfrage wird eine andere Deutung.

Mira findet eine Parallelstelle. Anna prüft den Hinweis und überarbeitet den Kommentar. Sie hält fest, warum sie ihre Erklärung geändert hat, und benennt Miras Beitrag. Die frühere Fassung bleibt im geschützten Arbeitsverlauf vergleichbar.

Der Austausch ist ein Gewinn und braucht Zeit: Anna muss Kontext geben, Fragen beantworten und über die Integration entscheiden. Mira braucht dafür einen verständlichen Ausschnitt und einen passenden Rückkanal.

EINE FACHLICHE ENTSCHEIDUNG WIRD SICHTBAR Frei erfundenes Lehrbeispiel

FASSUNG 1 · VOR DEM GEGENLESEN

Ein weiter Begriff

„Die Nachbarn kamen zur Hilfe.“ Der Kommentar deutet „Nachbarn“ zunächst als allgemeine Bezeichnung für Menschen aus der Umgebung. Ob der Ausdruck eine genauere soziale Zuordnung trägt, bleibt offen. Anna hält deshalb eine breite Erklärung für angemessen, ohne eine einzelne Gruppe zu benennen. Diese Unsicherheit soll für Leser:innen erkennbar sein; weitere Belege aus dem Überlieferungszusammenhang stehen zu diesem Zeitpunkt noch aus.

FASSUNG 2 · NACH MIRAS HINWEIS

Eine begründete Präzisierung

„Die Nachbarn kamen zur Hilfe.“ Ein ergänzender Beleg legt im fiktiven Beispiel nahe, dass der Ausdruck eine örtlich bestimmte Gemeinschaft bezeichnet. Anna prüft den Zusammenhang und erläutert die engere Lesart im Kommentar. Die bisherige allgemeine Deutung wird als frühere Annahme dokumentiert. Miras Hinweis wird ausdrücklich genannt; die fachliche Entscheidung über die neue Erklärung und ihre Grenzen übernimmt Anna.

Geändert: die Deutung eines Ausdrucks. **Grund:** zusätzlicher Kontextbeleg. **Beitrag:** Miras Hinweis, Annas Prüfung. Git macht Fassungen vergleichbar; die Begründung kommt aus der Editionsarbeit.

EIN GESPRÄCH AM RAND

„Dieser Satz braucht einen Kaffee.“

Anna und Mira sind inzwischen im regen Austausch. Wie früher in Word-Kommentaren schreiben sie Rückfragen direkt an die Passage, diesmal als XML-Kommentare. Nicht jeder Satz ist druckreif: Zwischen einer genauen Beobachtung und einer offenen Frage steht auch einmal ein kleiner Kalauer.

```
<!-- Mira: Dieser Satz braucht einen Kaffee. Ich auch.
     Meinst du wirklich die ganze Nachbarschaft? -->
```

```
<!-- Anna: Erst Kaffee, dann Kontext! Ich sehe mir
     deinen Beleg an. Danke fürs Gegenlesen. -->
```

Frei erfundenes Beispiel. XML-Kommentare gehören hier zur internen Kommunikation, nicht zum wissenschaftlichen Stellenkommentar.

Der Kommentar ist gelöscht. Das Gespräch auch?

Vor der Freigabe entfernt Anna die internen Notizen. In der aktuellen TEI-Datei ist nun nur die wissenschaftlich geprüfte Fassung zu sehen. Doch sobald die Notizen einmal in einem Commit gespeichert wurden, können sie in älteren Git-Ständen weiter lesbar sein. Das Löschen in einem neuen Stand entfernt sie nicht rückwirkend.

Was jemand in einer älteren Git-Fassung finden könnte

```
<!-- Mira: Dieser Satz braucht einen Kaffee. Ich auch. -->
```

Wenn Anna dasselbe Arbeitsrepo öffentlich macht, kann dessen erreichbare Geschichte das interne Gespräch mitveröffentlichen. Auch private Mitwirkende sehen nur das, wozu sie tatsächlich Zugang haben sollen: Der Lesekreis ist bewusst festzulegen.

Anna möchte die hilfreiche Zusammenarbeit behalten und trotzdem eine saubere Publikation vorlegen. Sie trennt deshalb das private Arbeitsrepo von einem eigenen Publikationsrepo. Dorthin übernimmt sie geprüfte, bereinigte Dateien ohne die private Git-Geschichte. Miras wissenschaftlicher Beitrag wird ausdrücklich gewürdigt.

Was soll Anna veröffentlichen – und wo? ↗

Merken

Ein zweites Paar Augen bringt neue Deutungen.

Nächste Schritte

1. Einen verständlichen Prüfausschnitt und Rückkanal vorbereiten.
2. Miras Hinweise vergleichen, fachlich beurteilen und gezielt übernehmen.
3. Den Beitrag kennzeichnen und den freigegebenen Stand dokumentieren.

Erledigt, wenn: Prüfausschnitt, Rückmeldung und übernommener Beitrag sind nachvollziehbar verbunden.

05

DEN ARBEITSORT WECHSELN

DIE EDITION KANN MITKOMMEN

Ein Repo lässt sich umziehen.

Anna erfährt, dass ihr Uni-Zugang auslaufen wird. Das ist ärgerlich – aber ihre Editionsarbeit ist nicht an diesen Server gefesselt.

Git hält die versionierten Dateien und ihre Geschichte auch in Annas vollständiger lokaler Kopie vor. Sie kann sie an einen anderen geeigneten Arbeitsort übertragen. Dafür braucht sie vor allem eine verständliche Anleitung, einen neuen Zugang und Zeit zum Prüfen.

Der Umzug des Repos löst nicht jede Frage zugleich. Vielleicht endet auch ihre oXygen-Berechtigung, vielleicht bleibt Beratung möglich. Ein anderes XML-Werkzeug kann dieselben TEI-Daten bearbeiten; die gewohnte Arbeitsoberfläche und Prüfungen müssen dann passend eingerichtet werden. Anna klärt diese Dinge getrennt.

Repo-Umzug: eine Anleitung für Anna

1. **Vor dem alten Zugangsende abgleichen.** Im Git-Client die letzten Stände vom Uni-Repo holen. Eigene Änderungen prüfen, committen und übertragen. Die vollständige lokale Git-Kopie erhalten; ein ZIP-Download der aktuellen Dateien enthält die Geschichte nicht.
2. **Neuen Arbeitsort vorbereiten.** Zugang wählen und dort ein leeres, zunächst privates Repo anlegen. Wenn vorhanden, kann auch eine passende Importfunktion des Zielhosts verwendet werden.
3. **Neues Ziel eintragen.** Im Git-Client die Adresse des neuen Repos als zusätzliches Remote-Ziel hinterlegen. Das alte Ziel bleibt bis zur erfolgreichen Prüfung erhalten.
4. **Dateien und Git-Geschichte übertragen.** Den Hauptbranch und vorhandene Tags zum neuen Ziel pushen; weitere benötigte Branches ausdrücklich einbeziehen. Annas Routine braucht dafür keine neue Projektarchitektur.
5. **Die Kopie wirklich ausprobieren.** Das neue Repo in einen frischen Ordner klonen. Dateistand, frühere Commits und Tags vergleichen; Validierung und Vorschau ausführen. Bei großen extern gespeicherten Objekten und Unterprojekten prüfen, ob sie vollständig mitgekommen sind.
6. **Neuen Arbeitsort dokumentieren.** Zieladresse, Datum und Prüfergebnis notieren. Danach den täglichen Abgleich auf das neue Ziel umstellen. Falls vorhanden, Issues, Zugriffsrechte, automatische Abläufe und Webveröffentlichung gesondert übertragen oder neu einrichten.

Für das kleine Repo mit Textdateien und wenigen Zusatzfunktionen ist das ein gut beschreibbarer Ablauf, den Anna selbst durchführen kann. Direkte technische Hilfe wird vor allem bei Sonderfällen nötig – etwa einer komplexen Pipeline. Einen praktischen Einstieg bietet das offizielle Git-Handbuch zu Remote-Repositories.

Anna kann den Wechsel vorab in Ruhe testen. Dann bleibt ein drohendes Zugangsende eine überschaubare Aufgabe. Zugleich entstehen eine nützliche Anleitung und ein Nachweis, dass ihr Projekt auch an einem anderen Ort weiterarbeiten kann.

Annas Zugänge und den Umzug durchspielen ↗

Merken

Die Git-Geschichte kann an einen neuen Arbeitsort mitkommen.

Nächste Schritte

1. Arbeitsstand abgleichen und neue private Ablage vorbereiten.
2. Dateien und Git-Geschichte übertragen; Plattforminhalte gesondert prüfen.
3. Frische Kopie und Ausgabeweg testen; den neuen Arbeitsort festhalten.

Erledigt, wenn: Anna kann von einer frischen Kopie aus weiterarbeiten und kennt die weiterhin verfügbaren Leistungen.

06 / DER TEXT FINDET SEINE LESER:INNEN

Ein Buch wäre schön. Die Daten dürfen schon hinaus.

Anna träumt davon, einen Verlag für ihre Edition zu begeistern. Sie möchte darauf aber nicht warten müssen, bevor ihre Arbeit anderen nützt.

Ein sorgfältig gestaltetes Buch, vielleicht mit einem hilfreichen Lektorat und einem Verlag, der die richtigen Leser:innen erreicht: Das wäre eine große Chance. Anna bleibt realistisch. Für ihr kleines Thema ist ein Verlagsvertrag nicht sicher. Geprüfte TEI-Daten und gegebenenfalls eine einfache Leseansicht im Web sind für sie ein sinnvoller eigenständiger Publikationsweg.

Beides kann zusammenpassen. Ein Buch könnte einen bestimmten Editionsstand festhalten; die digitale Edition könnte später neue Erkenntnisse aufnehmen. Anna muss früh klären, welche Rechte, Leistungen, Kosten und Versionsregeln dafür vereinbart werden.

DREI WEGE ZUR DATENPUBLIKATION

Was genau macht Anna öffentlich?

Dasselbe Arbeitsrepo freigeben?

Technisch ist der Weg kurz: Anna ändert den Lesekreis des Repos. Aber damit können auch frühere Dateistände, alte XML-Kommentare und Metadaten zugänglich werden. Es reicht nicht, die aktuelle Datei zu bereinigen. Alle erreichbaren öffentlichen Inhalte und die Geschichte müssten passend geprüft sein.

Für Anna und Miras flapsige Arbeitsgespräche ist dies der ungünstige Standardweg. Ein bloß öffentlicher zusätzlicher Arbeitszweig schützt die private Geschichte ebenfalls nicht zuverlässig.

Ein eigenes Publikationsrepo: Annas bevorzugter Weg

Das Arbeitsrepo bleibt privat. Anna wählt einen freigabefähigen Stand und exportiert die benötigten TEI-Dateien. Sie entfernt interne XML-Kommentare und prüft auch Metadaten, Dateinamen und Begleitdateien. Den privaten Git-Ordner und die Arbeitsgeschichte übernimmt sie nicht.

Im neuen öffentlichen Repo liegen zunächst nur die geprüften Daten, ein README, Editionsprinzipien, Beiträge und Verantwortlichkeiten, Nutzungsbedingungen und Versionsangaben. Es führt seine eigene Geschichte der veröffentlichten Stände. Ein Klon des Arbeitsrepos mit anschließendem Löschen der Kommentare wäre keine solche Trennung.

Vor jeder neuen Freigabe prüft Anna den Export und eine frische öffentliche Kopie. Eine geeignete Archivübergabe und persistente Kennung vereinbart sie zusätzlich; ein öffentliches Repo allein garantiert keinen langfristigen Erhalt.

Eine kleine Website dazu – etwa mit GitHub Pages?

Viele Leser:innen möchten Text und Kommentar lesen, ohne TEI-Dateien herunterzuladen. Ein Minimalfrontend kann eine Startseite, eine einfache Textansicht mit Stellenkommentar, Downloadlinks und einen Hinweis zum Zitieren anbieten. Eine große Editionsdatenbank ist dafür nicht nötig.

Was ist GitHub Pages? Ein Veröffentlichungsdienst von GitHub: Er macht aus den Webseiten-Dateien eines Repos eine Website mit eigener Webadresse. Anna benötigt dafür keinen selbst betriebenen Webserver. „Statisch“ heißt: Die Seiten bestehen aus

HTML, CSS und gegebenenfalls JavaScript; eine eigene Datenbank oder serverseitige Anwendung gehört nicht dazu. Interaktive Funktionen im Browser sind trotzdem möglich.

Für Anna könnte das heißen: Ihre geprüften TEI-Daten werden in eine schlichte Leseansicht mit Kommentar und Download verwandelt. GitHub Pages stellt diese Website bereit. Wie die TEI-Auszeichnung angezeigt wird, muss zuvor eine passende Vorlage oder ein kleines Programm festlegen. Bei neuen Editionsständen aktualisiert Anna auch die daraus erzeugte Website.

Das Publikationsrepo kann freigegebene TEI-Daten und die zugehörige Website enthalten; ein drittes Repo ist nicht automatisch nötig. Im Arbeitsrepo auf Uni-GitLab kann Anna weiterhin privat arbeiten. Verfügbare Funktionen, Konto- und Veröffentlichungsbedingungen sind bei der Einrichtung zu prüfen.

Uni-Website, eigene Website oder GitHub Pages?

Anna könnte ihre Edition auch auf der Uni-Website unterbringen. Dafür muss sie zunächst Menschen gewinnen: Warum gehört das Projekt dorthin? Wer richtet die Leseansicht ein, darf neue Stände einspielen und kümmert sich nach Annas Ausscheiden darum? Gestaltungsvorgaben und technische Möglichkeiten müssen zum Ausgabeweg passen. Gibt es bereits einen passenden Editionsdienst, kann dieser Weg vieles erleichtern. Andernfalls braucht Anna Zeit für Argumentation, Abstimmung und technische Unterstützung.

Eine selbst organisierte Website gibt Anna mehr Gestaltungsspielraum. Sie bindet das Projekt aber auch an eine weitere dauerhafte Aufgabe: Hosting und gegebenenfalls Domain bezahlen, Zugänge verwalten, Aktualisierungen und Sicherung organisieren, bei Störungen reagieren und eine Vertretung finden. Wie viel Fachwissen nötig ist, hängt von der Lösung ab; ein betreutes statisches Angebot ist überschaubarer als ein selbst gepflegtes Redaktionssystem. Trotzdem muss klar sein, wer sich langfristig kümmert.

Warum für Anna GitHub Pages? Für eine kleine statische Editionsansicht kann es eine einfache, dem Zweck angemessene Wahl sein: Die geprüften Website-Dateien liegen beim Publikationsrepo, GitHub übernimmt ihre Bereitstellung. Anna muss keinen eigenen Webserver betreiben und keine Aufnahme in die Uni-Website aushandeln. Einrichtung, TEI-Ausgabe, Prüfung und spätere Aktualisierung bleiben Aufgaben. Auch eine eigene Webadresse wäre mit GitHub Pages kombinierbar; Webadresse und Hosting sind getrennte Entscheidungen.

Anna hält den Ausgabeweg deshalb möglichst übertragbar: TEI-Daten, Website-Dateien und Anleitung bleiben verfügbar. So kann die Edition später auch auf einen geeigneten Uni-Dienst oder zu einem anderen Anbieter wechseln. Die Wahl von GitHub Pages ist eine pragmatische Projektentscheidung, keine Zusage dauerhafter Archivierung.

Ein kleines Frontend mit KI entwickeln?

Anna hat eine Vorstellung: „Links der Brieftext, daneben der Kommentar – und bitte eine Schaltfläche zum Herunterladen.“ Mit einem KI-Programmierassistenten kann sie daraus schrittweise eine erste Website entwickeln. Das wird oft **Vibe Coding** genannt: Wünsche in Alltagssprache beschreiben, einen Entwurf ausprobieren und gemeinsam mit der KI weiterarbeiten. Für einen überschaubaren Prototyp kann das den Einstieg erleichtern.

Anna beginnt mit einem kleinen, zur Weitergabe geeigneten TEI-Beispiel und klaren Regeln: Wie sollen Ergänzungen, Streichungen, unsichere Lesarten und Anmerkungen erscheinen? Sie vergleicht die Ausgabe mit den Quelldaten, auch an schwierigen Stellen, und prüft Bedienung per Tastatur und auf dem Handy. Ein hübscher Entwurf ist erst dann eine brauchbare Editionsansicht, wenn die editorischen Aussagen stimmen. Eine bestehende TEI-Ausgabevorlage kann dabei als Ausgangspunkt dienen.

Wie hilft Git? Anna hält funktionierende Zwischenstände fest und kann Änderungen vergleichen oder zurücknehmen. Für die spätere Pflege bewahrt sie neben dem Frontend auch die Ausgabe-Regeln und eine kurze Anleitung auf: Wie wird aus einem neuen TEI-Stand wieder eine Website? Vor der Freigabe lässt sie den Ausgabeweg fachlich und bei Bedarf technisch gegenlesen.

GitHub erklärt Pages und statische Websites ↗



BUCH UND DATENFASSUNG ABWÄGEN

Was gewinnt Anna – und was bleibt beweglich?

Frage	Verlagsbuch	TEI-Daten / kleine Website
Was könnte es bieten?	Lektorat, Gestaltung und passende Verbreitung, soweit tatsächlich vereinbart.	Frühe Bereitstellung, nachnutzbare Daten und ein erreichbarer Lesestand auch ohne Verlag.
Was kostet Arbeit?	Abstimmung, Satzkorrekturen, Zeit und gegebenenfalls finanzielle Beiträge.	Freigabeprüfung, Dokumentation, Einrichtung und Pflege eines überschaubaren Angebots.
Was muss geklärt werden?	Rechte an Text, Kommentar, Bildern und Satz; bestehende und geplante offene Fassungen; spätere Revisionen.	Eigene und fremde Rechte, passende Lizenz, Träger und Erhalt. Bereits erteilte Nutzungsrechte berücksichtigen.
Was geschieht bei neuen Erkenntnissen?	Vorhandene Druckexemplare bleiben unverändert. Errata oder Neuauflage brauchen einen eigenen Weg.	Anna kann eine neue geprüfte Version veröffentlichen und Änderungen erklären; der ältere zitierte Stand bleibt identifizierbar.

Anna hält den Datenstand zur Buchausgabe fest. Spätere digitale Fassungen kennzeichnet sie als Revisionen und erklärt die Unterschiede. Ein bloßer Dateivergleich ersetzt ihren Editionsbericht nicht.

Offene Daten und ein späterer Verlagsvertrag

Anna klärt vor einer Vereinbarung, welche Ausgabe und welche Bestandteile ein Vertrag betrifft: die TEI-Daten, den Kommentar, Abbildungen, die Webansicht oder nur die gesetzte Buchfassung. Sie legt bestehende Veröffentlichungen und Lizenzen offen und fragt ausdrücklich nach weiterem Datenzugang und Revisionsmöglichkeiten.

Eine wirksam erteilte CC-Lizenz kann gegenüber Nutzer:innen, die ihre Bedingungen einhalten, nicht einfach zurückgenommen werden. Zugleich ist eine CC-Lizenz nicht exklusiv; zusätzliche Vereinbarungen sind grundsätzlich möglich. Was ein Verlag anbieten kann und wie dies mit Annas Rechten zusammenpasst, ist konkret zu klären. Das Buch ist damit weder ausgeschlossen noch ohne weitere Prüfung gesichert.

Creative Commons: Lizenzen und ergänzende Vereinbarungen ↗