Neue Annotation, neue Verantwortung

ZUSATZANNOTATION VERÖFFENTLICHEN

Unsere Empfehlung: eine eigene Annotationsschicht

Eigene Annotationsschicht

Unser Ausgangspunkt für zusätzliche automatische Annotation: eigene Version, konkreter Basisrelease, eindeutige Anker und dokumentierter Prüfstatus.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Eine Wortannotation nennt Korpus v1.0 und dessen Tokenisierung.

Tipp: Dies ist unser Ausgangspunkt für automatische Zusatzannotation. Verfahren und Prüfstatus sichtbar halten.

Beispiel: Die Wortannotation 1.0 nennt Korpus v1.0 als Basis und dokumentiert ihre Tokenisierung. Die TEI-Basis bleibt separat nutzbar.

Vertiefung: Wann kommt ein anderer Weg in Betracht?

Im Haupt-TEI

Direkt im Basis-TEI, wenn die Redaktion das Modell fachlich erweitert. Die Änderung wird geprüft und mit einem neuen Basisrelease veröffentlicht.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Die Redaktion beschließt ein zusätzliches Element im Basismodell.

Tipp: Modelländerung, betroffene Dateien und Prüfungen gemeinsam versionieren und einen neuen Basisrelease erstellen.

Abgeleitetes Forschungskorpus

Für eine eigenständige neue Forschungsedition: eigenes Repo mit Herkunft, Auswahl und Transformationsnachweis. Diese Vertiefung braucht eigene Pflege.

Beispiel und Tipp

Beispiel: Ein Anschlussprojekt wählt andere Einheiten und pflegt sie in einem eigenen Repo.

Tipp: Herkunft und Transformationen nachweisen; die Verantwortung für die neue Publikation benennen.