Technisch gültig – fachlich geprüft?

DAS EIGENE SKRIPT BRAUCHT DIE LÖSUNGEN NICHT

Zwei Lösungen fehlen. Die Rätselzahl bleibt gleich.

Die neue Verarbeitung übernimmt den Hauptteil, lässt den Lösungsteil aber weg. Der ausgeführte Beispieltest zeigt:

Prüfung	Vorher	Nachher
XML und Demo-Schema	Bestanden	Bestanden
Gezählte Rätsel	2	2
Erhaltene Lösungen	2	0
Erwarteter Bestand erhalten?	Ja	**Nein**

```
<!-- Im Vergleich verschwindet ein vollständiger Teil: -->
- <back>
-   <!-- Zwei Lösungen mit Zuordnung zu ihren Rätseln -->
- </back>
```

Was ergänzt die Prüfung? Bestand und Verweise vergleichen, unerwartete Verluste untersuchen und gefährdete Stellen gegen die Quelle lesen. Auch gültige Dateien können fachlich falsch oder unvollständig sein.

Anzeige des tatsächlich ausgeführten künstlichen Beispiels. Die Auswahl führt keine XML-Prüfung im Browser aus. Vollständige Dateien und Diff stehen im Beispielpaket.

Ein zweiter Fehler: Lösungen als Rätsel gezählt

AUSPROBIEREN · KÜNSTLICHE BEISPIELDATEIEN

Was ist eigentlich grün?

Die Vorlage enthält zwei Rätsel und zwei getrennte Lösungen. Das ursprüngliche Schema erlaubt Sammlungen ohne Lösungen; es kennt diese Quelle nicht.

Ausgeführter Prüfbericht der künstlichen Beispiele

Prüfung	Fehlerhafter Import	Korrigierter Import
Demo-Schema	Bestanden	Bestanden
IDs und vorhandene Verweise	Bestanden	Bestanden
Rätsel / Lösungen	4 / 0	2 / 2
Bekannte Quellstruktur	Nicht erfüllt	Erfüllt

Die Zuordnung im TEI ansehen

```
<div type="riddle" xml:id="riddle-demo-001">
  <p>Ich habe Zähne und esse nicht. Was bin ich?</p>
</div>
<!-- Lösung im getrennten Lösungsteil -->
<item corresp="#riddle-demo-001">Der Kamm.</item>
```

Das kleine Relax-NG-Schema und die Verweisprüfungen wurden tatsächlich ausgeführt. Diese Anzeige liest den gespeicherten Prüfbericht; sie führt keine neue XML-Prüfung im Browser aus. Ein vollständiges Korpusmodell braucht eine eigene dokumentierte TEI-Anpassung.

01

XML wohlgeformt?

Beispiel und Tipp

Beispiel:
Ein nicht geschlossenes Element verhindert das Einlesen einer XML-Datei.

Tipp:
XML-Wohlgeformtheit automatisiert prüfen. Danach erst können weitere Prüfungen zuverlässig arbeiten.

02

Schema eingehalten?

Beispiel und Tipp

Beispiel:
Das Schema prüft, ob Elemente an der vorgesehenen Stelle vorkommen dürfen. Ein fehlender optionaler Lösungsteil kann trotzdem erlaubt sein.

Tipp:
Das Schema mit dem dokumentierten Korpusmodell versionieren; fachliche Vollständigkeit zusätzlich prüfen.

03

Bestand und Verweise erhalten?

Beispiel und Tipp

Beispiel:
Nach dem Export gibt es weiterhin zwei Rätsel, aber statt zwei keine Lösungen.

Tipp:
Erwartete Einheiten, Kennungen und Verweisziele vergleichen; jede unerwartete Abnahme untersuchen.

04

Ableitung geprüft?

Beispiel und Tipp

Beispiel:
Ein TXT-Export mit Lösungen hat mehr Wörter als ein Export nur der Rätsel.

Tipp:
Erwartete Bestandteile und Ausschlüsse der Extraktion an einem kleinen Beispiel testen.

05

Stellen gegen Quelle gelesen?

Beispiel und Tipp

Beispiel:
Die Quelle trennt Rätsel und Lösungen, die Konvertierung muss diese Beziehung erhalten.

Tipp:
Bei Änderungen an der Konvertierung gerade die betroffenen Quellstrukturen genau lesen.

06

Freigabe dokumentiert?

Beispiel und Tipp

Beispiel:
Ein Pull Request hält Änderung, bestandene Prüfungen und fachliche Zustimmung fest.

Tipp:
Nur freigegebene Änderungen in den nächsten Release aufnehmen; bekannte Grenzen in den Releasenotizen nennen.