Chancen, Risiken und Aufgaben

Versionen

Hohe Bedeutung für die Wiederholbarkeit

Ein Ergebnis verweist nur auf den jeweils aktuellen Bestand. Korrekturen, neue Bücher oder andere Extraktionen können die Forschungsgrundlage verändern.

Wie hilft Git? Commit- und Releasekennungen erlauben genaue Zuordnung. Ein Archiv hält die bezeichneten Daten unabhängig vom laufenden Host.

Bedenken: Welche Auswahl und welche Werkzeugfassung wurden verwendet? Ist der exakte Stand erhalten?

Handlung: Release, Versionsarchiv, Auswahl und Verfahren in einem Analysemanifest verbinden.

Zuständig: Forschende und Releaseverantwortliche

Datenverlust

Hohe Bedeutung für die Datenqualität

Die Analyse läuft, obwohl eine Transformation getrennte Lösungen verloren hat. Gerade Eigenschaften, die das eigene Skript nicht verwendet, bleiben leicht unbeachtet.

Wie hilft Git? Vergleiche und bezeichnete Werkzeugstände grenzen den Verlust ein. Regressionstests machen bekannte Fälle wiederholbar prüfbar.

Bedenken: Prüfen wir nur die Eigenschaften unserer heutigen Forschungsfrage oder auch den erhaltenen Bestand und andere Nutzungsweisen?

Handlung: Bestand vor und nach Verarbeitung vergleichen, gezielt lesen und die Korrektur im Release dokumentieren.

Zuständig: Lea, Jonas und fachliche Redaktion

Anschlussforschung

Wissenschaftliche Chance mit zusätzlichem Pflegebedarf

Externe Forschende bringen Bücher, Korrekturen und neue Annotationen mit. Das erweitert das Korpus und seine Fragen; Prüfung und Betreuung bleiben Arbeit.

Wie hilft Git? Pull/Merge Requests und verbundene Repos machen Beiträge und Ableitungen nachvollziehbar.

Bedenken: Wer prüft und pflegt die Erweiterung? Sind gemeinsame Anker und Versionsbeziehungen vereinbart?

Handlung: Beiträge nach Kapazität kuratieren; externe Schichten oder Teilkorpora bewusst verbinden.

Zuständig: Projektleitung, Maintainer und Beitragende

Pflege

Hohe Bedeutung für Kontinuität

Leas befristete Stelle endet. Ein zweiter Account verhindert nicht, dass Releasewissen oder Pflegezeit fehlen.

Wie hilft Git? Versionierte Anleitungen, Tests und klare Datenstände erleichtern Übergaben; die Arbeitszeit muss institutionell gesichert sein.

Bedenken: Kann eine andere Person prüfen, ableiten und einen Probe-Release erstellen?

Handlung: Übergabetest durchführen, Rollen und Umfang der Pflege benennen.

Zuständig: Lehrstuhl, technische Vertretung und Träger

Lokale Nutzung

Chance auf Reichweite und laufende Betriebspflicht

Eine Anwendung kann neue Nutzungen eröffnen. Sie braucht über die Datenpublikation hinaus einen betreuten Dienst.

Wie hilft Git? Getrennte Softwareversionen halten Entwicklung und Datenstände zugeordnet. Hosting und Support entstehen daraus nicht automatisch.

Bedenken: Welcher Bedarf rechtfertigt welche Technik?

Handlung: TEI und Exporte verlässlich anbieten; zusätzliche Dienste nur mit Trägerschaft zusagen.

Zuständig: Projektleitung und Infrastrukturträger

Hostwechsel

Kontinuität braucht mehr als einen Mirror

Git-Daten bleiben übertragbar, Plattformvorgänge und Automatisierung können fehlen.

Wie hilft Git? Git überträgt Objekte und Referenzen. Plattforminformationen und Verfahren müssen bewusst exportiert oder dokumentiert werden.

Bedenken: Was ist nach dem Wechsel noch auffindbar und ausführbar?

Handlung: Archivierte Releases und Neuaufbau auf anderer Infrastruktur prüfen.

Zuständig: Institutionelle Owner und Archivträger

Einstieg

Hohe Bedeutung für tatsächliche Nutzung

Ein öffentliches Repo kann unverständlich bleiben: mehrere letzte Fassungen, große Pakete, lokale Pfade und unklare Annotationen verhindern die erste Untersuchung.

Wie hilft Git? README, Publikationskonzept, kleine Beispiele und benannte Releases lassen sich gemeinsam versionieren. Issues sammeln konkrete Rückmeldungen.

Bedenken: Kann jemand den maßgeblichen Bestand erkennen und ohne persönliche Einführung beginnen?

Handlung: Einstieg mit einer fremden Umgebung erproben und eine kleine vollständige Untersuchung mitliefern.

Zuständig: Lea und die fachliche Redaktion

Auszeichnung

Unterschiede können Analysen unbemerkt verzerren

Teilbestände verwenden verschiedene Regeln oder automatisch erzeugte Annotationen ohne erkennbaren Prüfstatus. Ein gleiches Suchmuster erfasst dann nicht überall dasselbe.

Wie hilft Git? Versionierte Regeln, Tests und dokumentierte Transformationen erklären Unterschiede. Neue Annotationen können als bezeichnete Schichten verbunden werden.

Bedenken: Welche Praxis gilt in welchem Bestand? Welche Annotation ist automatisch und wie wurde sie geprüft?

Handlung: Auszeichnungspraktiken dokumentieren, Unterschiede prüfen und vereinheitlichte Exporte als Ableitungen kennzeichnen.

Zuständig: Modellverantwortliche und Annotationserstellende