

# HTML 常用元素

---

錢達智

wolfgang.chien@gmail.com



本投影片簡報內容按 **Apache-2.0** 授權。所提及或者引用的公司名稱、產品名稱以及所引用的文字、商標、影片、產品相片或者網站頁面，均為其所屬公司所擁有。

# 課程大綱 – 說明與應用 HTML 元素

- 標題 (H1..H6)
- 段落、換行
- 文字粗體與斜體格式
- 分點條列
- 圖片
- 超連結
- 表格
- 區塊


# 標題與段落（一）

`<body>`

`<h1>` 文件標題 `</h1>`

`<p>` 同一段落的文字行距會比較短，段落與段落之間的間距會比較大。 `</p>`

`<p>` 段落之內的所有文字，會隨者瀏覽器視窗畫面的寬度自動折行到下一列 `</p>`




Tips: 如果要強迫換行，請加上 `<br>` 標籤。

`</body>`

# 標題與段落（二）

```
<body>
<h1> 文件標題 1</h1>
<h2> 文件標題 2</h2>
<h3> 文件標題 3</h3>
<h4> 文件標題 4</h4>
<h5> 文件標題 5</h5>
<h6> 文件標題 6</h6>
</body>
```



文件標題1

文件標題2

文件標題3

文件標題4

文件標題5

文件標題6

# 文字強調與斜體

```
<body>
```

```
...
```

```
<p> 請問今天哪一條街沒有 <em> 下雨 </em>?
```

```
...
```

```
...
```

```
...
```

```
...
```

```
<p> 答案 :<br> 芝麻街
```

```
( 因為，芝麻街 <strong> 沒雨 </strong> ) 。
```

```
...
```

```
</body>
```

# 分點條列：

防颱三步驟：


<ul>

<li> 堆沙包 </li>

<li> 封門窗 </li>

<li> 去全聯 </li>

</ul>



防颱三步驟

- 堆沙包
- 封門窗
- 去全聯

防颱三步驟：


<ol>

<li> 堆沙包 </li>

<li> 封門窗 </li>

<li> 去全聯 </li>

</ol>



防颱三步驟

1. 堆沙包
2. 封門窗
3. 去全聯

# 如何在網頁置入圖片

```
<body>
...



</body>
```

- 絕對位置：  
<http://udn.com/img/lotto.jpg>
- 相對位置：  
lotto.jpg  
images/lotto.jpg  
../lotto.jpg

# 連結到其他網站

`<a href="http:// 其他網站的網址" > 提示 </a>`

例如：

`<a href="http://www.udn.com/"> 聯合報 </a>`



加上 `target = "_blank"` 屬性，網頁會開在另一個新的頁籤。



# 連結本網站的其他網頁（站內連結）

```
<a href=" 相對路徑 / 網頁檔名" > 提示文字 </a>
```

```
<a href=" 相對路徑 / 網頁檔名" >  
    
</a>
```

- 請分辨下列路徑有何不同：
  - /doc/faq.htm 絕對位子
  - doc/faq.htm 相對位子
  - ./faq.htm  
./代表當層資料夾
  - faq.htm
  - ../data/faq.htm

# 跳到同一頁的特定位置（頁內連結）

1

在目的端以 `<a name= "id 名稱" ></a>` 定義錨點。

`...<a name="smallSummer" />` 小暑

2

在起跳端以 `<a href= "#id 名稱" > 提示 </a>` 。

`...<a href="#smallSummer">` 小暑 `</a>...`



起跳端這邊別忘了要加 # 符號唷。

# 表格 ( Table )

<TABLE>

<caption> 標題 </caption>

<TR>	<th>.. <td>&lt;th&gt;..<td>&lt;/TR&gt;</td></td>	<th>.. <td>&lt;/TR&gt;</td>	</TR>
<TR>	<td>.. <td>&lt;td&gt;..<td>&lt;/TR&gt;</td></td>	<td>.. <td>&lt;/TR&gt;</td>	</TR>
<TR>	<td>.. <td>&lt;td&gt;..<td>&lt;/TR&gt;</td></td>	<td>.. <td>&lt;/TR&gt;</td>	</TR>
<TR>	<td>.. <td>&lt;td&gt;..<td>&lt;/TR&gt;</td></td>	<td>.. <td>&lt;/TR&gt;</td>	</TR>

</TABLE>

# 區塊 ( DIV )

```
<div data-role="page">  
  <div data-role="header">  
    <h1> 容易記憶的安全密碼 </h1>  
  </div>  
  
  <div data-role="content">  
    <h2> 密碼的兩難... </h2>  
    <p> 好密碼的條件：... </p>  
  </div>  
  
  <div data-role="footer">  
    <h2>by wolfgang.chien@gmail.com</h2>  
  </div>  
</div>
```