Documentation du Bot Discord — Veille Technologique BTS SIO (SLAM)

Bot développé en Python + Discord.py pour automatiser la veille sur la cybersécurité

Dev : MIR Sagar

1. Présentation du projet

Ce projet consiste en la création d'un bot Discord automatisé, développé en Python, chargé de :
- Récupérer automatiquement chaque jour des articles provenant de cinq sources majeures en cybersécurité et développement web.
- Poster ces articles dans un salon Discord dédié (ex : #veille-bts-sio).
- Mettre à disposition des commandes utiles pour ma veille BTS SIO (LDAP/AD, sécurité web, OWASP, etc.).

Ce bot me permet :
- d'automatiser totalement ma veille,
- de centraliser toutes les ressources dans Discord,
- d'avoir un outil concret à présenter au jury du BTS SIO.

2. Objectifs du bot
- Automatiser la veille technologique liée à mon thème BTS SIO.
- Centraliser les informations utiles dans un salon Discord.
- Proposer des commandes pédagogiques : LDAP, sécurité web, OWASP, ressources dev.
- Récupérer automatiquement les articles 1 fois par jour.
- Rester facilement modifiable : nouvelles sources, nouveaux thèmes.

3. Technologies utilisées

Technologie	
Python 3.x	Langage principal
discord.py	Gestion du bot Discord
feedparser	Lecture des flux RSS
python-dotenv	Gestion sécurisée du token Discord
requests	Dépendance réseau (feedparser)
Discord Developer Portal	Création du bot

4. Sources RSS utilisées pour la veille
Le bot interroge automatiquement ces 5 flux RSS :
OWASP (sécurité applicative) : https://owasp.org/feed.xml
Microsoft Security Response Center : https://msrc-blog.microsoft.com/feed/
CERT-FR (ANSSI – alertes FR) : https://www.cert.ssi.gouv.fr/feed/
KrebsOnSecurity (enquêtes cyber) :https://krebsonsecurity.com/feed/
The Hacker News : https://feeds.feedburner.com/TheHackersNews

Ces sites sont réputés et reconnus, parfaits pour un dossier de veille BTS SIO.

5. Architecture du projet :

```
discord-veille-bts/
│
├── venv/                    # Environnement virtuel Python
├── bot.py                   # Code principal du bot
├── .env                     # Token Discord (non partagé)
└── README / Commandes.txt   # Documentation & commandes
```

6. Configuration – Fichier .env :

Créer un fichier .env à la racine :

```
DISCORD_TOKEN=TON_TOKEN_ICI ( token bot discord)
```

7. Code complet du bot :

bot.py

```python
import os
import asyncio
import discord
from discord.ext import commands, tasks
from dotenv import load_dotenv
import feedparser

load_dotenv()
TOKEN = os.getenv("DISCORD_TOKEN")

NEWS_FEEDS = [
    "https://owasp.org/feed.xml",
    "https://msrc-blog.microsoft.com/feed/",
    "https://www.cert.ssi.gouv.fr/feed/",
    "https://krebsonsecurity.com/feed/",
    "https://feeds.feedburner.com/TheHackersNews",
]
NEWS_CHANNEL_ID = 1440294382715539459
ALREADY_SENT_LINKS = set()
intents = discord.Intents.default()
intents.message_content = True
bot = commands.Bot(command_prefix="!", intents=intents, help_command=None)

def fetch_latest_articles(max_per_feed: int = 3):
    articles = []
    for feed_url in NEWS_FEEDS:
        try:
            parsed = feedparser.parse(feed_url)
        except Exception as e:
            print(f"[ERREUR] Impossible de lire le flux {feed_url}: {e}")
            continue
        if not parsed.entries:
            print(f"[INFO] Aucun article dans le flux {feed_url}")
            continue
        for entry in parsed.entries[:max_per_feed]:
            link = getattr(entry, "link", None)
            title = getattr(entry, "title", "Sans titre")
            published = getattr(
                entry,
                "published",
                getattr(entry, "updated", "Date inconnue")
            )
            if not link:
                continue
            if link in ALREADY_SENT_LINKS:
                continue
            ALREADY_SENT_LINKS.add(link)
            articles.append({
                "title": title,
                "link": link,
                "published": published,
                "source": feed_url,
            })
```

```python
    })
    return articles
@tasks.loop(hours=24)
async def post_news_task():
    await bot.wait_until_ready()
    channel = bot.get_channel(NEWS_CHANNEL_ID)
    if channel is None:
        print(f"[ERREUR] Salon avec ID {NEWS_CHANNEL_ID} introuvable.")
        return
    articles = fetch_latest_articles()
    if not articles:
        print("[INFO] Aucun nouvel article à poster.")
        return
    for art in articles:
        msg = (
            f"📰 **{art['title']}**\n"
            f"📅 {art['published']}\n"
            f"🔗 {art['link']}"
        )
        try:
            await channel.send(msg)
            await asyncio.sleep(2)
        except Exception as e:
            print(f"[ERREUR] Envoi message news: {e}")
@bot.event
async def on_ready():
    print(f"Connecté en tant que {bot.user} (id={bot.user.id})")
    await bot.change_presence(
        activity=discord.Game(name="Veille BTS SIO | !help")
    )
    if not post_news_task.is_running():
        post_news_task.start()
        print("[INFO] Tâche de veille automatique démarrée ✅")

@bot.command(name="help")
async def help_cmd(ctx):
    msg = (
        "**📚 Veille technologique - BTS SIO (SLAM)**\n\n"
        "__Commandes dispo :__\n"
        "• `!veille` → ressources générales veille\n"
        "• `!ldap` → focus LDAP / AD / auth\n"
        "• `!web` → dev web & sécurité\n"
        "• `!theme` → thème de la veille\n"
        "• `!news` → récupérer quelques articles récents maintenant\n"
    )
    await ctx.send(msg)
@bot.command(name="theme")
async def theme_cmd(ctx):
    msg = (
        "**Thème de ma veille BTS SIO (SLAM)**\n\n"
        "> *Sécurisation des authentifications entre un intranet Laravel et un Active Directory (LDAP/LDAPS, certificats, politiques de mot de passe, verrouillage de compte, etc.).*\n\n"
        "Objectif : suivre l'évolution des bonnes pratiques (OWASP, durcissement TLS, politiques de mots de passe, SSO, etc.)."
    )
    await ctx.send(msg)
```

```python
@bot.command(name="veille")
async def veille_cmd(ctx):
    msg = (
        "🔐 **Ressources pour la veille techno BTS SIO**\n\n"
        "** Sécurité / LDAP / AD**\n"
        "• ANSSI / CERT-FR - guides et alertes\n"
        "• OWASP - projets et documentation (Top 10, Cheat Sheets)\n\n"
        "**Dev & bonnes pratiques**\n"
        "• Docs Laravel (auth, policies, middleware)\n"
        "• MDN Web Docs (HTTP, sécu, CORS, cookies)\n\n"
        "Les articles automatiques dans ce salon viennent de flux sécu reconnus (OWASP, CERT-FR, MSRC, etc.)."
    )
    await ctx.send(msg)
@bot.command(name="ldap")
async def ldap_cmd(ctx):
    msg = (
        "**Veille LDAP / Active Directory / Authentification**\n\n"
        "• LDAP vs LDAPS, ports 389/636\n"
        "• Certificats (CA interne, SHA-1 obsolète, TLS robuste)\n"
        "• Intégration intranet ↔ AD : bind sécurisé, gestion des erreurs de login, lockout, logs\n"
    )
    await ctx.send(msg)
@bot.command(name="web")
async def web_cmd(ctx):
    msg = (
        "**Ressources dev / web & sécurité**\n\n"
        "• OWASP Top 10 (web & API)\n"
        "• Validation des entrées, gestion des erreurs et logs\n"
        "• Protection CSRF, CORS, rate limiting, etc.\n"
    )
    await ctx.send(msg)
@bot.command(name="news")
async def news_cmd(ctx):
    await ctx.send("⏳ Je récupère quelques articles récents de sécurité / dev web...")
    articles = fetch_latest_articles()
    if not articles:
        await ctx.send("Rien de nouveau pour l'instant")
        return
    for art in articles[:5]:
        msg = (
            f"📰 **{art['title']}**\n"
            f"📅 {art['published']}\n"
            f"🔗 {art['link']}"
        )
        await ctx.send(msg)
        await asyncio.sleep(1)
if __name__ == "__main__":
    if not TOKEN:
        raise ValueError("Token Discord manquant : vérifie ton fichier .env")
    bot.run(TOKEN)
```

8. Commandes Discord disponibles :

Commande	Description
!help	Liste les commandes
!news	Récupère les derniers articles immédiatement
!theme	Affiche le thème BTS SIO
!veille	Ressources générales
!ldap	Infos LDAP / AD
!web	Sécurité web

9. Installation & lancement – Commandes terminal

Activer l’environnement virtuel :

cd C:\Users\SMIR\discord-veille-bts

venv\Scripts\activate

Lancer le bot :

python bot.py

Modifier le code :

notepad bot.py / via vscode

Installer un package :

pip install feedparser requests

Arrêter le bot :

Ctrl + C

Interface Discord Dev :



terminal :

```
PS C:\Users\SMIR> cd C:\Users\SMIR\discord-veille-bts
PS C:\Users\SMIR\discord-veille-bts> venv\Scripts\activate
(venv) PS C:\Users\SMIR\discord-veille-bts>
(venv) PS C:\Users\SMIR\discord-veille-bts> python bot.py
2025-11-20 14:35:12 INFO     discord.client logging in using static token
2025-11-20 14:35:13 INFO     discord.gateway Shard ID None has connected to Gateway (Session ID: 6b92fb65c0a324332e8e887
4adff5057).
Connecté en tant que Veille-Tech#7258 (id=1440283867138494506)
[INFO] Tâche de veille automatique démarrée ✅
[INFO] Aucun article dans le flux https://msrc-blog.microsoft.com/feed/
```

screenshot Discord :

Google Sues to Disrupt Chinese SMS Phishing Triad
Thu, 13 Nov 2025 14:47:22 +0000
https://krebsonsecurity.com/2025/11/google-sues-to-disrupt-chinese-sms-phishing-triad/

> **Google Sues to Disrupt Chinese SMS Phishing Triad**
>
> Google is suing more than two dozen unnamed individuals allegedly involved in peddling a popular China-based mobile phishing service that helps scammers impersonate hundreds of trusted brands, blast out text message lures, and convert phished payment card data into mobile...

ThreatsDay Bulletin: 0-Days, LinkedIn Spies, Crypto Crimes, IoT Flaws and New Malware Waves
Thu, 20 Nov 2025 17:59:00 +0530
https://thehackernews.com/2025/11/threatsday-bulletin-0-days-linkedin.html

> The Hacker News
>
> **ThreatsDay Bulletin: 0-Days, LinkedIn Spies, Crypto Crimes, IoT Fla...**
>
> Discover the latest edition packed with expert insights, tech trends, and strategic analysis across cybersecurity, AI, and innovation — all in one pow



CTM360 Exposes a Global WhatsApp Hijacking Campaign: HackOnChat
Thu, 20 Nov 2025 17:00:00 +0530
https://thehackernews.com/2025/11/ctm360-exposes-global-whatsapp.html

> The Hacker News
>
> **CTM360 Exposes a Global WhatsApp Hijacking Campaign: HackOnChat**
>
> CTM360 reports thousands of malicious URLs driving global WhatsApp account hijacking through session hijacking and social engineering.

New Sturnus Android Trojan Quietly Captures Encrypted Chats and Hijacks Devices
Thu, 20 Nov 2025 16:34:00 +0530
https://thehackernews.com/2025/11/new-sturnus-android-trojan-quietly.html



Conclusion:

Ce bot Discord n’est pas juste un projet technique : c’est un outil que j’ai créé pour rendre ma veille technologique plus simple, plus organisée et surtout plus régulière.

Au lieu de devoir chercher moi-même des articles tous les jours, le bot s’en charge automatiquement et me les envoie dans un salon dédié. Grâce à ça, je peux suivre l’actualité cybersécurité sans perdre de temps.

Ce projet m’a permis de pratiquer Python, d’utiliser des APIs, de manipuler des flux RSS et de comprendre comment fonctionne un bot Discord de A à Z. J’ai aussi appris à automatiser des tâches, à structurer un projet, et à utiliser des sources fiables comme OWASP, CERT-FR ou Microsoft.

Mais surtout, ce bot montre que je suis capable d’identifier un besoin (faire ma veille), de proposer une solution utile, et de la mettre en place pour de vrai.

C’est un outil simple, efficace, et que je peux faire évoluer facilement.

En résumé :

Ce bot m’aide au quotidien, il améliore ma veille, et il représente bien ma façon de travailler : apprendre, automatiser, et chercher à être plus efficace.

Réalisé par :
MIR Sagar – Développeur WEB
Bot Discord de veille technologique – 2025
(Projet personnel & outil d’apprentissage)