

# Opdracht 1: Git installeren en instellen!

Git installeren op je **PWS-omgeving**

Opdracht tijdslimiet: ~15 minuten

## Stappenplan

### 1. Downloaden

- **Open** een browser en ga naar: <https://git-scm.com/download/win>
- Klik op het link **64-bit Git for Windows Setup**
- Wacht tot het **downloaden** klaar is

### 2. Installatie starten


- **Open** het bestand dat je hebt gedownload
- **Geef toestemming** indien nodig (klik op de knop **Run**)

### 3. Installatie doorlopen


Tijdens de installatie kun je bijna bij elke stap op **Next** klikken, alleen op 2 plekken gaan wij afwijken van de default keuze.

Deze 2 plekken zijn duidelijk hieronder aangegeven.

- **Plek 1:** Kies hier **Visual Studio Code** als editor.



- **Plek 2:** Kies **main** als de naam voor de default branch



## 4. Installatie afmaken

- De-selecteer de checkbox **View release notes**
- Klik op **Finish**

## 5. Installatie controleren

Open een opdrachtprompt naar keuze. Bijvoorbeeld **CMD**.

- Typ in de prompt en bevestig met enter:

```
git -v
```

- Nu zie je het versienummer verschijnen van Git

```
git version 2.42.0.windows.2
```

Het versienummer kan iets verschillen, dat is oké

Opmerking:

De **termen** [CMD, prompt, opdrachtprompt, opdrachtvenster, commandprompt, commandline, terminal, terminalvenster, terminal window] betekenen **hetzelfde**

## 6. Gebruikersnaam en e-mailadres instellen

Git verwacht dat ieder zijn gebruikersnaam en e-mailadres instelt. Gebruik je eigen naam en e-mailadres!

Open een opdrachtprompt naar keuze.

- Typ in de prompt en bevestig met enter:

```
git config --global user.name "VOORNAAM ACHTERNAAM"
```

- Typ in de prompt en bevestig met enter:

```
git config --global user.email "voornaam.achternaam@uwv.nl"
```

## 7. Gebruikersnaam en e-mailadres controleren

Open een opdrachtprompt naar keuze.

- Typ in de prompt en bevestig met enter:

```
git config user.name
```

Je ziet nu je ingestelde naam verschijnen

- Typ in de prompt en bevestig met enter:

```
git config user.email
```

Je ziet nu je ingestelde e-mailadres verschijnen

- Je kunt de opdrachtprompt sluiten door op **X** te klikken

Optioneel:

Als je alle Git settings wilt inzien, typ dan: `git config --list`

Deze opdracht is **klaar**.