XVIII БЎЛИМ. ЕР ҚАЪРИДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН СОЛИҚ

64-боб. Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқни хисоблаб чиқариш ва тўлаш

449-модда. Солиқ тўловчилар

Ер қаъридан фойдали қазилмаларни қазиб олувчи, минерал хом ашёдан ва (ёки) техноген минерал хосилалардан фойдали компонентларни ажратиб олувчи ер қаъридан фойдаланувчилар ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқни солиқ тўловчилар (бундан буён ушбу бобда солиқ тўловчилар деб юритилади) деб эътироф этилади.

Ўзбекистон Республикаси худудида конларни қидиришни, фойдали қазилмаларни қазиб олишни, минерал хом ашёдан ва (ёки) техноген минерал хосилалардан фойдали компонентларни ажратиб олишни амалга оширувчи юридик ва жисмоний шахслар солиқ солиш мақсадида ер қаъридан фойдаланувчилар деб эътироф этилади.

Қонун ҳужжатларида назарда тутилган қоидаларга риоя этган холда қимматбахо металларни олтин изловчилар усулида қазиб олишга доир фаолиятни амалга оширувчи қимматбахо жисмоний шахслар металларни ОЛТИН изловчилар усулида қазиб олишга доир фаолиятни амалга бўйича тааллуқли солиқ тўловчилар оширишга қисм бўлмайди.

450-модда. Солик солиш объекти

Фойдали қазилмани қазиб олиш (ажратиб олиш) ҳажми ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ (бундан буён ушбу бобда солиқ деб юритилади) солиш объектидир.

Қазиб олинган (ажратиб олинган) фойдали қазилманинг ҳажми фойдали қазилмаларнинг ҳақиқий йўқотишларини ҳисобга олган ҳолда аниқланади.

захираси фойдали қайси қазилманинг микдорига камайтириладиган бўлса, ўша қазилманинг фойдали қазилманинг хисобланган миқдори ва фойдали қазиб олишнинг (ажратиб олишнинг) тўлик қазилмани технологик цикли якунлангач аникланган, хакикатда казиб (ажратиб олинган) фойдали қазилма фойдали фарк хакикий ўртасидаги қазилманинг йўқотишларидир.

Солиқ солиш объекти фойдали қазилманинг ҳар бир тури бўйича алоҳида аниқланади.

Қуйидагилар солиқ солиш объектидир:

қазиб олинган (ажратиб олинган) фойдали қазилмалар (шу жумладан бирга қушилиб чиқадиган);

фойдали қазилмалардан, минерал хом ашёдан, техноген минерал хосилалардан ажратиб олинган фойдали компонентлар;

саноат йўсинида дастлабки қайта ишловдан ўтказилган қазиб олинган углеводородлар шу жумладан бирга қўшилиб чиқадиган фойдали қазилмалар ва фойдали компонентлар;

углеводородларни қайта ишлаш жараёнида ажратиб қайта казиб лекин олдинги олинганда олинган, ва фойдали қайта ишланадиган қазилмалар ишланганда тайёр махсулот сифатида таркибида солик солинмаган фойдали компонентлар;

ажратиб олинган қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар, шу жумладан техноген минерал ҳосилалардан

ажратиб олинган қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар.

Қуйидагилар солиқ солиш объекти булмайди:

қатламдаги босимни сақлаб туриш ва (ёки) углеводородларни ёпиқ технологик жараён доирасида ажратиб олиш учун махсулдор қатламга қайта ҳайдаб киритиладиган табиий газ ҳажми;

солиқ тўловчиларга берилган ер участкалари доирасида қазиб олинган (ажратиб олинган) ҳамда ўзининг хўжалик ва рўзғор эҳтиёжлари учун фойдаланилган кенг тарқалган фойдали қазилмалар рўйхати қонун ҳужжатлари билан белгиланади;

қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда дарё ўзанларини тозалаш ва қирғоқларни мустаҳкамлаш ишлари натижасида қазиб олинган (ажратиб олинган) норуда фойдали қазилмалар, бундан қайта ишланган ва реализация қилинган фойдали қазилмалар ҳажми мустасно.

451-модда. Солик базаси

Солиқ базаси ер қаъридан фойдаланувчи томонидан мустақил равишда ҳар бир қазиб олинган (ажратиб олинган) фойдали қазилмага, шу жумладан асосий фойдали қазилмани қазиб олишда бирга чиқадиган фойдали компонентларга нисбатан аниқланади.

Агар ушбу модданинг еттинчи қисмида бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, солиқ базаси қазиб олинган (ажратиб олинган) фойдали қазилмалар ҳажмининг ҳисобот даври учун ўртача олинган реализация қилиш баҳосида ҳисоблаб чиқилган қиймати сифатида аниқланади.

Хисобот даври учун ўртача олинган реализация қилиш бахоси ҳар бир қазиб олинган (ажратиб олинган) фойдали қазилма бўйича пулда ифодаланган реализация қилиш ҳажмларини (қўшилган қиймат солиғи ва акциз солиғини чегирган ҳолда) уларнинг натурада ифодаланган реализация қилиш ҳажмига бўлиш орқали алоҳида аниқланади.

Хисобот даврида фойдали қазилма реализация қилинмаган тақдирда, солиқ базаси реализация қилиш амалга оширилган охирги хисобот даврида фойдали қазилмани реализация қилишнинг ўртача олинган нархидан келиб чиққан холда аниқланади.

Фойдали қазилма умуман реализация қилинмаган тақдирда, солиқ базаси хисобот даврида мазкур фойдали қазилмаларни қазиб олишнинг (ажратиб олишнинг) ишлаб чиқариш таннархини 20 фоизга оширган холда аниқланади. Бунда, солиқ тўловчи реализация қилиш амалга оширилган ўша хисобот даврида хисобланган ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ суммасига хисобот даврида шаклланган ўртача олинган нархидан келиб чиққан холда кейинги тузатишни киритиши шарт.

Қазиб олинган фойдали қазилманинг бир қисми реализация қилиниб, қолган қисмидан ўзининг ишлаб чиқариш ёки хўжалик эҳтиёжлари учун фойдаланилган ҳолларда, фойдали қазилма бўйича солиқ базаси реализация қилинган ушбу фойдали қазилманинг ўртача олинган реализация қилиш нархидан келиб чиқиб аниқланади.

Фойдали қазилмадан ўзининг ишлаб чиқариш ёки хўжалик эҳтиёжлари учун фойдаланилган ҳолларда бундай фойдали қазилмалар учун солиқ базаси қазиб олинган (ажратиб олинган) фойдали қазилмани ишлаб чиқариш таннархини 20 фоизга оширган ҳолда аниқланади.

452-модда. Солик ставкалари

қазилмаларни қазиб Фойдали олишда (ажратиб олишда) 0 фоизли ставка бўйича солик солиш фойдали қазилмаларнинг норматив йўқотишларига тааллуқли қисми бўйича амалга оширилади. Фойдали қазилмаларни қазиб олишда (ажратиб олишда) конларда фойдали қазилмаларни қазиб олишнинг қабул қилинган схемаси ва технологиялари технологик боғлиқ холдаги, ваколатли хужжатларда белгиланган тартибда томонидан ҚОНУН нормалар доирасидаги йўқотишлар тасдикланадиган норматив йўқотишлардир.

Солиқ ставкалари қуйидаги миқдорларда белгиланади:

Солик солинадиган объектнинг номи 1. Асосий ва бирга кушилиб чикадиган фойдали казилмаларни казиб олганлик учун	Солиқ ставкалари, фоизларда
Энергия манбалари:	
Табиий газ	30
Утилизация қилинган табиий газ, реализация қилинган ҳажми бўйича	9
Ер остига жойлаштирилган газ	2,6
Газ конденсати	20
Нефть	20
Тош кўмир	4

Қўнғир кўмир	4
Ёнувчи сланцлар	4
Рангли, нодир ва радиоактив металлар:	
Тозаланган мис	10
Молибденли саноат махсулоти	10
Рений	10
Концентратланган қўрғошин	8
Металл рух	10
Вольфрам концентрати	10,4
Уран	10
Селен	10
Теллур	10
Индий	10
Висмут	10
Асл металлар:	
Олтин	10
Кумуш	10
Палладий	10
Платина	10
Осмий	10
Нодир тош хом ашёси:	
Қимматбахо, ярим қимматбахо ва зеб-зийнат учун тошлар хом ашёси	24
Феруза, лиственит, родонит, змеевик, мармар йўл-йўл ақиқ,	24

кахолонг, яшма, халцедон, ақиқ, гематит	
Қора металлар:	
Темир	5
Титан-магнетитли рудалар	4
Марганец рудалари	4
Кон-кимё хом ашёси:	
Тош туз (овқатга ишлатиладиган)	3,5, бирок 10000 сўм/куб.м дан кам бўлмаган
Калий тузи	3,5
Сульфат тузи	3,5
Фосфоритлар (донасимон)	5
Карбонат хом ашёси (оҳактошлар, доломитлар)	3,5
Охактошлар (сода учун ва Віох технологияси бўйича саноат чиқиндиларини тозалаш)	3,5
Минерал (лойсимон, темирокисли, карбонатли) пигментлар	5,5
Йод	4,8
Қишлоқ хўжалиги руда хом ашёси (глауконит, бентонитли гил, уруғсимон ва табиий фойдаланиладиган ҳамда желвакли фосфоритлар)	3,5
Кон-руда хом ашёси:	

Эрувчан шпат	21,2
Табиий графит	8
Бирламчи каолин (концентрат), реализация қилинган ҳажми бўйича	7,9
Иккиламчи каолин, реализация килинган ҳажмига доир	7,9
Дала шпати хом ашёси (пегматит, дала шпати, фельзит, лейкократли гранит, кварц-дала шпати хомашёси)	6,5
Кварц қумлари (шиша)	3
Қумтош (шиша)	5
Бентонитли лой (бурғуланган эритмалар)	4,8
Тальк ва тальк тоши	4
Талькли магнезит	4
Волластонит	4
Асбест	4
Минерал тола ишлаб чиқариш учун базальт	4
Барит концентрати	4
Ўтга чидамли, қийин эрувчан гиллар	4
Оҳактошлар, доломитлар (шиша, металлургия учун, ўтга чидамли), флюс оҳактош Кварц ва кварцит (шиша, техник	5, бироқ 11500 сўм/куб.м дан кам бўлмаган 6,5
тварц ва кварции (шиша, техник	0,5

кремний, силикомарганц, диналар ишлаб чиқариш учун)	
Қолиплаш хом ашёси (қумлар, лойлар)	4
Вермикулит	4
Минерал пахта учун хом ашё (доломит, тоғ жинслари)	5
Хайвонлар ва кушларни озиклантириш учун охактош кобиғи	5
Серпентинит (ўтга чидамли хом ашё)	5
Қурилиш материаллари:	
Цемент ишлаб чиқаришга мўлжалланган оҳактошдан ташқари цемент хом ашёси (мергели, лойлар, сланцлар, лёссимон жинслар, қумоқсимон, лойсимон чиғаноқлар, каолин, вулқон жинслари, пелитли туффитлар, базальтлар, диабазлар, андезибазальтлар, глиежлар, темир таркибли қўшимчалар, магнетит — гематитли жинслар, кварц қуми ва ҳ.к.)	10
Цемент ишлаб чиқаришга	45000
мўлжалланган охактош	сўм/тонна *
Оҳак ишлаб чиқаришга мўлжалланган оҳактош	5

Табиий безактошдан блоклар (оҳактош, оҳактош-чиғанлиқ, равертин симон оҳактошлар, мрамор, гранит, гранодиорит, граносиенит, нефелинли сиенит, габбро, граносиенитпорфир, кварц порфирдаги игнимбритлар, липарито-дацитлар, вулқон туфи, вулқон жинслари, қумтош)	5, бироқ 20000 сўм/куб.мдан кам бўлмаган
Мармар ушоғи	5, бирок 17000сўм/куб.мдан кам бўлмаган
Керамзит хом ашёси (бентонит ва лой жинслари)	5
Ғишт-черепица хом ашёси (қумоқсимон, лёссимон жинслар, лёсслар, зичловчи сифатида қумлар ва бошқалар)	5, бироқ 7000 сўм/куб.мдан кам бўлмаган
Гипс тоши, гипс ва ангидрид, ганч	5, бироқ 9500сўм/куб.м дан кам бўлмаган
Арраланадиган, харсангтош ва шағал учун тошлар	5, бирок 7000сўм/куб.м дан кам бўлмаган
Сохилни химоя қилиш ишлари учун хом ашё (оҳактошлар, порфиритлар, гранитлар)	5, бирок 10000сўм/куб.мдан кам бўлмаган
Қурилиш қумлари	5, бироқ 8500сўм/куб.м дан кам бўлмаган

Тош-шағал аралашмаси	5, бироқ 7500сўм/куб.мдан кам бўлмаган 5
Қумтошлар Оҳактош-чиғаноқ	5, бирок 12500сўм/куб.м дан кам бўлмаган
Қурилиш майда тошлар (карбонат жинслари)	5, бирок 10000сўм/куб.м дан кам бўлмаган
Курилиш майда тошлар (гранитлар, порфиритлар ва сланец жинслари)	5, бироқ 10000сўм/куб.м дан кам бўлмаган
Фарфор хом ашёси (фарфор тоши, лойли оқ қуюқлашувчи сланец)	5
Тўғон қуриш учун хом ашё (тош- шағал материаллари,лёссимон жинслар, қум, бентонитли лой, оҳактошлар)	5
Бошқа кенг тарқалған фойдали қазилмалар (мергеллар, аргелитлар, амвритлар ва бошқалар)	5
2. Техноген минерал хосилалардан ажратиб олинган фойдали қазилмалар	Асосий фойдали қазилмани қазиб олганлик учун ставканинг 30 %и

^{*} Цемент ишлаб чиқарувчи заводлар, шунингдек цемент хом ашёси — оҳактошни реализация қиладиган ер қаъридан фойдаланувчилар белгиланган солиқ ставкаси бўйича солиқ тўлайди. Цемент ишлаб чиқариш учун

кўмирдан фойдаланувчи заводлар учун солик ставкаси 50 фоизга камайтирилади.

Асл, рангли, ноёб ва радиоактив металларни қазиб олишни амалга оширувчи алохида солиқ тўловчилар учун Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан оширилган солиқ ставкалари белгиланиши мумкин.

453-модда. Солик даври. Хисобот даври

Календарь йил солиқ даври хисобланади.

Куйидагилар хисобот давридир:

юридик шахслар учун — бир ой;

жисмоний шахслар учун — календарь йил.

454-модда. Соликни хисоблаб чикариш, солик хисоботларини такдим этиш ва соликни тулаш тартиби

Солиқ базасидан ва белгиланган солиқ ставкасидан келиб чиққан ҳолда солиқ ҳисоблаб чиқарилади.

Фойдали қазилмаларнинг алохида турлари бўйича солиқ суммаси солиқ базасидан ва белгиланган солиқ ставкасидан, лекин белгиланган солиқ суммасидан кам бўлмаган ставкасидан келиб чиққан холда аниқланади.

Солиқ ҳисоботи солиқ ҳисобида турган жойдаги, норуда фойдали қазилмалар бўйича эса — қазиб олиш амалга оширилган жойдаги солиқ органларига қуйидаги муддатларда тақдим этилади:

юридик шахслар томонидан — ортиб борувчи якун билан ҳар ойда, ҳисобот давридан кейинги ойнинг 20-санасидан кечиктирмай, йил якунлари бўйича эса — йиллик молиявий ҳисобот тақдим этиладиган муддатда;

жисмоний шахслар томонидан — йилда бир марта, солиқ давридан кейинги йилнинг 1 февралидан кечиктирмай.

Солиқни тўлаш қуйидагича амалга оширилади:

юридик шахслар томонидан — ҳар ойда кейинги ойнинг 20-санасидан кечиктирмай, йил якунлари бўйича эса — йиллик молиявий ҳисобот тақдим этиладиган муддатдан кечиктирмай;

жисмоний шахслар томонидан — солиқ ҳисоботини тақдим этиш муддатидан кечиктирмай.