

RSV714861280

N° Cliente: 37950190  
Folio: 234391230065  
Fecha de Nacimiento: 10/05/1997  
Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 27/08/2023 08:47:57

Fecha de Validación: 28/08/2023 13:05:25

Paciente: TOLEDO ANTONIO, JAIBER

Sexo: Hombre Edad: 26 Años

## EXAMEN

## RESULTADOS

## UNIDADES

## LÍMITE CLÍNICO

## HEMATOLOGIA.

## BIOMETRIA HEMATICA

+ LEUCOCITOS	10.38	*	10 <sup>3</sup> /μL	4.23 - 9.07
+ ERITROCITOS	5.03		10 <sup>6</sup> /μL	4.63 - 6.08
+ HEMOGLOBINA	16.30		g/dL	13.70 - 17.50
+ HEMATOCRITO	47.60		%	40.10 - 51.00
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO	94.60	*	fL	79.00 - 92.20
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA	32.40	*	pg	25.70 - 32.20
CONC. MEDIA DE HB CORPUSCULAR	34.2		g/dL	32.3 - 36.5
ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA (D.E.)	42.5		fL	35.1 - 43.9
ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA (C.V.)	12.2		%	11.6 - 14.4
+ PLAQUETAS	292		10 <sup>3</sup> /μL	163 - 337
VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO	9.40		fL	9.40 - 12.40
LINFOCITOS (%)	24.7		%	21.8 - 53.1
MONOCITOS (%)	8.2		%	5.3 - 12.2
EOSINÓFILOS (%)	1.5		%	0.8 - 7.0
BASÓFILOS (%)	0.9		%	0.2 - 1.2
NEUTRÓFILOS (%)	64.3		%	34.0 - 67.9
LINFOCITOS	2.56		10 <sup>3</sup> /μL	1.32 - 3.57
MONOCITOS	0.85	*	10 <sup>3</sup> /μL	0.30 - 0.82
EOSINÓFILOS	0.16		10 <sup>3</sup> /μL	0.04 - 0.54
BASÓFILOS	0.09	*	10 <sup>3</sup> /μL	0.01 - 0.08
NEUTRÓFILOS	6.68	*	10 <sup>3</sup> /μL	1.78 - 5.38

Tipo de muestra: Sangre total

Método: Impedancia eléctrica y citometría

Sysmex XN-1000 Roche

## QUÍMICA CLÍNICA.

+ GLUCOSA	84.0		mg/dL	74.0 - 106.0
-----------	------	--	-------	--------------

Valido: LESLY NOHEMI VERA  
Q.F.B. MIGUEL ZARATE TEAULOS  
ROCIO CONCEPCION PACHECO

\* = Resultados fuera de los límites de referencia para pacientes normales

\*\* = Cifra de alerta

Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. acreditación No. CL-178. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo "+" en este informe.

Q.C. Julio Cesar Velasco Bautista  
Responsable de laboratorio  
Cédula: 9439613  
Universidad Veracruzana

Reimpresión de resultados

CALLE DE ALDAMA, #105, CENTRO, CP 68000, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA


Fecha: 28/08/2023 13:18:50

1 de 4

NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:





RSV714861280

N° Cliente: **37950190**  
 Folio: 234391230065  
 Fecha de Nacimiento: 10/05/1997  
 Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 27/08/2023 08:47:57

Fecha de Validación: 28/08/2023 13:05:25

Paciente: **TOLEDO ANTONIO, JAIBER**

Sexo: Hombre Edad: 26 Años

## EXAMEN

## RESULTADOS

## UNIDADES

## LÍMITE CLÍNICO

+ UREA	20.1	mg/dL	16.6 - 48.5
NITROGENO UREICO (BUN)	9.4	mg/dL	6.0 - 20.0
+ CREATININA EN SUERO	1.04	mg/dL	0.70 - 1.20
+ ACIDO URICO EN SUERO	5.6	mg/dL	3.4 - 7.0
+ COLESTEROL TOTAL	145.1	mg/dL	≤200.0
+ TRIGLICERIDOS	104.9	mg/dL	≤150.0

NOTA: AYUNO PROLONGADO, PACIENTE SOLICITA TOMA DE MUESTRA CON 13 HORAS DE AYUNO.

Método: Fotometría  
 Cobas 6000 - Roche  
 Tipo de muestra: suero

**UROANALISIS**  
**EXAMEN GENERAL DE ORINA**

## EXAMEN FÍSICO

Color	Amarillo	Amarillo
Aspecto	Turbio *	Claro

## EXAMEN QUÍMICO

Gravedad específica	1.025 *	1.016 - 1.022
---------------------	---------	---------------

Valido: LESLY NOHEMI VERA  
 Q.F.B. MIGUEL ZARATE TEAULOS  
 ROCIO CONCEPCION PACHECO

Q.C. Julio Cesar Velasco Bautista  
 Responsable de laboratorio  
 Cédula: 9439613  
 Universidad Veracruzana

\* = Resultados fuera de los límites de referencia para pacientes normales  
 \*\* = Cifra de alerta

Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. acreditación No. CL-178. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo "+" en este informe.

Reimpresión de resultados

CALLE DE ALDAMA, #105, CENTRO, CP 68000, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

Fecha: 28/08/2023 13:18:50

2 de 4


NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y  
EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:



CONTAMOS CON DESTINTIVO OTORGADO  
POR EL CENTRO MEXICANO PARA LA  
FILANTROPIA





RSV714861280

N° Cliente: **37950190**  
 Folio: 234391230065  
 Fecha de Nacimiento: 10/05/1997  
 Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 27/08/2023 08:47:57

Fecha de Validación: 28/08/2023 13:05:25

Paciente: **TOLEDO ANTONIO, JAIBER**

Sexo: Hombre Edad: 26 Años

EXAMEN	RESULTADOS	UNIDADES	LÍMITE CLÍNICO
Reacción pH	5.00		4.80 - 7.40
Esterasa leucocitaria	100.00 *	Cel/μL	Negativo
Nitritos	Negativo		Negativo
Proteínas	25.00 *	mg/dL	Negativo
Glucosa	Normal	mg/dL	Normal
Cetonas	Negativo	mg/dL	Negativo
Urobilinógeno	Normal	mg/dL	Normal
Bilirrubinas	Negativo	mg/dL	Negativo
Sangre (erit. lisados)	25.00 *	Cel/μL	Negativo
Método: Reflectancia Fotométrica Equipo: Cobas U411 Muestra: Orina			
EXAMEN MICROSCOPICO			
Leucocitos	25-30	por campo	0 - 2
Eritrocitos	0-1	por campo	0 - 4
Células Epiteliales Escamosas	Escasas *		Ausentes
Bacterias	Escasas *		Ausentes

Valido: LESLY NOHEMI VERA  
 Q.F.B. MIGUEL ZARATE TEAULOS  
 ROCIO CONCEPCION PACHECO

Q.C. Julio Cesar Velasco Bautista  
 Responsable de laboratorio  
 Cédula: 9439613  
 Universidad Veracruzana

\* = Resultados fuera de los límites de referencia para pacientes normales

\*\* = Cifra de alerta

Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. acreditación No. CL-178. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo "+" en este informe.

Reimpresión de resultados

CALLE DE ALDAMA, #105, CENTRO, CP 68000, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

Fecha: 28/08/2023 13:18:50

3 de 4

NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

 SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y  
 EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:




RSV714861280

N° Cliente: **37950190**  
 Folio: 234391230065  
 Fecha de Nacimiento: 10/05/1997  
 Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 27/08/2023 08:47:57

Fecha de Validación: 28/08/2023 13:05:25

Paciente: **TOLEDO ANTONIO, JAIBER**

Sexo: Hombre Edad: 26 Años

## EXAMEN

## RESULTADOS

## UNIDADES

## LÍMITE CLÍNICO

Filamento mucóide

Escaso

\*

Ausentes

Espermatozoides

Moderados

Método: Microscopía

Muestra: Orina

**COPROANÁLISIS.**

COPROPARASITOSCÓPICO I

POSITIVO

\*

NEGATIVO

Se observó mediante microscopía óptica quistes de Endolimax nana.

Método: Microscopía óptica directa

Tipo de muestra: Heces

Valido: LESLY NOHEMI VERA  
 Q.F.B. MIGUEL ZARATE TEAULOS  
 ROCIO CONCEPCION PACHECO

\* = Resultados fuera de los límites de referencia para pacientes normales

\*\* = Cifra de alerta

Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. acreditación No. CL-178. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo "+" en este informe.

Q.C. Julio Cesar Velasco Bautista  
 Responsable de laboratorio  
 Cédula: 9439613  
 Universidad Veracruzana

Reimpresión de resultados

CALLE DE ALDAMA, #105, CENTRO, CP 68000, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

Fecha: 28/08/2023 13:18:50

4 de 4

NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

 SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y  
 EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:
