

RSV714861280

N° Cliente: **37950190**
 Folio: 234391230065
 Fecha de Nacimiento: 10/05/1997
 Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 27/08/2023 08:47:57

Fecha de Validación:

Paciente: **TOLEDO ANTONIO, JAIBER**

Sexo: Hombre Edad: 26 Años

EXAMEN

RESULTADOS

UNIDADES

LÍMITE CLÍNICO

HEMATOLOGIA.**BIOMETRIA HEMATICA**

+ LEUCOCITOS	10.38	*	10 ³ /μL	4.23 - 9.07
+ ERITROCITOS	5.03		10 ⁶ /μL	4.63 - 6.08
+ HEMOGLOBINA	16.30		g/dL	13.70 - 17.50
+ HEMATOCRITO	47.60		%	40.10 - 51.00
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO	94.60	*	fL	79.00 - 92.20
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA	32.40	*	pg	25.70 - 32.20
CONC. MEDIA DE HB CORPUSCULAR	34.2		g/dL	32.3 - 36.5
ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA (D.E.)	42.5		fL	35.1 - 43.9
ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA (C.V.)	12.2		%	11.6 - 14.4
+ PLAQUETAS	292		10 ³ /μL	163 - 337
VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO	9.40		fL	9.40 - 12.40
LINFOCITOS (%)	24.7		%	21.8 - 53.1
MONOCITOS (%)	8.2		%	5.3 - 12.2
EOSINÓFILOS (%)	1.5		%	0.8 - 7.0
BASÓFILOS (%)	0.9		%	0.2 - 1.2
NEUTRÓFILOS (%)	64.3		%	34.0 - 67.9
LINFOCITOS	2.56		10 ³ /μL	1.32 - 3.57
MONOCITOS	0.85	*	10 ³ /μL	0.30 - 0.82
EOSINÓFILOS	0.16		10 ³ /μL	0.04 - 0.54
BASÓFILOS	0.09	*	10 ³ /μL	0.01 - 0.08
NEUTRÓFILOS	6.68	*	10 ³ /μL	1.78 - 5.38

Tipo de muestra: Sangre total

Método: Impedancia eléctrica y citometría

Sysmex XN-1000 Roche

QUÍMICA CLÍNICA.

+ GLUCOSA	84.0		mg/dL	74.0 - 106.0
+ UREA	20.1		mg/dL	16.6 - 48.5

Valido: LESLY NOHEMI VERA
 ROCIO CONCEPCION PACHECO

* = Resultados fuera de los límites de referencia para pacientes normales

** = Cifra de alerta

Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. acreditación No. CL-178. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo "+" en este informe.

Preinforme

CALLE DE ALDAMA, #105, CENTRO, CP 68000, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

Q.C. Julio Cesar Velasco Bautista
 Responsable de laboratorio
 Cédula: 9439613
 Universidad Veracruzana


1 de 4

Fecha: 27/08/2023 13:01:43

NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y
 EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:





RSV714861280

N° Cliente: **37950190**
 Folio: 234391230065
 Fecha de Nacimiento: 10/05/1997
 Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 27/08/2023 08:47:57

Fecha de Validación:

Paciente: **TOLEDO ANTONIO, JAIBER**

Sexo: Hombre Edad: 26 Años

EXAMEN

RESULTADOS

UNIDADES

LÍMITE CLÍNICO

NITROGENO UREICO (BUN)	9.4	mg/dL	6.0 - 20.0
+ CREATININA EN SUERO	1.04	mg/dL	0.70 - 1.20
+ ACIDO URICO EN SUERO	5.6	mg/dL	3.4 - 7.0
+ COLESTEROL TOTAL	145.1	mg/dL	≤200.0
+ TRIGLICERIDOS	104.9	mg/dL	≤150.0

NOTA: AYUNO PROLONGADO, PACIENTE SOLICITA TOMA DE MUESTRA CON 13 HORAS DE AYUNO.

Método: Fotometría
 Cobas 6000 - Roche
 Tipo de muestra: suero

UROANÁLISIS

EXAMEN GENERAL DE ORINA

EXAMEN FÍSICO	En Proceso	
Color	En Proceso	Amarillo
Aspecto	En Proceso	Claro
EXAMEN QUÍMICO	En Proceso	
Gravedad específica	En Proceso	1.016 - 1.022
Reacción pH	En Proceso	4.80 - 7.40
Esterasa leucocitaria	En Proceso	Cel/μL Negativo

Valido: LESLY NOHEMI VERA
 ROCIO CONCEPCION PACHECO

* = Resultados fuera de los límites de referencia para pacientes normales
 ** = Cifra de alerta

Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. acreditación No. CL-178. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo "+" en este informe.

Preinforme

CALLE DE ALDAMA, #105, CENTRO, CP 68000, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

Q.C. Julio Cesar Velasco Bautista
 Responsable de laboratorio
 Cédula: 9439613
 Universidad Veracruzana

2 de 4

Fecha: 27/08/2023 13:01:43


NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y
 EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:



CONTAMOS CON DESTINTIVO OTORGADO
 POR EL CENTRO MEXICANO PARA LA
 FILANTROPIA





RSV714861280

N° Cliente: **37950190**
 Folio: 234391230065
 Fecha de Nacimiento: 10/05/1997
 Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 27/08/2023 08:47:57

Fecha de Validación:

Paciente: **TOLEDO ANTONIO, JAIBER**

Sexo: Hombre Edad: 26 Años

EXAMEN	RESULTADOS	UNIDADES	LÍMITE CLÍNICO
Nitritos	En Proceso		Negativo
Proteínas	En Proceso	mg/dL	Negativo
Glucosa	En Proceso	mg/dL	Normal
Cetonas	En Proceso	mg/dL	Negativo
Urobilinógeno	En Proceso	mg/dL	Normal
Bilirrubinas	En Proceso	mg/dL	Negativo
Sangre (erit. lisados)	En Proceso	Cel/μL	Negativo
Método: Reflectancia Fotométrica Equipo: Cobas U411 Muestra: Orina EXAMEN MICROSCOPICO	En Proceso		
Leucocitos	En Proceso	por campo	0 - 2
Eritrocitos	En Proceso	por campo	0 - 4
Células Epiteliales No Escamosas	En Proceso		Ausentes
Células Epiteliales Escamosas	En Proceso		Ausentes
Bacterias	En Proceso		Ausentes
Cristales	En Proceso		Ausentes

Valido: LESLY NOHEMI VERA
 ROCIO CONCEPCION PACHECO

* = Resultados fuera de los límites de referencia para pacientes normales

** = Cifra de alerta

Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. acreditación No. CL-178. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo "+" en este informe.

Preinforme

CALLE DE ALDAMA, #105, CENTRO, CP 68000, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

Q.C. Julio Cesar Velasco Bautista
 Responsable de laboratorio
 Cédula: 9439613
 Universidad Veracruzana

3 de 4

Fecha: 27/08/2023 13:01:43

NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y
 EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:





RSV714861280

N° Cliente: **37950190**
 Folio: 234391230065
 Fecha de Nacimiento: 10/05/1997
 Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Fecha de Toma: 27/08/2023 08:47:57

Fecha de Validación:

Paciente: **TOLEDO ANTONIO, JAIBER**

Sexo: Hombre Edad: 26 Años

EXAMEN

RESULTADOS

UNIDADES

LÍMITE CLÍNICO

Método: Microscopía

Muestra: Orina

COPROANÁLISIS.

COPROPARASITOSCOPICO I

En Proceso

NEGATIVO

Método: Microscopía óptica directa

Tipo de muestra: Heces

Valido: LESLY NOHEMI VERA
 ROCIO CONCEPCION PACHECO

* = Resultados fuera de los límites de referencia para pacientes normales

** = Cifra de alerta

Laboratorio Clínico acreditado por ema, a.c. acreditación No. CL-178. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo "+" en este informe.

Preinforme

CALLE DE ALDAMA, #105, CENTRO, CP 68000, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

Q.C. Julio Cesar Velasco Bautista
 Responsable de laboratorio
 Cédula: 9439613
 Universidad Veracruzana

4 de 4

Fecha: 27/08/2023 13:01:43

NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.

 SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y
 EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:
