Documento de soporte técnico

Página web con estructuras semánticas de HTML5

Sitio: Café Montaña

Estudiante: Jaider Javier Roncancio López

Programa: Ingeniería Web I

17 de octubre de 2026

1. Objetivo de la actividad

Diseñar y desarrollar una página web con las etiquetas semánticas de HTML5, de modo que cada parte del contenido use la etiqueta que corresponde a su función.

2. Temática seleccionada

Elegí una empresa ficticia llamada **Café Montaña**. Es un negocio familiar del Huila que compra café a pequeños caficultores y lo vende tostado. La página presenta la empresa, sus productos, sus noticias y sus datos de contacto.

3. Esquema de la estructura

```
HEADER (logo, nombre, descripción)
└── NAV (Inicio, Nosotros, Productos, Noticias, Contacto)
MAIN
├── SECTION #nosotros
│   └── FIGURE + FIGCAPTION (imagen del cultivo)
├── SECTION #productos
│   ├── ARTICLE (Café Tostión Media)
│   └── ARTICLE (Café Tostión Clara)
├── SECTION #noticias
│   ├── ARTICLE (Nueva tienda) + TIME
│   └── ARTICLE (Taller de barismo) + TIME
└── ASIDE (dato curioso, recomendación, enlaces)
FOOTER #contacto (empresa, autor, año, contacto, derechos)
```

4. Etiquetas semánticas utilizadas


Etiqueta	Función	Uso en la página
`<header>`	Encabezado de la página o de una sección.	Contiene el logo, el nombre del sitio, la descripción y el menú.
`<nav>`	Agrupa los enlaces de navegación principales.	Menú con cinco enlaces a las secciones de la página.
`<main>`	Marca el contenido principal. Solo hay uno por página.	Envuelve las tres secciones y el aside.

`<section>`	Agrupa contenido de un mismo tema, con su título.	Nosotros, Productos y Noticias.
`<article>`	Contenido que tiene sentido por sí solo.	Dos productos y dos noticias.
`<aside>`	Información complementaria al contenido principal.	Dato curioso, recomendación del mes y enlaces externos.
`<footer>`	Pie de la página.	Nombre de la empresa, contacto, autor, año y derechos.
`<figure>` y `<figcaption>`	Imagen con su descripción visible.	Ilustración del cultivo con un pie de foto.
`<time>`	Fecha u hora legible por máquinas con el atributo `datetime`.	Fechas de las noticias y año del footer.

La página no usa ningún `<div>`. Cada bloque tiene una etiqueta semántica que describe lo que contiene. Todas las imágenes llevan el atributo `alt`.

5. Capturas de la página en funcionamiento

Página abierta en el navegador Microsoft Edge:



6. Estructura principal del código

Estructura básica del documento HTML5:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Café Montaña | Café de origen colombiano</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
    ...
</body>
</html>
```

Encabezado y menú. Cada enlace apunta al `id` de una sección:

```
<header id="inicio">
    <img src="img/logo.svg" alt="Logo de Café Montaña: una taza de café
humeante">
    <h1>Café Montaña</h1>
    <p>Café de origen cultivado en las montañas de Colombia y tostado en casa.
</p>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
            <li><a href="#nosotros">Nosotros</a></li>
            ...
        </ul>
    </nav>
</header>
```

Sección con dos artículos:

```
<section id="productos">
    <h2>Productos</h2>
    <article>
        <h3>Café Tostión Media</h3>
        <p>Notas de chocolate y panela...</p>
    </article>
    <article>
        <h3>Café Tostión Clara</h3>
```

```
        <p>Notas frutales y acidez brillante...</p>
    </article>
</section>
```

Imagen con descripción y fecha con `<time>`:

```
<figure>
    <img src="img/cultivo.svg" alt="Ilustración de montañas verdes con plantas de café">
    <figcaption>Nuestros cultivos en las montañas del Huila.</figcaption>
</figure>

<p>Publicado el <time datetime="2026-09-15">15 de septiembre de 2026</time>.</p>
```

El archivo `estilos.css` usa CSS Grid para poner las secciones a la izquierda y el `<aside>` a la derecha. En pantallas pequeñas todo queda en una columna.

7. Verificación

- Todas las etiquetas abren y cierran bien.
- Los cinco enlaces del menú llevan a su sección.
- El logo y la ilustración cargan en el navegador.
- Los enlaces externos del aside abren en una pestaña nueva.
- La página tiene un solo `<main>` con el contenido principal.

8. Conclusiones

Las etiquetas semánticas le dicen al navegador, a los buscadores y a los lectores de pantalla qué papel cumple cada parte de la página. Una persona ciega que usa un lector de pantalla puede saltar directo al `<main>` o al `<nav>`.

El código también queda más fácil de leer. Al abrir el archivo ves `<footer>` y sabes qué hay ahí, sin buscar clases o comentarios.

Planear el esquema antes de programar me ayudó a decidir qué iba en una `<section>` y qué merecía un `<article>` propio.