

# Etiquetas HTML

## Metadatos

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
head	delimita el encabezado del documento	
title	título del documento (se muestra en la pestaña del navegador)	
base /	URI base para direcciones relativas	href, target
link /	enlace a otros archivos (hoja de estilo, etc.)	href, rel, media, type, title
meta /	metainformación sobre el documento	name, content, charset
style	hoja de estilo incluida en el documento	type, type, title

## Secciones

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
body	delimita el cuerpo del documento	
article	artículo	
section	sección	
nav	navegación	
aside	lateral	
h1 a h6	encabezado (de nivel 1 a 6)	
header	cabecera	
main	principal	
footer	pie	
address	dirección (información sobre el autor)	

## Contenido (bloques)

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
p	párrafo	
hr /	separador	
div	división	
blockquote	cita larga (que incluye varios párrafos)	cite
pre	texto preformateado	
figure	ilustración	
figcaption	pie de ilustración	

## Texto (en línea)

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
br /	salto de línea	
wbr	posible salto de línea	
a	hiper enlace	href, target, download, rel, type
span	contenedor de texto genérico	
strong	importante	
em	énfasis	
abbr	abreviatura	title
b	atención	
cite	obra	
data	datos	value
dfn	definición	title
kbd	teclado	
i	tecnicismo	
mark	resaltado añadido posteriormente, no en el original	
q	cita	cite
s	incorrecto	
small	comentario	
time	fecha y hora	datetime
u	sonido inarticulado	
sub	subíndice	
sup	superíndice	
code	código (de programa de ordenador)	
var	variable (de programa de ordenador)	
samp	salida (de programa de ordenador)	
bdo	dirección de escritura	dir
bdl	ignorar dirección de escritura	dir

## Modificaciones

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
ins	texto insertado	cite, datetime
del	texto borrado	cite, datetime

## Contenido incrustado

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
img /	imagen	alt, src, usemap, ismap, width, height
iframe	marco incrustado en el documento	src, srcdoc, name, sandbox, width, height
embed		src, type, width, height
object	objeto	data, type, width, height
param /	parametro para <objeto>	name, value
video		src, poster, preload, autoplay, loop, muted, controls, width, height
audio		src, preload, autoplay, loop, muted, controls
source	origen de <img>, <audio> o <video>	src, type
track		kind, src, srclang, label, default
map	mapa de imagen	name
area /	área en mapa de imagen	alt, coords, href, hreflang, rel, shape, target, type

Listas		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<a href="#">ol</a>	lista ordenada	reversed, start, type
<a href="#">ul</a>	lista no ordenada	
<a href="#">li</a>	elemento de lista (ordenada o no ordenada)	value
<a href="#">dl</a>	lista de definición	
<a href="#">dt</a>	término en lista de definición	
<a href="#">dd</a>	definición en lista de definición	

Tablas		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<a href="#">table</a>	tabla	border
<a href="#">caption</a>	leyenda de tabla	
<a href="#">tbody</a>	cuerpo de tabla (grupo de filas)	
<a href="#">thead</a>	cabecera de tabla (grupo de filas)	
<a href="#">tfoot</a>	pie de tabla (grupo de filas)	
<a href="#">tr</a>	fila	
<a href="#">td</a>	celda	colspan, rowspan, headers
<a href="#">th</a>	celda de cabecera	colspan, rowspan, headers, scope, abbr
<a href="#">colgroup</a>	grupo de columnas	span
<a href="#">col</a>	columna	span

Formularios		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<a href="#">form</a>	formulario	accept-charset, action, autocomplete, enctype, method, target
<a href="#">label</a>	etiqueta de un control	form, for
<a href="#">input /</a>	control (hay varios tipos)	type ( <a href="#">submit</a> , <a href="#">reset</a> , <a href="#">button</a> , <a href="#">text</a> , <a href="#">password</a> , <a href="#">number</a> , <a href="#">search</a> , <a href="#">tel</a> , <a href="#">url</a> , <a href="#">email</a> , <a href="#">date</a> , <a href="#">time</a> , <a href="#">color</a> , <a href="#">range</a> , <a href="#">file</a> , <a href="#">image</a> , <a href="#">hidden</a> , etc), name, value, checked, selected, width, height, size, maxlength, ...
<a href="#">button</a>	botón	name, type, value, form
<a href="#">select</a>	caja de lista	name, multiple, size, ...
<a href="#">datalist</a>		
<a href="#">optgroup</a>	grupo de opciones en una caja de lista	label
<a href="#">option</a>	opción de caja de lista	label, selected, value
<a href="#">textarea</a>	área de texto	name, cols, rows, ...
<a href="#">keygen</a>	generador de pares de claves	name, keytype, challenge
<a href="#">output</a>	cálculo	name, for
<a href="#">progress</a>	barra de progreso	value, max
<a href="#">meter</a>	indicador	value, min, max, low, high, optimum
<a href="#">fieldset</a>	grupo de controles	name, disabled
<a href="#">legend</a>	leyenda de grupo de controles	

Scripts		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<a href="#">script</a>	script	src, type, charset, async, defer
<a href="#">noscript</a>	contenido a mostrar en navegadores que no admiten <script>	
<a href="#">template</a>	plantillas utilizables por scripts	
<a href="#">canvas</a>	zona de dibujo utilizable por script	width, height

Notación Ruby		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<a href="#">ruby</a>	notación ruby	
<a href="#">rb</a>	elemento de notación ruby (base)	
<a href="#">rt</a>	elemento de notación ruby (texto)	
<a href="#">rtc</a>	elemento de notación ruby (contenedor)	
<a href="#">rp</a>	elemento de notación ruby (paréntesis)	

Otros		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<a href="#">!DOCTYPE</a>	tipo de documento (versión de html empleada)	
<a href="#">&lt;!-- ... --&gt;</a>	comentario (sólo visible en el código fuente)	

Nuevo en HTML 5.1		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
<a href="#">picture</a>	imagen múltiple para diferentes resoluciones o densidades	
<a href="#">summary</a>	leyenda para <details>	
<a href="#">details</a>	detalles de <summary>	
<a href="#">menu</a>	menú de comandos	
<a href="#">menuitem</a>	elemento de <menu>	

Última modificación de esta página: 1 de noviembre de 2016



# Propiedades CSS 2.1

Tipos		
Propiedad	Descripción	Valores
contador	Contador	counter(nombre, estilo)
familia-genérica	Familia genérica de fuente	<b>cursive</b>   <b>fantasy</b>   <b>monospace</b>   <b>serif</b>   <b>sans-serif</b>
forma	Forma	rect(top, right, bottom, left)
tamaño-absoluto	Tamaño absoluto de fuente	<b>xx-small</b>   <b>x-small</b>   <b>medium</b>   <b>large</b>   <b>x-large</b>   <b>xx-large</b>
tamaño-relativo	Tamaño relativo de fuente	<b>larger</b>   <b>smaller</b>
uri (para imagen de fondo o fuentes web)	Dirección absoluta o relativa	url("ruta_y_nombre_de_archivo")
Tipo de letra (fuente)		
Propiedad	Descripción	Valores
font	propiedad compuesta	[ [ font-style   font-variant   font-weight ]? font-size [ / line-height ]? font-family ]   <b>caption</b>   <b>icon</b>   <b>menu</b>   <b>message-box</b>   <b>small-caption</b>   <b>status-bar</b>
font-family	tipo de letra (fuente)	[ nombre-fuente   familia-genérica ] [, nombre-fuente   familia-genérica ]*
font-size	tamaño	tamaño-absoluto   tamaño-relativo   distancia   porcentaje
font-style	inclinación (cursiva)	<b>normal</b>   <b>italic</b>   <b>oblique</b>
font-variant	versalitas	<b>normal</b>   <b>small-caps</b>
font-weight	grosor del trazo (negrita)	<b>normal</b>   <b>bold</b>   <b>bolder</b>   <b>lighter</b>   <b>100</b>   <b>200</b>   <b>300</b>   <b>400</b>   <b>500</b>   <b>600</b>   <b>700</b>   <b>800</b>   <b>900</b>
Texto		
Propiedad	Descripción	Valores
color	color del texto	color
direction	dirección del texto	<b>ltr</b>   <b>rtl</b>
letter-spacing	espacio entre caracteres	<b>normal</b>   distancia
line-height	espaciado entre líneas	<b>normal</b>   número   distancia   porcentaje
text-align	alineación del texto	<b>center</b>   <b>justify</b>   <b>left</b>   <b>right</b>
text-decoration	decoración del texto	<b>none</b>   <b>blink</b>   <b>line-through</b>   <b>overline</b>   <b>underline</b>
text-indent	sangría de la primera línea	distancia   porcentaje
text-transform	mayúsculas / minúsculas	<b>normal</b>   <b>capitalize</b>   <b>lowercase</b>   <b>uppercase</b>
text-shadow	sombreado	desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, tamaño desenfoque, color. No incluida en CSS 2.1, pero sí en CSS 3.
unicode-bidi	dirección del texto	<b>normal</b>   <b>embed</b>   <b>bidirectional-override</b>
vertical-align	alineación vertical	<b>baseline</b>   <b>bottom</b>   <b>middle</b>   <b>sub</b>   <b>super</b>   <b>text-bottom</b>   <b>text-top</b>   <b>top</b>   distancia   porcentaje
white-space	espacios en blanco, saltos de línea y wrap	<b>normal</b>   <b>nowrap</b>   <b>pre</b>   <b>pre-line</b> (*)   <b>pre-wrap</b> (*)
word-spacing	espacio entre palabras	<b>normal</b>   distancia
Bordes		
Propiedad	Descripción	Valores
border	cuatro bordes simultáneamente	border-color    border-width    border-style
border-top	borde superior	border-color    border-width    border-style
border-right	borde derecho	border-color    border-width    border-style
border-bottom	borde inferior	border-color    border-width    border-style
border-left	borde izquierdo	border-color    border-width    border-style
border-color	color de los bordes	[ color   <b>transparent</b> ] {1, 4}
border-width	grosor de los bordes	[ <b>medium</b>   <b>thick</b>   <b>thin</b>   distancia ] {1, 4}
border-style	estilos de los bordes	[ <b>none</b>   <b>hidden</b>   <b>dashed</b>   <b>dotted</b>   <b>double</b>   <b>groove</b>   <b>inset</b>   <b>outset</b>   <b>ridge</b>   <b>solid</b> ] {1, 4}
border-top-color	color del borde superior	color   <b>transparent</b> ] {1, 4}
border-top-width	grosor del borde superior	[ <b>medium</b>   <b>thick</b>   <b>thin</b>   distancia ] {1, 4}
border-top-style	estilo del borde superior	[ <b>none</b>   <b>hidden</b>   <b>dashed</b>   <b>dotted</b>   <b>double</b>   <b>groove</b>   <b>inset</b>   <b>outset</b>   <b>ridge</b>   <b>solid</b> ] {1, 4}
border-right-color	color del borde derecho	color   <b>transparent</b> ] {1, 4}
border-right-width	grosor del borde derecho	[ <b>medium</b>   <b>thick</b>   <b>thin</b>   distancia ] {1, 4}
border-right-style	estilo del borde derecho	[ <b>none</b>   <b>hidden</b>   <b>dashed</b>   <b>dotted</b>   <b>double</b>   <b>groove</b>   <b>inset</b>   <b>outset</b>   <b>ridge</b>   <b>solid</b> ] {1, 4}
border-bottom-color	color del borde inferior	color   <b>transparent</b> ] {1, 4}
border-bottom-width	grosor del borde inferior	[ <b>medium</b>   <b>thick</b>   <b>thin</b>   distancia ] {1, 4}
border-bottom-style	estilo del borde inferior	[ <b>none</b>   <b>hidden</b>   <b>dashed</b>   <b>dotted</b>   <b>double</b>   <b>groove</b>   <b>inset</b>   <b>outset</b>   <b>ridge</b>   <b>solid</b> ] {1, 4}
border-left-color	color del borde izquierdo	color   <b>transparent</b> ] {1, 4}
border-left-width	grosor del borde izquierdo	[ <b>medium</b>   <b>thick</b>   <b>thin</b>   distancia ] {1, 4}
border-left-style	estilo del borde izquierdo	[ <b>none</b>   <b>hidden</b>   <b>dashed</b>   <b>dotted</b>   <b>double</b>   <b>groove</b>   <b>inset</b>   <b>outset</b>   <b>ridge</b>   <b>solid</b> ] {1, 4}
Margen exterior		
Propiedad	Descripción	Valores
margin	cuatro márgenes exterior simultáneamente	[ <b>auto</b>   distancia   porcentaje ] {1, 4}
margin-top	margen exterior superior	<b>auto</b>   distancia   porcentaje
margin-right	margen exterior derecho	<b>auto</b>   distancia   porcentaje
margin-bottom	margen exterior inferior	<b>auto</b>   distancia   porcentaje
margin-left	margen exterior izquierdo	<b>auto</b>   distancia   porcentaje
Margen interior		
Propiedad	Descripción	Valores
padding	cuatro márgenes interiores simultáneamente	[ distancia   porcentaje ] {1, 4}
padding-top	margen interior superior	distancia   porcentaje
padding-right	margen interior derecho	distancia   porcentaje
padding-bottom	margen interior inferior	distancia   porcentaje
padding-left	margen interior izquierdo	distancia   porcentaje



Fondos		
Propiedad	Descripción	Valores
<a href="#">background</a>	propiedad compuesta	background-attachment    background-color    background-image    background-position    background-repeat
<a href="#">background-attachment</a>	atadura de la imagen	<b>fixed</b>   <b>scroll</b>
<a href="#">background-color</a>	color de fondo	<b>transparent</b>   color
<a href="#">background-image</a>	imagen de fondo	<b>none</b>   uri
<a href="#">background-position</a>	posición de la imagen de fondo	[ [ <b>left</b>   <b>center</b>   <b>right</b>   distancia   porcentaje ] [ <b>top</b>   <b>center</b>   <b>bottom</b>   distancia   porcentaje ] ?   [ [ <b>left</b>   <b>center</b>   <b>right</b> ]    [ <b>top</b>   <b>center</b>   <b>bottom</b> ] ]
<a href="#">background-repeat</a>	repetición de la imagen de fondo	<b>no-repeat</b>   <b>repeat</b>   <b>repeat-x</b>   <b>repeat-y</b>

Listas		
Propiedad	Descripción	Valores
<a href="#">list-style</a>	propiedad compuesta	list-style-image    list-style-position    list-style-type
<a href="#">list-style-image</a>	imagen del marcador	<b>none</b>   uri
<a href="#">list-style-position</a>	posición del marcador	<b>inside</b>   <b>outside</b>
<a href="#">list-style-type</a>	tipo de marcador	<b>none</b>   <b>circle</b>   <b>disc</b>   <b>square</b>   <b>decimal</b>   <b>decimal-leading-zero</b>   <b>lower-alpha</b>   <b>upper-alpha</b>   <b>lower-greek</b>   <b>lower-latin</b>   <b>upper-latin</b>   <b>lower-roman</b>   <b>upper-roman</b>   <b>armenian</b>   <b>georgian</b>   <b>hebrew</b> <sup>(-)</sup>   <b>cjk-ideographic</b> <sup>(-)</sup>   <b>hiragana</b> <sup>(-)</sup>   <b>katakana</b> <sup>(-)</sup>   <b>hiragana-iroha</b> <sup>(-)</sup>   <b>katakana-iroha</b> <sup>(-)</sup>

Tablas		
Propiedad	Descripción	Valores
<a href="#">border-collapse</a>	modo de bordes	<b>collapse</b>   <b>separate</b>
<a href="#">border-spacing</a>	separación entre celdas	distancia distancia?
<a href="#">caption-side</a>	posición de la leyenda	<b>top</b>   <b>bottom</b>   <b>left</b> <sup>(-)</sup>   <b>right</b> <sup>(-)</sup>
<a href="#">empty-cells</a>	borde de casillas vacías	<b>hide</b>   <b>show</b>
<a href="#">table-layout</a>	algoritmo ancho de tabla	<b>auto</b>   <b>fixed</b>

Tamaño		
Propiedad	Descripción	Valores
<a href="#">width</a>	anchura	<b>auto</b>   distancia   porcentaje
<a href="#">min-width</a>	anchura mínima	distancia   porcentaje
<a href="#">max-width</a>	anchura máxima	distancia   porcentaje
<a href="#">height</a>	altura	<b>auto</b>   distancia   porcentaje
<a href="#">min-height</a>	altura mínima	distancia   porcentaje
<a href="#">max-height</a>	anchura máxima	distancia   porcentaje
<a href="#">overflow</a>	si el contenido desborda al elemento	<b>auto</b>   <b>hidden</b>   <b>scroll</b>   <b>visible</b>

Posicionamiento		
Propiedad	Descripción	Valores
<a href="#">display</a>	tipo de caja	<b>none</b>   <b>block</b>   <b>compact</b> <sup>(-)</sup>   <b>inline</b>   <b>inline-block</b> <sup>(+)</sup>   <b>inline-table</b>   <b>list-item</b>   <b>marker</b> <sup>(-)</sup>   <b>run-in</b>   <b>table</b>   <b>table-caption</b>   <b>table-cell</b>   <b>table-column</b>   <b>table-column-group</b>   <b>table-footer-group</b>   <b>table-header-group</b>   <b>table-row</b>   <b>table-row-group</b>
<a href="#">float</a>	modo de posicionamiento flotante	<b>none</b>   <b>left</b>   <b>right</b>
<a href="#">clear</a>	lado en el que no puede haber elementos flotantes	<b>none</b>   <b>both</b>   <b>left</b>   <b>right</b>
<a href="#">position</a>	modo de posicionamiento	<b>absolute</b>   <b>fixed</b>   <b>relative</b>   <b>static</b>
<a href="#">top</a>	posición del borde superior del elemento	<b>auto</b>   distancia   porcentaje
<a href="#">right</a>	posición del borde derecho del elemento	<b>auto</b>   distancia   porcentaje
<a href="#">bottom</a>	posición del borde inferior del elemento	<b>auto</b>   distancia   porcentaje
<a href="#">left</a>	posición del borde izquierdo del elemento	<b>auto</b>   distancia   porcentaje
<a href="#">clip</a>	recorta el elemento	<b>auto</b>   forma
<a href="#">visibility</a>	visibilidad	<b>hidden</b>   <b>collapse</b>   <b>visible</b>
<a href="#">z-index</a>	apilamiento	<b>auto</b>   número-entero

Impresora		
Propiedad	Descripción	Valores
<a href="#">page-break-after</a>	salto de página después de	<b>auto</b>   <b>always</b>   <b>avoid</b>   <b>left</b>   <b>right</b>
<a href="#">page-break-before</a>	salto de página antes de	<b>auto</b>   <b>always</b>   <b>avoid</b>   <b>left</b>   <b>right</b>
<a href="#">page-break-inside</a>	salto de página dentro de	<b>auto</b>   <b>avoid</b>
<a href="#">orphans</a>	número de líneas al final de página	número-entero
<a href="#">widows</a>	número de líneas al principio de la página	número-entero

Interface de usuario		
Propiedad	Descripción	Valores
<a href="#">cursor</a>	tipo de cursor	[uri,]*   <b>auto</b>   <b>crosshair</b>   <b>default</b>   <b>help</b>   <b>move</b>   <b>pointer</b>   <b>progress</b>   <b>n-resize</b>   <b>ne-resize</b>   <b>e-resize</b>   <b>se-resize</b>   <b>s-resize</b>   <b>sw-resize</b>   <b>w-resize</b>   <b>nw-resize</b>   <b>text</b>   <b>wait</b>
<a href="#">outline</a>	cuatro bordes simultáneamente	outline-color    outline-width    outline-style
<a href="#">outline-color</a>	color de los bordes	color
<a href="#">outline-width</a>	grosor de los bordes	border-width
<a href="#">outline-style</a>	estilos de los bordes	border-style

Pseudo-elementos		
Nombre	Descripción	Valores
<a href="#">:after</a>	inserta contenido después del elemento	content: contenido
<a href="#">:before</a>	inserta contenido antes del elemento	content: contenido
<a href="#">:first-letter</a>	primera letra	
<a href="#">:first-line</a>	primera línea de texto	
<a href="#">content</a>	contenido generado	normal <sup>(+)</sup>   none <sup>(+)</sup>   [ texto   uri   contador   attr(atributo)   open-quote   close-quote   no-open-quote   no-close-quote ]+
<a href="#">counter-increment</a>	incremento de contador	none   [ identificador número-entero? ]+
<a href="#">counter-reset</a>	puesto a cero de contador	none   [ identificador número-entero? ]+
<a href="#">quotes</a>	comillas	none   [ texto-apertura texto-cierre ]+
Pseudo-clases		
Nombre	Descripción	Valores
<a href="#">:active</a>	cuando se hace clic sobre el elemento	
<a href="#">:first-child</a>	primer elemento hijo	
<a href="#">:focus</a>	cuando el elemento tiene el foco	
<a href="#">:hover</a>	cuando el ratón pasa sobre el elemento	
<a href="#">:lang</a>	idioma	:lang(en)   :lang(es)   :lang(fr) etc.
<a href="#">:link</a>	enlaces no visitados	
<a href="#">:visited</a>	enlaces ya visitados	
Propiedades no incluidas en CSS 2.1		
Propiedad	Descripción	Valores
<a href="#">font-size-adjust</a>	ajuste de tamaño	número-decimal
<a href="#">font-stretch</a>	anchura	ultra-condensed   extra-condensed   condensed   semi-condensed   semi-expanded   expanded   extra-expanded   ultra-expanded normal   wider   narrower
<a href="#">marker-offset</a>	distancia entre marcador y elemento	distancia
<a href="#">marks</a>	marcas de corte de papel	crop   cross

## CSS 3

Tipo de letra (fuente)		
Propiedad	Descripción	Valores
<a href="#">font-size-adjust</a>	ajuste del tamaño	número
<a href="#">font-stretch</a>	anchura	ultra-condensed, extra-condensed, condensed, semi-condensed, normal, semi-expanded, expanded, extra-expanded, ultra-expanded
Decoración de texto		
Propiedad	Descripción	Valores
<a href="#">text-decoration</a>	decoraciones de texto adicionales	text-decoration-line   text-decoration-style   text-decoration-color
<a href="#">text-emphasis</a>	símbolos para enfatizar	text-emphasis-style   text-emphasis-color
Fondos		
Propiedad	Descripción	Valores
<a href="#">background</a>	fondos múltiples	separados por comas
<a href="#">background-repeat</a>	repetición de la imagen de fondo	CSS 2   space   round
<a href="#">background-clip</a>	límite de la imagen de fondo	border-box   padding-box   content-box
<a href="#">background-size</a>	tamaño de la imagen de fondo	auto   [ distancia   porcentaje ] {2}   contain   cover
<a href="#">background-origin</a>	origen de la imagen de fondo	border-box   padding-box   content-box
Bordes		
Propiedad	Descripción	Valores
<a href="#">border-radius</a>	bordes redondeados	[ distancia   porcentaje ] {1, 4}
<a href="#">border-top-right-radius</a>	borde superior derecho redondeado	distancia   porcentaje
<a href="#">border-bottom-right-radius</a>	borde inferior derecho redondeado	distancia   porcentaje
<a href="#">border-bottom-left-radius</a>	borde inferior izquierdo redondeado	distancia   porcentaje
<a href="#">border-top-left-radius</a>	borde superior izquierdo redondeado	distancia   porcentaje

Última modificación de esta página: 21 de octubre de 2016