

Documentación API SMOOVE

POR Daniel Alos

Smooove es una plataforma de automatización de marketing que permite a las empresas gestionar campañas de correo electrónico, SMS, crear landing pages y segmentar audiencias. Su API proporciona acceso a funcionalidades como la gestión de contactos, envíos de mensajes, automatización de flujos de trabajo y análisis de campañas.

La api de Smooove permite hacer:

Gestionar contactos: Obtenerlos , crearlos y actualizarlos.

Enviar mensajes tanto por correo o mensajes.

Landing Pages crear y gestionarlas.

Sus endpoints requieren autenticación mediante API Key y responden en formato JSON, facilitando la integración con otras aplicaciones.

Como usar su api en

En este caso vamos a verlo en postman:

Ante sde nada tienes que genrate una api key ejn su pagina web para poder trabajar con la api por lo endpoints que habíamos comentado antes.

Explicación:

Primero de todo entrar en la documentación de la api para buscar la información necesaria para poder modificar la APIRest. Para ello veo que necesito una api key por lo tanto dentro de la página me genero una api key.

Después de esto entro a postamn y pongo en header la api key.

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
☑	Authorization	Bearer 4d28010f-69a0-4fcd-a6a5-b304...				
	Key	Value	Description			

con ello sigo leyendo la documentación de la api para saber los links para poder hacer peticiones a su vez después de generar la api Key es importante ponerte todos los permisos sino no podrás acceder a toda la api.

este seria un ejemplo do como iría un post con la url de la empresa:

Esto es un post realizado con postman en el cual se pone el body la información a

introducir y como se observa esta aceptado

POST

https://rest.smoove.io/v1/async/contacts?updateIfExists=false&restoreIfDeleted=false&restoreIfUnsi...

Send

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Scripts

Settings

Cookies

Headers

9 hidden

	Key	Value	Description		Bulk Edit	Presets
☒	Authorization	Bearer 4d28010f-69a0-4fcd-a6a5-b304...				
	Key	Value	Description			

Body

Cookies (1)

Headers (11)

Test Results

202 Accepted

282 ms

496 B

{ } JSON

Preview

Visualize

1

{

2

"uuid": "1a5f9549-69f2-4b12-bcbf-349561cf1934",

3

"timestamp": "2025-03-11T07:37:47.5361214Z"

4

}

En código se vería así

```
$args = array(  
    'headers' => array(  
        'Authorization' => 'Bearer ' . $api_key,  
        'Content-Type' => 'application/json',  
    ),  
);
```