



Introducción a la criptografía

Elementos de la Seguridad Informática

- Confidencialidad:
 - El acceso a la información se permite únicamente a entidades autorizadas

mantener el mensaje secreto

- Disponibilidad:
 - La información ha de estar siempre accesible para entidades autorizadas

mantener el servicio funcional

- Integridad:
 - La información puede ser creada o modificada únicamente por entidades autorizadas

mantener el mensaje intacto

- Autenticidad:
 - No hay duda del origen de la información

evitar la suplantación de identidad

Criptosistema Clásicos

Escítal espartana

- Descrita por Plutarco (Grecia, siglos I-II d. C.)
- Consiste en dos varas idénticas: una para el emisor y otra para el receptor
- Para escribir el mensaje, se enrollaba alrededor de la vara una tira larga y se escribía de arriba abajo y de derecha a izquierda

- Para descifrar el mensaje, se enrolla el papiro sobre una vara idéntica
- El primer ejemplo de escritura secreta del que se tiene constancia es del siglo V a. C. (Guerra entre Atenas y Esparta)
- Cifrado por transposición

Escítal espartana




Cifrado d Polybios

 Del siglo II a. C., es el cifrador por sustitución más antiguo que se conoce. El texto cifrado duplica en tamaño al texto en claro: no es un buen sistema

	Α	В	С	D	Е
A	Α	В	С	D	E
A B C D E	A F L	G M	Н	IJ	Κ
C	L	Μ	Ν	0	Р
D	Q	R	S	T	U
E	V	W	X	Y	Z

 $M_1 = QUE BUENA IDEA$ $C_1 = DADE AE AB DE AE$ CC AA BD AD AE EA



$$M_2 = LA DEL GRIEGO$$
 $C_2 = 31 11 14 15 31 22$
 $42 24 15 22 34$

Cifrado de Julio César

- El historiador romano Suetonio, contemporáneo de Plutarco, nos describe un sistema de *cifrado* utilizado por *Julio César* (siglo I a.C.):
 - "...Para quienes deseen saber más diré que sustituía la primera letra del alfabeto, A, por D y así sucesivamente con todas las demás...".
- También el emperador Augusto parece que utilizaba un sistema muy similar:
 - "...cada vez que escribía en código, ponía una B en lugar de A, C en lugar de B
 y así sucesivamente con todas las letras restantes...".
- El sistema de cifrado de César o de Augusto se basa en la sustitución de letras.

A	В	\mathbf{C}	D	E	F	G	Η	I	K	L	M	N	Ο	P	Q	R	S	T	V	X
D	E	F	G	Н	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	X	A	В	C

Cifrado de Julio César

La frase que pronunció en una expedición militar cuando tras bajarse de una barca cayó de bruces

TENEO TE AFRICA

en lenguaje cifrado se escribe como:

AHQHR AH DIVMFD

• Para descifrar un mensaje en clave bastaba con girar, para cada letra, el círculo cifrario tres posiciones en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Así

BOHM BMGM BMFM

significa

VENI VIDI VICI



Cifrado de Julio César

 Es un cifrador por sustitución en el que las operaciones se realizan módulo n, con n siendo el número de elementos del alfabeto.

Cada letra se cifrará siempre igual: es una debilidad

m_i ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ c_i DEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABC

Atbas hebreo

- Se escriben las letras del alfabeto en 2 líneas
- Cada letra se sustituye por la situada en la otra línea:

- La primera mitad en la primera línea de izquierda a derecha
- La segunda mitad en la segunda línea de derecha a izquierda



 En España, como en el resto de Europa, el uso de información cifrada era generalizado en el ámbito diplomático y militar.

- Merece especial mención la cifra, utilizada por Felipe II (siglo XVI) en la correspondencia con el Duque de Alba en las importantes misiones exteriores de éste.
- Se compone de seis tablas divididas en cuatro grupos de casillas en los que aparecen las letras del alfabeto, las parejas y los tríos de letras más comunes y las palabras que se supone se van a utilizar con más frecuencia.

 A cada casilla corresponde uno o más signos no convencionales formados por letras, números o trazos especiales.

MTRONI	ICCION	EHISTORIA	۱

а Ј 10 11	2	c	đ o	2	f a	52	カン	i n 14 15	I የ	m >-	9
0 + 16 17	jo W	9	у 4	s *	# e	22 -) 18 19	x o'	<i>y</i> ~	だ ち		
8a 2'	be	ði ð:	30	bu Эс			ca r	ce F	ci i	co r	CZZ T
đa 6	de o.	100	do o-	du or			fa å	fc a	fi a	fo a.	fu a ₁
ga ż	ge z	gr	go z.	gu zo			ha	2.0		no v.	mi Ve
ja	je n	P	jo n.	ju ne			la ģ	Je ?	Ji ģ	10 9.	<i>Inz</i> 94

CIFRA USADA POR FELIPE II (S. XVI) (1/6)

INTRODUCCION E HISTORIA

	me		mo	נומו	næ !	ne	ni	no	1.
y <u>'</u>	፦	بز)	٦٠	9	9	9	9.	5
pa	′		ספן	Γ (gua	que ^	gui À	940 1	۲
ώ —	ψ	ώ —	w.	ωτ	Ĺ	Υ		, .	1
ra	re	ri	10	נויז	sa	se	si	50	.s
, 4	4	4	4.	40	×	*	ž	*.	3
la	te	li	to	tez	ra	xe	xi	xe	
ė	ę	ė	c.	ec	8	ģ	8	ρ.	Ġ
ya	ye	yo	yi.	yu	2.8	ze	zi	20	Z
-ò	-•	-0.	-0	-00	b	Þ	B	Ď.	2
Ыа	·We	Ъli	110	Ыu	bra	bre	bri	bro	2
Ď	D,	Ď	D.	De	ä	ď	ď	d.	
cho	che	di	cho	chu	c78	cle	cIi	clo	6
ģ	8.	Ď	8.	20	f	f.	F	f.	.

CIFRA USADA POR FELIPE II (S. XVI) (2/6)

cra É	cre F.		cro F.	eru F		dra Š	dre 3.	dri	1 .	diri ge
fla h'	-	Sti ti	35	sur re		fra H		pri H		fri.
gln	gle 12	gili	glo	glu		gra P	gre P.	gri P	gro P.	917. Pr
pla ģ	pile ģ	zoIi .g	pio 9.	r		pro	pro L	100	pro L.	חינן פ
tra R		lri P	tro R.	ŧnu Re						
	. A_	- cr		west	- qui			<i>λ</i> .	dinino mios - agenex	

CIFRA USADA POR FELIPE II IS. XVI	(3/6)	
-----------------------------------	-------	--

				INTRO	DUCCION E HIS TORIA
_ ~_				Lonena 110t	3 mix_ 22
čennije	ui	Oior	iun	Ouque de	Frances 23
eatholico _	- 4	Ougui	gi	emale 100	Disnetter - 54
Environal_	aut	Ouquera_	lur	Origne de lourd	_6_
Chroniller_	3/2	Ocigno	ne	Vandonia S	gente 25
Chatillen _	bi	Desperdio _	que		Sucres _ 26
აბოა				Emperador_ 1200	
Chustian	es	Oiliyeniw_	sum	Espains ubi	General_ 27
Christians_	4 3		1	bynancles_am	Guerrician 50
Campa		O. Jeanus de	sus	Embusidor or	J
Euris -		estava		Encire 100	Ix . L=
Counci	1	Orobre go Ke	neg	Equipme est	
Expitary -			155	Estado_ es	Ginewa 37
Country_	22	Duquede Ne	su		_ H_
Constlenie	7	1		N	Hombre 33
Cores	P	pensier	are		The state of the s
Gensé		Origine de		_F_	Humanits_ 37
E0100		Suise	233	Handes 20	; _I_
Consists_	20	Origine de		36ammw_ 27	se_ oingul 5

CIFRA USADA POR FELIPE II (S. XVI) (4/6)

• Introducción a la Criptografía

21

Trodia 59	Ministro_ lun	_ P_	Ruy 7
Duglatura_ 40	Montar_ ia	Pana - 63	Reigno 5
grafieres_ 47	Martigni_ me	Pinipe_ 51	Republica_ 5.
"Jujantes _ 42	Man_/s	Section 65	Remain_ 8.
Infantria _ 73	Menor _ cicl	Perone_ 66	Rennertal_ 8.
Sugariany_ 47	_N	Provision_ 67	Resolution_ 8.
Intelligenine_ +3	Negocie _ 57	Porque 68	Raistus_ 80
4 myoranist 16	Meuridad _ 52	Para 59	Rugnos 50
_ Z _	nxiio 53	Parague_ 70	_5_
Lucanburg_ 17	Munio_ 57	Pew 7	Swmage_ &
Ludgemeno_18	Moneume_ 53	Punto 72	Swalle _ 88
liga rg	Nowaux_ 56	-Q_	Suboxe 85
dibuted_ 50	Minux _ 57	Juando_ 73	Sanoya_ 90
Soremx sed	_0_	Sweets_ 72	Swyw 91
Linemine _ gu	Winyo 58	Inalisas_ 35	Smyws 93
Lucyo od	Charicon 59	Luantidal_ 76	Serie
_ N	Uwen 50	Sund 77	Savino g.
Memoransi-cs	ellino 57	man/ 78	Surtano _ 9.
Mingunier_ 200	Duringer_ 52	_ R_	Sown , 20

INTRODUCCION E HISTORIA


Sueso Siempre		buce	611	0.5ac	cri	Villa Visous	In
_ T_ Townso	3.5				1	Venceix_ Vgerote_	5
		_ <i>O</i>		Vuestur_			l

Thilas seny tous has better dictioner o numeros después de los quedes se signiere una S'entre dos puntos y todo el renglon que començare en una N'entre dos puntos 'o parte del frete topor una +.

CIERA LISADA POR EEL IPE ILIS YVILLIS/RI

E cifrado de Alberti


- En los siglos XVI y XVII se utiliza muy activamente la Criptología, pero no hay grandes progresos en la aparición de nuevos métodos, todos están basados en la sustitución.
- Leon Battista Alberti diseña en el siglo XVI un disco para cifrar en el que ya no hay una correspondencia única entre el carácter del texto en claro a cifrar y el criptograma obtenido.
- Como este tipo de cifradores hacía uso de más de un alfabeto, se les conoce como polialfabéticos; en contraste con los anteriores que se denominan monoalfabéticos.
- En este caso, se hace uso ya de una clave secreta al ajustar en una posición los discos antes de cifrar



Cifradore del siglo XIX

• En el siglo XIX aparece una nueva técnica (ya utilizada en cierto modo por los griegos) consistente en la alteración del orden de los símbolos del mensaje. Esta técnica es combinada con la sustitución.

 Se utilizan máquinas de cifrar, como las de Wheatstone y Brazeries.



Siglo XX: antes del ordenador

- El empujón decisivo para la criptología se produce en el siglo pasado con motivo de las Guerras Mundiales.
- Se desarrollan diversas máquinas de cifrado con rotores que permiten un cifrado polialfabético.
- De estas máquinas, cuyo papel principal fue su utilización para enviar mensajes cifrados precisamente en la Segunda Guerra Mundial, destacan tanto por sus características como por el halo de misterio que rodeaba a dos de ellas:
 - o la máquina Enigma y la de Hagelin.








Siglo XX: antes del ordenador

- Durante la Primera Guerra Mundial los ingleses consiguieron averiguar el método de cifrado del telegrama Zimmerman.
 - Utilizado por los alemanes, usaba un código para asignar cifras a las palabras de acuerdo con un libro de claves que poseían el emisor y el receptor del mensaje.
- Los franceses desmantelaron otro método utilizado por los alemanes, el sistema ADFGX.
 - Usaba tan solo esas letras para sustituir cada letra del mensaje sin cifrar por una combinación de dos de esas cinco letras, realizando posteriormente una transposición de longitud 20. La sustitución se hacía con la tabla



	Α	D	F	G	Χ
A D	n	b	Χ	r	u
D	q	0	k	d	٧
F	а	h	S	g	f
G X	m	Z	С	1	t
Χ	е	i	p	j	W

Siglo XX: antes del ordenador

ADFGX

El mensaje

PETAIN MONTAG ATTENTAT

(Petain Lunes Atentado)

una vez hecha la sustitución, quedaría como

XFXAGXFAXDAA GGAXAAGX FAFG FAGXGXXAAAGXFAGX

y realizando la transposición

XFFAXFAGGFXAFGAXXGDXAXAAGAGAAGXXAFAAGGXX

Siglo XX: después del ordenador

- Aparecen los ordenadores:
 - los métodos de cifrado anteriores resultan sumamente vulnerables por la capacidad de cálculo de los mismos.
- Los criterios utilizados para cifrar mensajes:
 - se establecen pensando en el posible ataque al sistema mediante un ordenador.
- Se habla así de sistemas:
 - computacionalmente seguros
 - computacionalmente inseguros

Visión histórica

 La criptografía clásica abarca desde tiempos inmemoriales hasta la mitad del siglo XX.

• El punto de inflexión en esta clasificación la marcan tres hechos relevantes:

- o En el año 1948 se publica el estudio de C. Shannon sobre la Teoría de la Información.
- En 1974 aparece el estándar de cifrade DES.
- En el año 1976 se publica el estudio realizado por W. Diffie y M. Hellman sobre la aplicación de funciones matemáticas de un solo sentido a un modelo de cifra, denominado cifrado con clave pública.

Terminología

Cifrar / Descifrar

(no se **usaba** encriptar, pero ahora lo admite la RAE, desencriptar no está aceptado)

Texto en claro /
 Texto cifrado (o criptograma)

el texto en claro se cifra para obteniendo texto cifrado y viceversa

• Criptosistema / Cifrador

todo algoritmo de cifrado es un criptosistema, también hay otras primitivas criptográficas (herramientas útiles en criptografía) que no son cifradores

• Clave / Espacio de claves

La clave es la entrada que determina la transformación realizada por un criptosistema, una contraseña es una entrada del usuario (que generalmente se transforma en una clave).

El espacio de claves es el número de claves posibles y determina la dificultad inicial de romper el criptosistema por fuerza bruta (búsqueda exhaustiva)

Criptología / Criptografía / Criptoanálisis

La criptografía estudia el diseño de criptosistemas y el cifrado de mensajes; el criptoanálisis estudia como romper criptosistemas y obtener los mensajes cifrados sin conocer la clave; la criptología es la ciencia que combina el estudio de ambas.

Primitivas criptográficas

Disponemos de las siguientes primitivas o herramientas que estudiaremos a lo largo del curso:

- Criptografía simétrica (dave privada):
 - Cifrado en flujo
 - Cifrado en bloque
- Criptografía asimétrica (clave pública):
 - Cifrado
 - Firma digital
- Primitivas auxiliares:
 - PRNG (pseudoaleatoriedad)
 - Funciones Hash (resumen)
 - Funciones MAC (autentificación)
 - PBKDF (contraseñas)

Ampliación

Otros materiales

 Se puede consultar el capítulo 9 del libro de Lucena (en los materiales de UACloud)

Cuestiones

- ¿Serían seguros los esquemas de criptografía clásica en la actualidad? ¿Por qué?
- ¿Cuáles son las principales diferencias entre los algoritmos clásicos y los modernos basados en computación?