

Memoria de la parte gráfica

Desarrollo de la interfaz gráfica

La parte gráfica del proyecto se ha desarrollado utilizando **Java Swing**, empleando clases y componentes como **JFrame**, **JPanel**, **JLabel**, **JBUTTON**, **JTextField**, **JScrollPane**, **JTable** y **DefaultTableModel**. La aplicación se ha planteado como un programa de escritorio dividido en varias ventanas, cada una de ellas orientada a una parte concreta de la gestión del restaurante.



Para la construcción de las distintas pantallas se ha utilizado una estructura basada en ventanas independientes que heredan de **JFrame**, como por ejemplo **VentanaPrincipal**, **VentanaPrincipalJefe**, **VentanaGJefes**, **VentanaBartender**, **VentanaCamareros** y **VentanaCocineros**. De esta forma, cada módulo queda separado del resto, pero manteniendo una misma línea visual y una navegación sencilla entre pantallas.



Componentes utilizados

En el diseño de las interfaces se han utilizado componentes estándar de Swing como `JLabel` para mostrar textos, `JTextField` para la introducción de datos, `JBButton` para ejecutar acciones y `JTable` para representar la información de manera estructurada. Además, se ha empleado `DefaultTableModel` para gestionar el contenido de las tablas de forma dinámica, permitiendo insertar, actualizar, eliminar y volver a cargar registros.


También se han utilizado clases auxiliares como `EmptyBorder`, `BorderFactory`, `Font`, `Color`, `Cursor`, `GridLayout`, `JTableHeader` y `DefaultTableCellRenderer`, con el objetivo de mejorar la presentación visual de la aplicación y mantener una apariencia más uniforme en todas las ventanas.

DNI	Nombre	Apellido	Teléfono	Email
48761490H	Oscar	Perez Berenguer	666998745	oscperven@contacto.com
75236947S	Antonio	Perez Garcia	665223147	antpergar@contacto.com
87452136U	Elisa	Berenguer Carreres	654321987	elibercar@contacto.com

Diseño visual

A nivel estético, se ha buscado una interfaz sencilla pero más moderna que la predeterminada de Swing. Para ello se ha definido una paleta de colores personalizada, destacando principalmente el azul `#0f4c81` como color principal y el naranja `#fa6c07` como color secundario para acciones destacadas, como por ejemplo botones de cierre o eliminación.

Los botones se han personalizado mediante métodos como `setBackground(...)`, `setForeground(...)`, `setFont(...)`, `setBorderPainted(false)`, `setFocusPainted(false)` y `setCursor(...)`, consiguiendo un aspecto más limpio y homogéneo. Del mismo modo, se han ajustado los colores de fondo de paneles y tablas para mantener una presentación clara y agradable para el usuario.



Organización de las ventanas

Las ventanas de gestión siguen una estructura común. En la parte superior o lateral se sitúan los campos de entrada de datos, en una zona visible aparecen los botones de acción principales y en la parte inferior se coloca una tabla `JTable` con los registros almacenados. Esta organización facilita el uso del programa, ya que el usuario se acostumbra rápidamente al funcionamiento de cada pantalla.

En algunas ventanas también se ha empleado `GridLayout` para organizar botones de acceso directo, como ocurre en la ventana de administración de empleados. Esto permite repartir los botones de forma uniforme y mantener una distribución equilibrada.

GESTIÓN DE PLATOS

ID:

Nombre:

Precio:

Tipo:

Buscar por ID

Insertar

Actualizar

Limpiar

Eliminar

ID	Nombre	Precio	Tipo
001	Ensalada Cesar	13.9	Pan y ensaladas
002	Ensalada de queso de cabra	13.9	Pan y ensaladas
003	Ensalada mediterránea	11.9	Pan y ensaladas
004	Ensalada mediterránea de atún	12.9	Pan y ensaladas
005	Pan tostado con all-i-oli y tomate	2.2	Pan y ensaladas

Uso de tablas

Uno de los aspectos más importantes de la parte gráfica ha sido la utilización de `JTable` para mostrar la información. En lugar de presentar los datos únicamente en cuadros de texto o áreas de texto, se ha optado por trabajar con tablas porque ofrecen una visualización más clara, más ordenada y más cercana a una aplicación real de gestión.

Las tablas se han integrado dentro de un `JScrollPane`, permitiendo la navegación cuando el contenido es más amplio. Además, se ha personalizado la cabecera de algunas tablas con `JTableHeader` y `DefaultTableCellRenderer`, aplicando colores corporativos para mejorar la apariencia general de la interfaz.

DNI	Nombre	Apellidos	Teléfono	Email
0000	Cliente			
0001	Alejandro	Robledillo	633260790	alerob@gmail.com
0002	Yon	Lopez	622622622	yonlop@gmail.com
0003	Jaime	Perez	698547123	jaiper@gmail.com
0004	Ana	Rios	665452312	anario@gmail.com

Eventos y funcionamiento

La interacción con la interfaz se ha implementado mediante `ActionListener` en los botones, en muchos casos usando expresiones lambda para simplificar el código. Gracias a esto, cada botón puede realizar acciones concretas como abrir nuevas ventanas, buscar un registro por DNI, insertar datos, actualizar información existente, eliminar registros o limpiar los campos del formulario.

Esta organización permite que la interfaz no solo tenga una función visual, sino también operativa, conectándose correctamente con la lógica del programa y con las clases DAO encargadas del acceso a datos.

DNI:

Nombre:

Apellidos:

Teléfono:

Email:

Buscar por DNI

Insertar

Actualizar

Limpiar

Mensaje

Cliente eliminado correctamente

Aceptar

DNI	Nombre	Apellidos	Teléfono	Email
0018	Diego	Molina	622345678	diemol@gmail.com
0019	Carmen	Diaz	623456789	cardiaz@gmail.com
0020	Hugo	Silva	624567890	hugosil@gmail.com
0021	Elena	Ruiz	625678901	elenruiz@gmail.com
0022	Adrian	Serrano	626789012	adrser@gmail.com

Valoración final de la parte gráfica

La parte gráfica del proyecto se ha construido buscando equilibrio entre funcionalidad, claridad y estética. Aunque se ha trabajado con componentes clásicos de Java Swing, se ha intentado mejorar su apariencia mediante personalización de colores, fuentes, bordes y distribución de elementos.

Como resultado, se ha obtenido una interfaz coherente en todas las ventanas, visualmente más cuidada y adecuada para una aplicación de gestión de restaurante. Además, el uso de clases como `JFrame`, `JPanel`, `JButton`, `TextField`, `JTable`, `DefaultTableModel` y `ActionListener` ha permitido desarrollar una aplicación completa utilizando contenidos propios del módulo de programación.