



RETIRO DE ATM



RFSX15-149
EUS PROYECTO LEASING ATM

Ingeniero IBM Fecha DD / MM / AA

Nombre de ATM ID Localidad

Visita día 1 ☐ Hora de cita Hora de llegada Hora de Inicio Hora de Fin Visita #

ATM 1

TIEMPO DE INTERVENCIÓN

Hora de Inicio:

Hora de Fin:

ID

Marca

Modelo

Serie

Inventario

Mac address

TIPO DE ATM

Empresarial ☐

Sucursal ☐

Punto de Venta ☐

Auto cajero ☐

Otros ☐

TIPO DE ALIMENTACION

Frontal ☐

Posterior ☐

ATM 2

TIEMPO DE INTERVENCIÓN

Hora de Inicio:

Hora de Fin:

ID

Marca

Modelo

Serie

Inventario

Mac address

TIPO DE ATM

Empresarial ☐

Sucursal ☐

Punto de Venta ☐

Auto cajero ☐

Otros ☐

TIPO DE ALIMENTACION

Frontal ☐

Posterior ☐

ATM 3

TIEMPO DE INTERVENCIÓN

Hora de Inicio:

Hora de Fin:

ID

Marca

Modelo

Serie

Inventario

Mac address

TIPO DE ATM

Empresarial ☐

Sucursal ☐

Punto de Venta ☐

Auto cajero ☐

Otros ☐

TIPO DE ALIMENTACION

Frontal ☐

Posterior ☐

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES

UPS

Marca

Modelo

Serie

Inventario

REGULADOR

Marca

Modelo

Serie

Inventario

SWITCH / ROUTER

Marca

Modelo

Serie

Inventario

NTU

Marca

Modelo

Serie

Inventario

El equipo de comunicaciones debiera ser entregado para su resguardo de acuerdo al siguiente orden.

- 1.- Inmobiliaria.
- 2.- Mudanzas (**en el supuesto que no este presente inmobiliaria**)
- 3.- Diebold (**en el supuesto que no este presente Mudanzas**)
- 4.- Gerente o Subgerente de Sucursal o Tienda (**en el supuesto que no reciba ninguno de los anteriores**)

El equipo de comunicaciones anteriormente descrito, queda a resguardo de:

C.: con el Cargo:
(Nombre completo de la persona que recibe equipo de comunicaciones)

Representando a la empresa: **(Inmobiliaria)**

Representando a la empresa (otra):

Recibí por parte de IBM-SUAT el equipo de comunicaciones antes mencionado, el cual se queda a mi resguardo para su posterior instalación.

(Nombre completo y Firma
(Personal de Inmobiliaria, Mudanzas, Diebold / Gerente o Subgerente))



RFSX15-149

EUS PROYECTO LEASING ATM

RETIRO DE ATM



VISITA DIA 1

Desconexión de Equipo de Comunicaciones

	SI	NO
Se tomo inventario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se comunico a Monitoreo para realizar respaldo de configuración de router y/o switch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monitoreo realizo respaldo de configuración de routers y/o switch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se entrego equipo de comunicaciones para resguardo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se cuenta con firma de resguardo de equipo de comunicaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se dio estatus a coordinador para llenado de bitacora electrónica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se dibujo diagrama de conectividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se realizo desconexión de equipo de comunicaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se retiro router y/o switch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se retiro NTU de Telmex	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se retiro Patch Cord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se retiro cables de corriente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se retiro ups	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se retiro regulador de Voltaje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se retiro cables de Interfase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se retiraron Otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuales _____		

ASISTENTES

IBM-SUAT

Nombre de Ingeniero: _____

SBI

Nombre: _____

Puesto: _____

Hora de llegada: _____

Firma: _____

Inmobiliaria

Nombre: _____

Puesto: _____

Hora de llegada: _____

Firma: _____

Diebold

Nombre: _____

Puesto: _____


Hora de llegada: _____

Firma: _____

Motivo de Cancelación de la Actividad


- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> La empresa no dio acceso (No se le notifico de la actividad) | <input type="checkbox"/> La dirección no corresponde | <input type="checkbox"/> La NTU no funciona |
| <input type="checkbox"/> No llego Diebold | <input type="checkbox"/> No se pudo acceder al ATM | <input type="checkbox"/> El router no funciona |
| <input type="checkbox"/> No llego Inmobiliaria | <input type="checkbox"/> No hay enlace (se reportara a telmex) | <input type="checkbox"/> Solicito retiro de IDC Osvaldo Morales Rangel |
| <input type="checkbox"/> No llego Mudanzas | <input type="checkbox"/> Las adecuaciones están inconclusas | <input type="checkbox"/> Solicito retiro de IDC Noe Bejarano Mejia |
| <input type="checkbox"/> No llego Valores | <input type="checkbox"/> No se cuenta con canalizaciones adecuadas | |
| | <input type="checkbox"/> El Switch no funciona | |

Matriz de Simbología



Día 1 Desconexión de Equipo de comunicaciones

Favor de dibujar diagrama de conectividad actual del equipo de comunicaciones



Por medio de la presente, hago de su conocimiento, que las actividades de **DESCONEXION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES**, correspondientes al Día 1, fueron realizadas en tiempo y forma.

El C. : _____ con el Cargo: _____

Representando a la empresa: _____

Da su Vo.Bo. de atención satisfactoria, al requerimiento correspondiente a las actividades del **DIA 1**

Nombre Completo y Firma

(Personal de Inmobiliaria, Mudanzas, Diebold / Gerente o Subgerente)



RFSX15-149
EUS PROYECTO LEASING ATM

VALIDACION DE ADECUACIONES



Ingeniero IBM Fecha DD / MM / AA

Nombre de ATM ID Localidad

Visita día 2 ☐ Hora de cita Hora de llegada Hora de Inicio Hora de Fin Visita #

VISITA DIA 2 Validación de adecuaciones

	SI	NO
Cuenta con contactos electricos suficientes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cantidad <input type="text"/>
Cuenta con tuberia de pared gruesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuenta con tuberia de pared gruesa al interior del gabinete (solo en POST)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuenta con etiqueta en contactos electricos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuenta con nodos de red identificados en patch panel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuenta con nodos de red etiquetados en face plate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De Fase a Neutro marca 127 Volts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Valor <input type="text"/>
De Fase a Tierra marca 127 Volts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Valor <input type="text"/>
De Neutro a Tierra marca .5Volts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Valor <input type="text"/>

ASISTENTES

IBM-SUAT

Nombre de Ingeniero:

SBI

Nombre:
Puesto:
Hora de llegada:
Firma:

Inmobiliaria

Nombre:
Puesto:
Hora de llegada:
Firma:

Diebold

Nombre:
Puesto:
Hora de llegada:
Firma:

Motivo de Cancelacion de la Actividad

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> La empresa no dio acceso (No se le notifico de la actividad) | <input type="checkbox"/> La dirección no corresponde | <input type="checkbox"/> La NTU no funciona |
| <input type="checkbox"/> No llego Diebold | <input type="checkbox"/> No se pudo acceder al ATM | <input type="checkbox"/> El router no funciona |
| <input type="checkbox"/> No llego Inmobiliaria | <input type="checkbox"/> No hay enlace (se reportara a telmex) | <input type="checkbox"/> Solicito retiro de IDC Osvaldo Morales Rangel |
| <input type="checkbox"/> No llego Mudanzas | <input type="checkbox"/> Las adecuaciones están inconclusas | <input type="checkbox"/> Solicito retiro de IDC Noe Bejarano Mejia |
| <input type="checkbox"/> No llego Valores | <input type="checkbox"/> No se cuenta con canalizaciones adecuadas | |
| | <input type="checkbox"/> El Switch no funciona | |

Por medio de la presente, hago de su conocimiento, que las actividades de **VALIDACIÓN DE ADECUACIONES**, correspondientes al Día 2, fueron realizadas en tiempo y forma.

El C. : con el Cargo:

Representando a la empresa:

Da su Vo.Bo. de atención satisfactoria, al requerimiento correspondiente a las actividades del **DIA 2**

Nombre Completo y Firma

(Personal de Inmobiliaria, Mudanzas, Diebold / Gerente o Subgerente)



CONEXION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES



RFSX15-149
EUS PROYECTO LEASING ATM

Ingeniero IBM Fecha DD / MM / AA

Nombre de ATM ID Localidad

Visita día 3 ☐ Hora de cita Hora de llegada Hora de Inicio Hora de Fin Visita #

VISITA DIA 3

Conexion de Equipo de Comunicaciones

SI NO

Gerente o subgerente entrego equipo de comunicaciones ☐ ☐

Motivo:

Se conecto switch ☐ ☐

Se conecto NTU de Telmex ☐ ☐

Se conecto patch cord certificado ☐ ☐

Motivo:

Se conecto cable de interfas ☐ ☐

Se conecto cable de corriente ☐ ☐

Se conecto ups ☐ ☐

Se conecto regulador ☐ ☐

Se conectaron otros ☐ ☐

Cuales

Se marco a monitoreo de comunicaciones para validar servicios arriba (Tel: 51230000 Ext. 30500) ☐ ☐

Se mando ping de acuerdo a indicaciones de monitoreo ☐ ☐

Se lleno de manera correcta y completa, Formato correspondiente al día 3 ☐ ☐

Se cuenta con firma y nombre completo de personal que recibe comunicaciones arriba y validadas (**DIEBOLD**) ☐ ☐

Se dio estatus a coordinador para llenado de bitacora electrónica ☐ ☐

Se dibujo diagrama de conectividad ☐ ☐

ASISTENTES

IBM-SUAT

Nombre de Ingeniero:

SBI

Nombre:

Puesto:

Hora de llegada:

Firma:

Inmobiliaria

Nombre:

Puesto:

Hora de llegada:

Firma:

Diebold

Nombre:

Puesto:

Hora de llegada:

Firma:

Matriz de Simbologia



UPS / Regulador



Cajero

Datos



WAN



Cable de Interfas



LAN



Router



Switch



NTU



Contactó Eléctrico Polarizado



Contacto aterrizado



Cable eléctrico uso rudo




Cable eléctrico convencional



Día 1 Desconexión de Equipo de comunicaciones

Favor de dibujar diagrama de conectividad actual del equipo de comunicaciones





RFSX15-149
EUS PROYECTO LEASING ATM

CONEXION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES



ATM INSTALADO

5500 Lobby ☐
5550 TTW ☐

TIPO DE ATM

Empresarial ☐
Sucursal ☐
Punto de Venta ☐
Auto cajero ☐

TIPO DE ALIMENTACION

Frontal ☐
Posterior ☐

Motivo de Cancelacion de la Actividad

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> La empresa no dio acceso
(No se le notifico de la actividad) | <input type="checkbox"/> La dirección no corresponde | <input type="checkbox"/> La NTU no funciona |
| <input type="checkbox"/> No llege Diebold | <input type="checkbox"/> No se pudo acceder al ATM | <input type="checkbox"/> El router no funciona |
| <input type="checkbox"/> No llege Inmobiliaria | <input type="checkbox"/> No hay enlace (se reportara a telmex) | <input type="checkbox"/> Solicito retiro de IDC Osvaldo Morales Rangel |
| <input type="checkbox"/> No llege Mudanzas | <input type="checkbox"/> Las adecuaciones están inconclusas | <input type="checkbox"/> Solicito retiro de IDC Noe Bejarano Mejia |
| <input type="checkbox"/> No llege Valores | <input type="checkbox"/> No se cuenta con canalizaciones adecuadas | |
| | <input type="checkbox"/> El Switch no funciona | |

Por medio de la presente, hago de su conocimiento, que las actividades de **CONEXION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES** correspondientes al Día 3, fueron realizadas en tiempo y forma.

El C : _____ con el Cargo: _____

Representando a la empresa **(DIEBOLD)**

Da su Vo.Bo. de atención satisfactoria, al requerimiento correspondiente a las actividades del **DIA 3**

Nombre Completo y Firma de Ing. Diebold