











# Resumen de Operaciones en Scilab (Ordenado)

Comentario	Operación
Asignar valor aleatorio a variable	<code>x = 60*rand(1);</code>
Comparar si x es mayor o igual a 42	<code>if x &gt;= 42</code>
Comparar si x está entre 35 y 42	<code>elseif x &gt;= 35 &amp; x &lt; 42</code>
Comparar igualdad	<code>2 == 3</code>
Comparar si 4 es menor que 6	<code>4 &lt; 6</code>
Asignar texto a variable	<code>a5 = "hola"</code>
Asignar texto a variable	<code>a6 = 'hola'</code>
Bucle for de 1 a 3	<code>for i = 1:3</code>
Bucle for de 2 a 5	<code>for i = 2:5</code>
Suma acumulativa en bucle	<code>x = x + 2;</code>
Bucle while hasta que a < 4	<code>while a &lt; 4</code>
Incrementar a en bucle	<code>a = a + 1;</code>
Bucle while con condición numérica aleatoria	<code>while num &lt; 9.8</code>
Ingresar primer número	<code>a = input('Ingrese multiplicando=');</code>
Ingresar segundo número	<code>b = input('Ingrese multiplicador=');</code>
Raíz cuadrada	<code>sqrt(16)</code>
Exponencial	<code>exp(1)</code>
Logaritmo base 10	<code>log10(10)</code>
Seno de $\pi/2$	<code>sin(%pi/2)</code>
Coseno de 0	<code>cos(0)</code>
O lógico	<code>1   0</code>
Y lógico	<code>1 &amp; 1</code>
Negación lógica	<code>~1</code>
Crear un vector fila	<code>a9 = [2 0 -4 5]</code>
Crear un vector con comas	<code>a10 = [2, 0, -4, 5]</code>
Transponer un vector	<code>a11 = a10'</code>
Crear un vector columna	<code>x = [-2; -1; 0; 1; 2]</code>
Crear una matriz 2x2	<code>a13 = [1 0; 2 -3]</code>
Crear matriz identidad 3x3	<code>eye(3,3)</code>
Crear matriz de unos 2x3	<code>ones(2,3)</code>
Crear matriz de ceros 3x3	<code>zeros(3,3)</code>

Crear número complejo	<code>a7 = complex(3,4)</code>
Graficar función	<code>plot(x, y)</code>
Etiquetar eje X	<code>xlabel('EJE X');</code>
Etiquetar eje Y	<code>ylabel('EJE Y');</code>
Título del gráfico	<code>title('GRAFICO y=x+2');</code>
Agregar leyenda	<code>legend('y=x+3');</code>
Crear matriz diagonal	<code>A = diag([1 2 3])</code>
Estructura condicional switch	<code>switch(x), case 1 then ... end</code>
Mostrar resultado en pantalla	<code>disp('Resultado: ', a)</code>