

Diseño de la práctica Disco Web

1. Toda la aplicación tiene buen aspecto tanto en pc, como en móvil.

2.Hemos utilizado 3 colores:




HEX **#5E9C97** RGB **94, 156, 151** HSL **175, 40%, 49%**



HEX **#206C66** RGB **32, 108, 102** HSL **175, 70%, 27%**

Código RGBA: **rgba(255, 255, 255, 0.8)**



3. Hemos utilizado estas 3 fuentes:

Roboto

Christian Robertson (12 styles)

Sentence ▼ Regular 4... ▼ 40px ●

All their equipment
and instruments are
alive.

Montserrat

Julieta Ulanovsky, Sol Matas, Juan Pablo del Peral,
Jacques Le Bailly (18 styles)

It was going to be
a lonely trip back.

Rubik

Hubert and Fischer, Meir Sadan, Cyreal (10 styles)

Sentence ▼ Regular 4... ▼ 40px ●

Then came the
night of the first
falling star.

4. Hemos usado estos iconos:



5. y este favicono:



6. Todas las medidas son en em, rem, vw, vh y %:


```
.icono{
  width:2vw;
  height:4vh;
}

#botones{
  padding:2%;
  padding-left:4%;
  display: grid;
  grid-template-columns: 70vw;
  grid-gap: 6%;
}
```

7.Hemos usado la misma cabecera en todas las páginas:

Archives Cloud

8. Todo el código está organizado en carpetas y subcarpetas:



9. Hemos utilizado jquery, para darle una parte de responsive, y para cambiar apariencias:

-En este primer caso, hemos hecho que al pasar el raton por el nombre del fichero, cambie el tamaño y color de la letra de este:

```
maquetarUsuarios(),  
}  
$("a[title='DESCARGAR']").mouseover(opcionDescarga);  
$("a[title='DESCARGAR']").mouseout(quitarAmpliacion);  
}  
  
function opcionDescarga(){  
    $(this).css("font-size", "1.5em");  
}  
function quitarAmpliacion(){  
    $(this).css("font-size", "1em");  
}
```

Subir fichero		Modificar datos			V
Nombre		Operaciones			
pepe.png.png					
DFD0.png	DESCARGAR				
Captura de pantalla de 2019-11-24...					
Captura de pantalla de 2019-11-24...					

-En este segundo le hemos cambiado el css al cambiar de ancho de pantalla:

```
function inicializarEventos(){  
  if ($(window).width() < 600) {  
  
    cambiarMenu();  
    maquetarFicheros();  
    maquetarUsuarios();  
  }  
}
```

```
function cambiarMenu(){  
  $("<select class='form-control' id='menu' />").appendTo("nav");  
  $("<option/>", {  
    "selected": "selected",  
    "value"    : "",  
    "text"     : "MENÚ"  
  }).appendTo("nav select");  
  
  $("nav a").each(function() {  
    var el = $(this);  
    $("<option />", {  
      "value"    : el.attr("href"),  
      "text"     : el.text()  
    }).appendTo("nav select");  
  });  
  
  $("nav select").change(function() {  
    window.location = $(this).find("option:selected").val();  
  });  
}
```



10. Hemos utilizado less para crear un fichero css:

```
@tamanoTextCabecera:0.7em;
@tamanoTitulo:2em;
.cambiar-display(@display:none){
  display:@display;
}
.cambiar-columnas-grid(@columnas:42w 48w){
  grid-template-columns:@columnas;
}
.cambiar-columnas-usuarios(@columnas:42w 16w 16w 16w){
  grid-template-columns:@columnas;
}
@media screen and (max-width: 760px){

  .grid-item-cabecera{
    font-size:@tamanoTextCabecera;
  }
  #CabId, #CabCorreo, #CabPlan, #CabEstado, #Estado, #plan,#id,#Correo{.cambiar-display;}
  .grid-cabecera-usuarios{
    .cambiar-columnas-grid;
  }
  .container-usuarios{
    .cambiar-columnas-usuarios;
  }
}
```

y este es el resultado:

```
@media screen and (max-width: 760px) {
  .grid-item-cabecera {
    font-size: 0.7em;
  }
  #CabId,
  #CabCorreo,
  #CabPlan,
  #CabEstado, #Estado, #plan,#id, #Correo {
    display: none;
  }
  .grid-cabecera-usuarios {
    grid-template-columns: 42w 48w;
  }
  .container-usuarios {
    grid-template-columns: 42w 16w 16w 16w;
  }
  .col {
    display: block;
  }
}
```