

L'Infanzia: Sviluppo psicoaffettivo, relazioni primarie e attaccamento — Schema

I Tempi della Vita · Sessione 04

Freud: sviluppo psicosessuale

- **Metodo** → ricostruzione a posteriori (après-coup), da adulto a bambino
- **Pulsione (Trieb)** → spinta energetica al confine psiche/corpo
 - **Libido** → manifestazione dinamica della pulsione sessuale
 - **Eros** → pulsione di vita
 - **Thanatos** → pulsione di morte
- **Stadi psicosessuali** → fasi di organizzazione della libido intorno a zone erogene

Stadio	Età	Zona	Tema chiave
Narcisismo primario	Nascita	—	Sé totale
Orale	0-2 aa	Bocca	Incorporazione, introiezione
Sadico-anale	18 m-4 aa	Ano/ viscere	Trattenere/espellere, controllo
Fallico-uretrale	3-5 aa	Genitali	Potenza narcisistica
Edipo	~4 aa	—	Triangolo, limite, differenze
Latenza	6-12 aa	—	Rimozione, apprendimento

Stadio	Età	Zona	Tema chiave
Genitale	Pubertà	—	Integrazione pulsioni

- **Sottofasi (K. Abraham):**

- **Orale libidica** → piacere / **Orale aggressiva** → post-dentizione
- **Anale espulsiva** → espellere / **Anale ritentiva** → trattenere

- **Fissazione** → blocco energetico a uno stadio

- **Regressione** → ritorno a funzionamento più antico sotto stress

- **Complesso di Edipo** → da relazione duale → triangolare; struttura Io/Es/Super-Io

- **Complesso di Elettra** (Jung) → versione femminile; Freud: invidia del pene → posizione fallocentrica superata

Psicopatologia nella logica freudiana

Patologia	Stadio di riferimento
Nevrotico ossessivo	Sadico-anale
Maniaco-depressivo (aspetti)	Orale
Isteria	Edipico

Il bebè e la relazione primaria

- **Bebè immaginario** → rappresentazione consapevole (ecografie, parametri medici)
- **Bebè fantasmatico** → proiezioni inconsce, transgenerazionali
- **Bebè reale** → temperamento proprio, ritmicità biologica
- **Nidazione bio-psichica** (Missonier) → contenimento somatico + affettivo in gravidanza

Compiti del neonato alla nascita

- **Integrazione dei ritmi** → veglia/sonno, fame/sazietà, azione/riposo

- **Sincronizzazione polisensoriale** → ≥ 2 canali sensoriali sincronizzati per percepire la realtà
- **Regolazione arousal** → livello di vigilanza del SNC
 - Regolazione interattiva → controllata dall'adulto
 - Autoregolazione → controllata dal bambino (distogliere lo sguardo, addormentarsi)

Mediatori adulti

- **Rêverie materna** (Bion) → la madre dà significato all'esperienza grezza del bambino
- **Mirroring** (Fonagy) → rispecchiamento vivo e coerente
- **La relazione dà forma al cervello**: ossitocina/dopamina → costruzione sinaptica; cortisolo → distruzione sinaptica
- **Frustrazione moderata** → necessaria per differenziare Sé dall'oggetto (Freud)
- **Mismatch + riparazione** (Tronick) → la madre risponde il 27% delle volte; le dissincronie riparate sono motori dello sviluppo
- **Faccia immobile** (Still Face) → esperimento: bambino tenta il recupero, poi si ritira → base per comprendere la riparazione

Winnicott: ambiente facilitante

- **"There is no such thing as a baby"** → il bebè esiste solo nella coppia
- **Preoccupazione materna primaria** → identificazione empatica fisiologica; fare le cose *sufficientemente bene* (*good enough*)

Pilastro	Descrizione
Holding	Sostenere fisicamente → primi confini del Sé, coesione psicosomatica
Handling	Cure corporee → primi significati affettivi

Pilastro	Descrizione
Object Presenting	Presentare l'oggetto nel momento del bisogno → onnipotenza transitoria

- **Dipendenza assoluta** → **De-accomodamento** → frustrazione sana → oggetti reali (amati e odiati)
- **Oggetto transizionale** → primo possesso "non-me"; area intermedia soggettivo/oggettivo
- **Capacità di essere solo** → maturità emotiva; dipende da oggetto interno buono

Teoria dell'attaccamento: Bowlby e Ainsworth

- **Attaccamento = fatto primario** (non derivato dalla nutrizione)
 - Prova: imprinting (Lorenz), esperimenti Harlow sui macachi
- **Attaccamento** → sistema innato; ricerca prossimità per sicurezza
- **Accudimento** → sistema complementare nell'adulto

Condizioni per parlare di legame di attaccamento

- Legame **duraturo** (non transitorio)
- Con una **persona specifica**
- **Emotivamente significativo**
- Orientato alla **ricerca di sicurezza e conforto**

Caratteristiche del sistema

- **Neotenia** → immaturità prolungata; sistema di attaccamento molto sviluppato e duraturo
- **Monotropismo** → legame preferenziale con una figura
- **Attivazione** → stress, separazione, malattia, paura
- **Disattivazione** → raggiunta la sicurezza

Funzioni del legame (Principio D)

- **Ricerca di prossimità** → sicurezza fisica e percepita
- **Porto sicuro** → regolazione emotiva nei momenti di angoscia
- **Base sicura** → piattaforma per l'esplorazione e l'autonomia

Modelli Operativi Interni (MOI)

- Pattern cognitivo-affettivi costruiti dall'esperienza
 - Multipli, contesto-dipendenti
 - Operano al di fuori della coscienza
 - **Agiscono come filtro percettivo delle relazioni**
-

I quattro pattern di attaccamento (Strange Situation)

Pattern	%	Caregiver	Regolazione	Attenzione
Sicuro	50%	Sintonizzato	Autonoma + diadica	Flessibile
Evitante	25%	Distanziante	Autonoma	Fissata sul gioco
Ansioso/ambivalente	10%	Preoccupato	Diadica (inefficace)	Fissata sul caregiver
Disorganizzato	~15%	Spaventante/spaventato	Compromessa	Disorientata

- **Disorganizzato** → "la fonte di sicurezza è la fonte di paura" (D. Hill)
 - Risposte: Freeze / Fight / Flight
 - **Evitante e ambivalente** = **soluzioni di compromesso** (pattern insicuri strutturati)
-

Attaccamento nel ciclo di vita e separazione

- **Dalla culla alla tomba** (Principio F) → **MOI stabili ma modificabili**
- **Attaccamento sicuro** → risorsa di resilienza (Principio G)
- **Attaccamento insicuro** → fattore di vulnerabilità; rischi per salute mentale e relazioni

Risposta alla separazione (Principio H)

Fase	Descrizione
Protesta	Ricerca attiva, pianto, rabbia
Disperazione	Ritiro passivo, tristezza
Distacco	Apparente indifferenza — difesa, non guarigione

Metodologie di valutazione

Strumento	Autori	Soggetto	Valutazione
Strange Situation	Ainsworth et al.	Bambini 12-24 mesi	8 episodi, separazione/ riunione
Adult Attachment Interview (AAI)	Kaplan, Main, Goldwyn, 1985	Adulti	Qualità della narrativa

Attaccamento e cultura

- Teoria biologica universale ma con **varianti culturali**
- Germania del Nord → più evitante
- Kibbutz israeliani → più ambivalente
- **Dogon (Mali) → 81% sicuro, 0% evitante**

Trasmissione intergenerazionale

- AAI madre → predice SS del figlio
- **Attaccamento disorganizzato** → **fattore di rischio psicopatologico** (Greenberg, Fonagy)
- Relazioni correttive possibili: maestre, allenatori, nonni, terapia

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
Freud S.	Stadi psicosessuali, pulsioni, Edipo	1905-1938
Abraham K.	Sottofasi orale e sadico-anale	1924
Jung C.G.	Complesso di Elettra	1913
Bowlby J.	Teoria dell'attaccamento, <i>Attaccamento e perdita</i> (3 vol.)	1969-1980
Ainsworth M.	Strange Situation, base sicura, 4 pattern	1978
Kaplan, Main, Goldwyn	Adult Attachment Interview (AAI)	1985
Winnicott D.W.	Preoccupazione materna primaria, holding, oggetto transizionale	1951-1971
Bion W.	Rêverie materna	—
Fonagy P.	Mirroring, mentalizzazione	2002
Tronick E.	Mismatch e riparazione, Still Face	—
Lorenz K.	Imprinting etologico	1949
Harlow H.	Esperimenti sui macachi	1958

Parole chiave

pulsione · libido · Eros · Thanatos · zona erogena · fissazione · regressione · Edipo · Elettra · latenza · oralità libidica · oralità aggressiva · attaccamento · accudimento · monotropismo · neotenia · MOI · Strange Situation · AAI · sicuro · evitante · ambivalente · disorganizzato · holding · handling · object presenting · rêverie materna · mirroring · preoccupazione materna primaria · de-accomodamento · oggetto transizionale · arousal · mismatch · riparazione · base sicura · porto sicuro · trasmissione intergenerazionale · protesta · disperazione · distacco