

Dalla Paura alle Difese — Sintesi

Salute Mentale · Sessione 04

Questa lezione è densa, ma è una di quelle che ti cambiano la lettura degli utenti. Tienitela stretta.

Il mito di Perseo e Medusa

- **Medusa** = la paura alla sua massima potenza; pietrifica chi la guarda direttamente
- **Perseo** si attrezza prima di affrontarla: calzari alati, elmo dell'invisibilità, sacco, falcetto di Ermete
- Da **Atena**: uno **scudo-specchio** → può guardare Medusa di riflesso, senza frontalità diretta
- La affronta quando dorme, la decapita senza mai guardarla direttamente
- La testa recisa diventa poi un'**arma** e una **risorsa** per aiutare altri

Tre lezioni psicologiche del mito:

1. Le paure si affrontano — ma occorre attrezzarsi (chi va a occhi aperti resta di sasso)
2. Occorre un **medium** (lo scudo = la capacità di riflettere/pensare) per non essere travolti
3. Affrontare le proprie paure le trasforma in capitale per sé e per gli altri

Il punto di vista di Medusa (Ovidio, Metamorfosi IV):

- Medusa non era nata mostro: era bellissima. Viene stuprata da Poseidone nel tempio di Atena
- Atena non punisce l'aggressore — **trasforma la vittima** nel mostro
- Medusa non aggredisce nessuno: è pericolosa solo se vai da lei

"Noi vediamo il mostro. Ma spesso non vediamo ciò che li ha trasformati in mostro." (Il prof)

Applicazione al lavoro: l'utente inavvicinabile, scontroso, difficile — spesso è una Medusa. La sua "mostruosità" è una protezione nata da qualcosa di subito.

La filiera della paura

La **paura** è un'emozione con questo funzionamento:

Minaccia → Valutazione protocognitiva (pericolo?) → Paura → Fuga → Protezione/salvezza

- La valutazione è automatica, veloce, non cosciente
- Può sbagliare, ma la velocità è il punto
- Tre risposte etologiche possibili: **fuga**, **attacco** (quando la fuga è impossibile), **mimetismo**

Quando la paura non funziona:

- **Intensità eccessiva** → freezing: sopra una certa soglia di arousal, ci si blocca invece di reagire
- **Durata eccessiva** → esaurimento delle risorse, ricorso a sostanze/strategie temporanee

Il contesto incide sulla paura (schema a 4 quadranti di Pezzoli):

	Ambiente familiare	Ambiente non familiare
Minaccia presente	Area di pericolo	Area di massimo allarme
Minaccia assente	Area di comfort	Area di attenzione

Paura vs. ansia vs. angoscia

	Paura	Ansia
Oggetto	Sì (minaccia specifica)	No (diffusa, indeterminata)
Tempo	Presente	Futuro
Durata	Breve	Prolungata
Struttura cerebrale	Amigdala	BNST (Nucleo della stria terminale)

- L'ansia = paura + anticipazione (combinazione di due emozioni base, secondo Plutchik)
- **Ansia normale:** limitata nel tempo, gestibile, proporzionata alla situazione
- **Ansia patologica:** intensa, frequente, lunga, compromette la funzionalità quotidiana

Sorpresa: emozione anticipatoria — si attiva quando qualcosa di inatteso appare. Risposta: fermarsi per capire se è una minaccia. Se la risposta è "sì" → parte la paura.

Le tre fonti di angoscia (Freud, *Il disagio della civiltà*, 1930)

1. **Il corpo** — si ammala, deperisce, può non piacerci
2. **La natura** — terremoti, catastrofi, forze distruttive
3. **Le relazioni con gli altri** — la più importante; può distruggere o salvare

Metafora dei **porcospini di Schopenhauer**: troppo vicini ci pungono, troppo lontani si gela. La distanza giusta è soggettiva e cambia nel tempo.

I meccanismi di difesa (MDD)

Definizione: risposte automatiche, inconsce, attivate dall'Io sotto pressione dell'angoscia.

- Difendono dall'**angoscia** — non dal pericolo che la genera
- Non sono strategie coscienti (quello è il coping)
- Si sviluppano nel tempo: prima i primitivi, poi i secondari/maturi

Tre criteri di valutazione (Anna Freud): - **Age adequateness** — adeguato all'età? - **Intensity** — quanto distorce la realtà? - **Balance** — uso variato o sempre le stesse difese?

Regola pratica: meccanismi di difesa arcaici in un adulto = alto livello di angoscia.

MDD primitivi (distorcono molto la realtà)

MDD	In cosa consiste
Ritiro primitivo	Si disattiva il contatto con la realtà sovrastimolante (addormentarsi, sostanze, videogiochi)
Diniego	Non si vede (percettivamente) ciò che genera angoscia; più radicale della rimozione
Proiezione	Si attribuisce agli altri un proprio stato interno insostenibile
Introiezione	Si fanno proprie caratteristiche dell'altro; forma estrema: identificazione con l'aggressore
Identificazione proiettiva	Si agisce nella relazione per far sentire all'altro ciò che si ha proiettato
Scissione	Mondo diviso in tutto buono / tutto cattivo, senza sfumature

MDD	In cosa consiste
Idealizzazione	Si amplificano le qualità positive dell'altro per ridurre l'angoscia
Svalutazione	Speculare all'idealizzazione — si attiva quando l'altro "delude"
Controllo onnipotente	Necessità di controllare tutto; cela fragilità interna

MDD secondari/maturi (distorcono meno la realtà)

Gruppo	MDD	In cosa consiste
Dimenticare	Rimozione	Sposta nell'inconscio pensieri/ affetti angoscianti
Dimenticare	Dissociazione	Discontinuità nell'esperienza sensoriale/mnestica (usata nei traumi)
Spostare	Formazione reattiva	Trasforma l'affetto negativo nel suo opposto esagerato
Spostare	Spostamento	Sposta l'obiettivo dell'emozione su qualcosa di meno pericoloso
Spostare	Capovolgimento	Inverte passivo/attivo: "vorrei ricevere → do"
Separare	Isolamento degli affetti	Separa la componente emotiva dalla cognitiva
Separare	Intellettualizzazione	Descrive le emozioni senza entrarci in contatto
Separare	Razionalizzazione	Costruisce spiegazioni razionali per evitare l'impatto emotivo

Gruppo	MDD	In cosa consiste
Separare	Moralizzazione	Dà cornice etico-morale per metabolizzare senza sentire
Separare	Compartimentalizzazione	Due sistemi cognitivi incompatibili coesistono senza mai incontrarsi
Maturo	Umorismo	Si mantiene contatto col problema, trasformandolo in qualcosa di ironico

Da ricordare:

1. La paura ha sempre un oggetto e un tempo (minaccia, presente). L'ansia no — è diffusa e futura. Non sono la stessa cosa. **2.** I MDD difendono dall'angoscia, non dal pericolo. Tolgono il disagio ma non risolvono il problema. **3.** Meccanismi primitivi in un adulto = alta angoscia. Il tipo di difesa usata ti dice quanto è spaventato il tuo utente.