

Le Nevrosi — Schema

Salute Mentale · Sessione 07

Definizione

- **Nevrosi** → disturbo psichico senza causa organica
 - **Conflitto** → tra desiderio e regola (inconscio); non risolto → sintomo
 - **Non è malattia** → scorretto modo di affrontare la conflittualità interiore
-

Storia

- **William Cullen** (fine '700) → primo uso del termine; malattie senza substrato organico
 - **Philippe Pinel** (1745–1826) → assenza substrato organico; trattamento morale
 - **Jean-Martin Charcot** (1825–1893) → natura psicologica; ipnosi; Salpêtrière
 - **Sigmund Freud** (1856–1939) → dinamica inconscia; Es vs Super-Io; libere associazioni
 - **DSM-III in poi** → termine abbandonato; frammentazione in diagnosi specifiche
-

Nevrosi nel DSM-5-TR (dove sono finite)

- Disturbi d'ansia → disturbo d'ansia generalizzato, fobia specifica, panico, agorafobia...
- DOC e disturbi correlati → DOC, dismorfismo corporeo, disturbo da accumulo, tricotillomania...
- Disturbi traumatici → PTSD, disturbo da stress acuto
- Disturbi somatici → disturbo da sintomi somatici, disturbo da ansia di malattia

Patologia vs. normalità — 3 criteri

- **Durata** → sintomi persistenti nel tempo (es. ≥ 6 mesi)
 - **Intensità** → frequenza elevata, non sporadica
 - **Compromissione** → impatto su lavoro, relazioni, vita quotidiana
-

Sintomo egodistonico vs. egosintonico

	Egodistonico (nevrosi)	Egosintonico (disturbi personalità)
Consapevolezza	Sì, sa che è irrazionale	No, lo vive come parte di sé
Sofferenza	Elevata	Ridotta o assente
Richiesta di aiuto	Più facile	Difficile; spesso via terzi

Fenomenologia del disturbo nevrotico

- **Esperienza del sé** → bassa autostima, indecisione, colpa, vergogna, demoralizzazione
 - **Umore** → ansia (dominante), depressione, irritabilità; disturbi del sonno
 - **Somatici** → disturbi motori, ipocondria, dolori somatoformi, dismorfofobia
 - **Relazioni** → compromesse in tutte le aree (lavoro, famiglia, coppia, sociale)
 - **Esame di realtà** → mantenuto ($\neq$ psicosi)
-

Struttura nevrotica (Bergeret)

- **Struttura** → organizzazione permanente profonda della personalità; non è patologia
- **Scompenso** → rottura dell'equilibrio → patologia
- **Diagnosi di struttura** → solo in età adulta (~20–25 anni)

- **Sintomi trasversali** → non diagnosticare solo dai sintomi

Caratteristiche struttura nevrotica

- **Istanza dominante** → Super-Io
- **Conflitto** → edipico (Super-Io vs Es)
- **Angoscia** → di castrazione
- **Relazione oggettuale** → genitale (altro come individuo reale)
- **Difesa principale** → rimozione

Linea di divisione (Karl Abraham)

- Strutture psicotiche ← sotto-stadio anale evacuazione (2–3 anni)
 - **DIVIDED LINE**
 - Strutture nevrotiche ← sotto-stadio anale ritenzione (3–4 anni)
-

DOC — Disturbo Ossessivo-Compulsivo

- **Luogo del sintomo** → il pensiero

Ossessioni

- **Definizione** → pensieri/immagini/impulsi non voluti, incontrollabili, incongruenti con i valori
- **Categorie** → contagio · responsabilità del danno · simmetria/ordine · sessuali · violenza · religione
- **3 caratteristiche cliniche** →
 - non desiderate e incontrollabili
 - incongruenti con il sistema di valori
 - la persona tenta di resistere

Compulsioni

- **Definizione** → rituali comportamentali o mentali per ridurre l'ansia ossessiva

- **Non agite per piacere** → danno **solievo** ($\neq$ piacere)
- **Categorie** → decontaminazione · controllo · ripetizione · rituali mentali
- **DSM-5-TR** → > 1 ora/giorno o compromissione funzionamento
- **Evitamento** → persone/luoghi/situazioni che innescano ossessioni

Meccanismi di difesa nel DOC (secondari)

- **Rimozione** → impulsi inaccettabili eliminati dalla coscienza → ritornano come ossessioni
 - **Formazione reattiva** → affetto negativo trasformato nel polo opposto
 - **Spostamento** → ansia diretta verso oggetto/rituale meno minaccioso
 - **Isolamento** → componente affettiva separata da quella cognitiva
 - **Annullamento retroattivo** → comportamento che cancella simbolicamente pensieri/azioni precedenti
-

Nevrosi isterica

- **Luogo del sintomo** → il corpo

Storia

- Greco: *hystéra* = utero
- Ippocrate (V a.C.) → prime descrizioni; bolo esofageo, difficoltà respiratorie
- Charcot → 4 fasi crisi: epiletoide → contorsioni (posizione ad arco) → allucinatoria → delirio
- Freud → libere associazioni; trauma reale → poi trauma immaginario

Conversione

- **Conversione** → conflitto psichico irrisolto trasferito sul piano somatico
- Sintomo = compromesso tra pulsione e paura dell'emergenza

Struttura isterica (Bergeret)

- Caratteristica → forza della componente erotica

- Difesa principale → rimozione
- **Isterica di conversione** → sintomi fisici (paralisi, anestesi, disturbi motori)
- **Isterica d'angoscia** → fobia (ansia su oggetto simbolico esterno);
meccanismo = spostamento

Oggi nel DSM-5-TR

- Disturbi dissociativi → disturbo dissociativo identità, amnesia dissociativa
- Disturbi somatici → disturbo da sintomi somatici, disturbo da ansia di malattia, disturbo da sintomi neurologici funzionali
- Disturbi d'ansia → **fobia specifica** (ansia marcata, sproporzionata, verso oggetto/situazione precisa)

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
William Cullen	Introduce il termine "nevrosi"	Fine '700
Philippe Pinel	Assenza substrato organico; trattamento morale	1745–1826
Jean-Martin Charcot	Natura psicologica; isteria; ipnosi; Salpêtrière	1825–1893
Sigmund Freud	Dinamica inconscia; libere associazioni; Es/Super-Io	1856–1939
Karl Abraham	Linea di divisione nevrotico/psicotico nello sviluppo	—
Jean Bergeret	Struttura nevrotica/psicotica; scompenso	1923–2016
Nancy McWilliams	"Nevrotico" oggi = alto livello di funzionamento	1999

Chi	Cosa	Quando
Sims	Nevrosi come modo di vivere sproporzionato	2009
Castonguay & Oltmanns	Classificazione ossessioni e compulsioni	2023

Parole chiave

nevrosi · egodistonico · egosintonico · struttura nevrotica ·
 scompenso · esame di realtà · ossessioni · compulsioni ·
 sollievo · piacere · conversione · fobia · rimozione · formazione
 reattiva · spostamento · isolamento · annullamento retroattivo ·
 comorbilità · DOC · isteria · angoscia di castrazione · conflitto
 edipico