

Le Empatie — Schema

Salute Mentale · Sessione 03

Critica alla versione popolare

- **"Mettersi nei panni"** → distorce il concetto: toglie identità all'altro
 - **Ricoeur** → stare accanto, non al posto dell'altro
 - **Pezzoli** → empatia come passepartout = inutile e fuorviante
 - **Corretta** → stare di fianco, lasciare all'altro la propria prospettiva
-

Origine del concetto

- **Einfühlung** → "sentire dentro" (tedesco)
 - **1905 – Lipps** → immagine acrobata/spettatore; imitazione interiore; base umana comune necessaria
 - **1909** → traduzione italiana del termine
 - **2003 – Gallese** → simulazione incarnata (*embodied simulation*); neuroni specchio
 - Imitazione, empatia e mentalismo: stesso meccanismo di base
 - Automatico, pre-riflessivo, inconscio
-

Modello di Norma Feshbach (1987)

Empatia = esperienza affettiva condivisa → 3 componenti:

- **Cognitiva 1 – Assunzione di prospettiva**
 - Presuppone il superamento dell'egocentrismo (Piaget)
 - Possibile solo dopo le operazioni concrete (~6 anni)
- **Cognitiva 2 – Decodifica degli stati emotivi**
 - Leggere e interpretare i segnali emotivi dell'interlocutore

- **Affettiva – Risonanza emotiva**

- Il "sale dell'empatia" — necessaria ma non sufficiente

Precondizione chiave: distinzione sé/altro

TOM – Theory of Mind (~4 anni) → 5 dimensioni (Wellman, 2018):

Sigla	Contenuto
DD	Diverse Desires — desideri diversi
DB	Diverse Beliefs — credenze diverse
KA	Knowledge-Access — accesso diverso alla conoscenza
FB	False Belief — credenza falsa
HE	Hidden Emotion — emozione nascosta

Modello di Martin Hoffman (2000)

Empatia = evolutiva + al plurale Aggiunte rispetto a Feshbach: - **Dimensione evolutiva:** si sviluppa nel tempo con la maturazione cognitiva - **Dimensione motivazionale:** la sofferenza altrui attiva comportamenti prosociali

Stadi dello sviluppo empatico

Stadio	Età	Caratteristica	Precondizione
Distress empatico globale	0–12 mesi	Contagio emotivo; nessuna distinzione sé/altro	Programmazione filogenetica
Distress empatico egocentrico	12 mesi–2 anni	Aiuta l'altro con ciò che è consolante per sé	Costanza dell'oggetto; riconoscimento emozioni altrui
	2–6 anni		

Stadio	Età	Caratteristica	Precondizione
Distress empatico quasi-egocentrico		Feedback correttivi; capisce il bisogno ma usa soluzioni proprie	Linguaggio; TOM (teoria della mente)
Empatia vera e propria	dai 6 anni	Decentramento pieno; prospettiva dell'altro	Superamento preoperatorio (Piaget)
Empatia oltre la situazione	dall'adolescenza	Empatizza anche col vissuto non visibile	Pensiero formale

Regola: le empatie più evolute non possono emergere prima delle precondizioni cognitive. Nell'adulto: crescendo, **cognitivo aumenta**, **emotivo viene mediato**.

Contagio emotivo — meccanismi

- **Imitazione motoria** → mimica facciale provoca emozione corrispondente (Ekman, 1992)
- **Reazione circolare primaria** → risposta innata selettiva al segnale sociale

Altri contributi

- **Strayer** → condivisione parallela (basata su sé) vs **condivisione transitoria** (entra nel vissuto dell'altro)
 - **Bischof-Köhler (1991)** → empatia indotta dall'espressione vs **empatia indotta dalla situazione**; 3 componenti: affettiva, socio-cognitiva, motivazionale
 - **Tisseron (2013)** → 3 livelli; apice: empatia intersoggettiva; include **empatia verso sé stessi**
-

I 6 Bias dell'Empatia

(Elaborazione originale Pezzoli — non presente in letteratura in questa forma)

#	Nome	Meccanismo	Rischio professionale
1	Non empatizziamo ugualmente	Empatia ↑ con chi ci somiglia; ↓ con chi è diverso	Trascurare utenti molto diversi da noi
2	Brutti, sporchi, colpevoli	Giudizio morale/estetico inibisce la risposta	Discriminare chi è "responsabile" della propria condizione
3	Inganno e invidia	Empatia ↓ verso chi ci ha fregato o invidiamo	Difficoltà con utenti manipolatori o in competizione
4	Non sensibile ai numeri	Singolo mobilita; statistica no	Favoritismi verso utenti più conosciuti (effetto Sheri Summers)
5	Non rende più buoni	Psicopatici: ottima empatia cognitiva, usata per manipolare	Empatia ≠ garanzia di comportamento prosociale
6	Faticosa e dolorosa	Sovrattivazione empatica → evitamento	Allontanamento, incapacità di dire di no, burnout

Empatia / Simpatia / Compassione

- **Simpatia** → condivisione emotiva spontanea
- **Empatia** → sentire *con* l'altro (*feeling with*)
- **Compassione** → sentire *per* l'altro (*feeling for*) + motivazione proattiva
 - Componenti (Way & Tracy, 2012): riconoscimento sofferenza + relazione + reazione

Autori / Date / Riferimenti

Autore	Contributo	Anno
Theodor Lipps	Einfühlung; immagine acrobata/spettatore	1905
Tickner	Traduzione "empatia" in inglese	1909
Silvia Bonino	Manuale di riferimento sull'empatia (Giunti)	1998
Norma Feshbach	Modello multidimensionale (cognitivo + affettivo)	1987/1991
Martin Hoffman	Modello evolutivo; empatie al plurale; dimensione motivazionale	1975/2000
Vittorio Gallese	Simulazione incarnata; neuroni specchio	2003
Janet Strayer	Condivisione parallela vs transitoria	—
Doris Bischof-Köhler	Empatia indotta dalla situazione; componente filogenetica	1991/2009
Serge Tisseron	Empatia intersoggettiva; empatia verso sé	2013/2020
Paul Bloom	<i>Contro l'empatia</i> ; bias empatici	2019
Singer & Klimecki	Compassione = <i>feeling for</i> ≠ <i>feeling with</i>	2014
Lorenzo Pezzoli	6 bias empatici (elaborazione originale)	2026

Parole chiave

Einfühlung · empatia cognitiva · empatia affettiva · simulazione incarnata · neuroni specchio · contagio emotivo · distress empatico globale · decentramento · assunzione di prospettiva · Theory of Mind · TOM · bias empatico · sovrattivazione empatica · compassione · feedback correttivo · pensiero formale