

Il Corpo Alessitimico — Schema

Salute Mentale · Sessione 12

Regolazione Affettiva

- **Regolazione emotiva** → esprimere le emozioni in modo congruo al contesto (non reprimerle)
 - **Caregiver** → regola le emozioni del bambino finché lui non è autonomo
 - **Verbalizzazione** → dare un nome all'emozione
 - **Desomatizzazione** → collegare la sensazione corporea all'emozione (tachicardia ≠ infarto → è ansia)
 - Dare il nome all'emozione permette già in parte di regolarla
-

Intelligenza Emotiva — 4 Dimensioni (Salovey e Mayer)

Da sapere: le 4 dimensioni. In ordine cronologico di sviluppo.

#	Dimensione	Sintesi
1	Percezione, valutazione, espressione	Riconoscere emozioni proprie e altrui; esprimerle correttamente
2	Facilitazione emozionale del pensiero	Usare le emozioni per guidare decisioni e memoria
3	Comprensione e analisi	Dare etichette verbali; capire emozioni miste e transizioni
4	Regolazione consapevole	Gestire le emozioni in sé e negli altri in modo deliberato

Costrutto di Alessitimia

- **Alessitimia** → mancanza di parole per le emozioni
 - *a* (mancanza) + *lexis* (parole) + *thymos* (emozione)
 - Coniato da **Peter Sifneos, 1973, Harvard**

Caratteristiche principali (Taylor, 1997)

- **Difficoltà a discriminare** le emozioni tra loro e dalle sensazioni somatiche
- **Vocabolario emotivo limitato** → difficoltà a comunicarle verbalmente
- **Fantasia deficitaria o assente** → pensiero concreto
- **Stile cognitivo verso l'esterno** → poco introspettivo

Caratteristiche cliniche aggiuntive

- Conformismo sociale
- Predisposizione all'azione (agiti) vs autoriflessione
- Postura rigida · povertà espressione facciale
- Ridotta empatia
- Scarso ricordo dei sogni (contenuto: violenza agita/subita)

⚠ Le persone alessitimiche *provano* le emozioni — non riescono a nominarle.

Tratto vs Stato

	Tratto	Stato
Origine	Sviluppo emozionale infantile bloccato	Trauma (anche adulto)
Stabilità	Stabile, parte della personalità	Potenzialmente reversibile
Intervento	Canali alternativi (musica, arte, teatro)	Elaborazione del trauma

Costrutto Transnosografico

Non è una diagnosi — si ritrova trasversalmente in tutti questi quadri:

- Disturbi psicosomatici
- Disturbi dell'umore (incl. depressione mascherata)
- Disturbi d'ansia
- Dipendenze da sostanze
- Disturbi alimentari
- Disturbi di personalità

⚠ **Eccezione:** non nelle psicosi.

Krystal: bambino nega realtà → psicosi · bambino nega fantasia → alessitimia

Trauma e Alessitimia (Krystal)

- **Trauma infantile** → blocca desomatizzazione e verbalizzazione
- **Trauma adulto** → progressione: ansia → passività catatonica

Due cause del trauma infantile

1. Caregiver non regola le emozioni → intensità intollerabile per il bambino
2. Disillusione (Winnicott) troppo precoce → bambino non distingue realtà da fantasia

Schema di risposta al pericolo

Pericolo evitabile → paura/ansia/terrore → risposta attivante (fuga/l
Pericolo inevitabile → reazione catatonica → congelamento affettivo

Il congelamento dà sollievo paradossale: non si sentono le emozioni sgradevoli → la persona appare fredda/razionale

Alessitimia e Dipendenze

- Dipendenti: affetti vissuti in modo indifferenziato e prevalentemente somatico
- **Sostanza** → stampella chimica per regolare (o bloccare) le emozioni
- Eziologia: multifattoriale, ma regolazione affettiva è centrale
- Attaccamento insicuro nell'infanzia → frequente nei dipendenti

Strumenti di Misurazione

Strumento	Caratteristiche
TAS-20	20 item · autovalutazione · scala Likert · standard dai 12 anni · più usata in ricerca
SAR	+ empatia e dimensione somatica
TSIA	Intervista · + fantasia e processi immaginativi

⚠ Non fanno diagnosi — campanelli d'allarme.

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
Ruesch	Personalità infantile, deficit espressione simbolica, disturbi somatici	1948
MacLean	Difficoltà a esprimere verbalmente le emozioni nei psicosomatici	1949
Marty e M'Uzan	Pensiero operatorio — concreto, senza fantasia	1963
Sifneos	Conia il termine "alessitimia"	1973
Taylor	Definizione aggiornata (le 4 caratteristiche)	1994/1997

Chi	Cosa	Quando
Krystal	Trauma e alessitimia; modello di risposta al pericolo	1988/2004/2013
Wurmser	Affetti e dipendenze	1974
Khantzian	Affetti difficili e dipendenze	1982
Salovey e Mayer	4 dimensioni intelligenza emotiva	1990/rivalutata
Bagby et al.	Revisione 25 anni TAS-20 — strumento valido e affidabile	2020
Cruise e Becerra	Alessitimia e consumo problematico di alcol	2018

Parole chiave

alessitimia · desomatizzazione · verbalizzazione · pensiero operatorio · transnosografico · di tratto · di stato · TAS-20 · intelligenza emotiva · regolazione affettiva · attaccamento insicuro · addiction · Krystal · Sifneos · Taylor