J. Manzano F. Palacio Espasa
N. Zilkha

Scenari della genitorialità

La consultazione genitori - bambino

che è stata ella stessa nella triangolazione edipica delle due coppie che il padre ha formato.

Contro-identificazione del genitore. Si identifica parzialmente con il terzo femminile che esclude la madre (l'amante del padre in passato, e ora la figlia). Ciò risveglia il senso di colpa schiacciante che l'aveva fatta fuggire dalla famiglia quando era adolescente e che l'aveva forse anche portata a rifugiarsi nell'attività professionale. Da notare il fatto che le frequenti assenze da casa per ragioni professionali inaspriscono ancora di più il senso di colpa relativo all'abbandono del figlio.

Scopo della proiezione. Questa proiezione le permette contemporaneamente di ritrovare la sollecitudine verso la madre e di sfuggire al senso di colpa nei suoi confronti, riparando in maniera espiatoria – e forse masochistica – l'imago materna proiettata sul bambino.

Reazione del bambino alla proiezione. Il bambino non ricalca direttamente la proiezione materna. Le sue pagliacciate sarebbero un espediente per attirare l'attenzione della madre e comunicarle che lei riesce a strapparlo alla sua tristezza. Lo scopo della proiezione viene preservato, ma la madre ne esce ancora più inquieta, dato che il figlio le conferma così che il suo benessere dipende da lei. In questo modo, riproduce la relazione che ha con la madre, della quale cerca di alleviare la tristezza.

Comprensione del sintomo. L'unico sintomo percepibile nel bambino è una certa ipermaturità nel suo modo di mettere in disparte i propri sentimenti di gelosia quando la madre e il terapeuta parlano fra loro. Di nuovo, si può pensare che si tratta di rassicurare la madre. Questa tendenza a "mettersi in disparte dalla madre" avrebbe potuto, a lungo termine, comportare manifestazioni della serie depressiva; da qui l'interesse di questa consultazione precoce.

Pretransfert della madre. Il pretransfert della madre è positivo: proietta un'imago paterna sul terapeuta. Questo specifico tipo di pretransfert, legato al sesso del terapeuta, si manifesta sicuramente anche nella contro-reazione positiva immediata di quest'ultimo. D'altronde, questa proiezione edipica diretta lascia intravedere che le basi intrapsichiche sulle quali poggia la relazione conflittuale con il figlio non sono troppo regressive. Gli aspetti ostili, poco apparenti, differenziano questa situazione da altri casi simili.

Pretransfert del bambino. Il bambino si mostra un po' distante ma si adatta bene al terzo rappresentato dal terapeuta.

Contro-reazioni del terapeuta. Il terapeuta ha avuto immediatamente la sensazione di un "caso facile".

Interventi e interpretazioni. Il terapeuta ha segnalato alla madre la somiglianza fra la descrizione della relazione con la madre esclusa e la descrizione del figlio alla nascita della figlia minore. Ha ugualmente interpretato il senso di colpa nei confronti dell'una e dell'altro.

Contrariamente ad altre situazioni, la proiezione non era egosintonica e disturbava la madre. Ella soffriva delle ripercussioni di questo conflitto in maniera ripetuta e in differenti campi della propria esistenza, soprattutto nella vita professionale. In più, la proiezione esercitava poca influenza sul bambino, sia in ragione della flessibilità delle difese della madre e della sua struttura, sia in ragione della resistenza intrinseca del bambino.

Si tratta di una situazione che ci riporta alla categoria delle proiezioni il cui scopo è di correggere il passato riproducendolo in maniera differente, e implica la speranza di eludere il passato per rigiocarlo in modo più soddisfacente. Dei genitori depressi non hanno accesso a questa speranza, e ciò aumenta certamente la carica ostile della loro proiezione nei confronti dei figli.

Anche in una situazione così ben triangolata come questa è importante interpretare la conflittualità edipica e la colpa che vi è connessa su un piano quasi esclusivamente anaclitico.

In altre situazioni, la colpa nei confronti degli oggetti danneggiati è così intensa che l'imago genitoriale proiettata è portatrice di cospicui caratteri negativi: si ha a che fare con l'abbandono, il rifiuto o la frustrazione. La situazione seguente illustra bene questa problematica.

L'EREDITIERA PSICOLOGICA

Proiezione sul bambino dell'immagine della madre depressa, che il genitore cerca di riparare.

Madre e figlia si presentano insieme. Myriam è una bambina di undici anni e mezzo, esile e che dimostra meno della sua età. Ha

un'espressione triste e appare inibita. Rimarrà silenziosa e quasi immobile per la maggior parte della seduta. La madre parla saltando di palo in frasca, senza chiamarsi in causa, di tutta la sintomatologia della figlia. Questa presenta difficoltà scolastiche sempre più gravi. Al momento della consultazione, non riesce a ottenere che voti molto insufficienti. La madre non sa più come fare per farla studiare. Secondo lei, Myriam è triste, musona e rifiuta tutto. Con il padre, studierebbe molto più facilmente. In più, litiga costantemente con il fratello. La terapeuta percepisce che la madre si difende contro sentimenti di tristezza e che la figlia è molto attenta alla mimica della madre. Interviene, allora, per parlare della loro sofferenza nel ritrovarsi in una situazione così difficile, in cui non riescono a capirsi meglio. "Perché penso che siate molto tristi tutte e due e, in più, tristi che anche l'altra lo sia. Inoltre, volete fare tanto l'una per l'altra." Questo intervento è confermato immediatamente, poiché la madre si mette a piangere; Myriam si avvicina a lei e l'ascolta attentamente, mentre ricorda un episodio depressivo precedente.

Solamente alla fine della seduta viene fatto riferimento alle origini di Myriam, che è stata adottata quando era molto piccola. La madre aggiunge che Myriam non se ne preoccupa in nessun modo, contrariamente al fratello di quattro anni, anche lui adottato. Durante questa seduta, la madre trasmette un sentimento di urgenza alla terapeuta, che percepisce una grave depressione latente.

Myriam entra volentieri nella stanza della terapia per la seconda seduta. Prende un foglio e scrive il suo nome, seguito dal nome di nascita, di cui dice di non conoscere il significato. Il contatto è facile. Alla domanda della terapeuta sulle sue origini, risponde che non si pone domande, tranne la curiosità di sapere se sua madre abbia i capelli lunghi (filiazione con la terapeuta). Aggiunge che spera di non avere bambini e che ha deciso, con un'amica, che vivranno insieme in una fattoria.

Myriam vuole diventare veterinaria. Parla della professione del padre, fattore. Anche lei sa fare come lui, "ma non tutto". Racconta allora un sogno, in cui mette in scena "degli impostori cattivi" con suo fratello. Uno diceva che bisognava tagliargli il braccio, ma lei ha potuto negoziare affinché si trattasse solamente della mano. La terapeuta interpreta la rivalità con il fratello (rivalità fallica) e il desiderio di fare delle cose da ragazzo come suo padre, mentre lei è una ragazza.

Una settimana più tardi, la madre viene ricevuta da sola. Parla a lungo dei lutti che si sono succeduti all'interno della famiglia, e che hanno "certamente segnato Myriam", mentre nega la propria tristezza, anche se ha pianto. Insiste sul fatto che sente "qualche cosa di depresso" nella figlia. Anche lei era una bambina "sottomessa, ordinata e timida". Interrogando la madre, la terapeuta apprende che ha fatto la scelta dell'adozione per rompere con una linea ereditaria di gravi depressioni all'interno della propria famiglia.

"Lei spera di proteggere i suoi figli da questa sofferenza ed ecco che Myriam è triste comunque. Noi parliamo della tristezza di Myriam, ma la sua tristezza, in tutto questo?" La signora piange a calde lacrime e ricorda la propria infanzia e la sensazione di essere sempre stata respinta dalla madre depressa, perché era nata "da un cattivo padre". L'aggressività verso la madre si esprime violentemente. "Ha avuto talmente voglia di proteggere Myriam da tutta questa tristezza, talmente voglia di vivere una relazione meravigliosa, come l'ha sognata con sua madre e di riparare un passato così doloroso. Ed è così triste quando ha l'impressione di non riuscirci."

Analisi del caso

Proiezione della madre sul bambino. La madre proietta sulla bambina la propria madre depressa. Attraverso questa proiezione, la madre spera, in una volta sola, di recuperare il legame con la madre, guarirla e accedere a un'immagine migliore di se stessa. Ma questo meccanismo fallisce nel momento in cui ella stessa è portata a vivere l'immagine della madre proiettata come danneggiata (depressa). I sentimenti depressivi aumentano e chiede quindi una consultazione.

Contro-identificazione della madre. Tenta, in un primo tempo, di contro-identificarsi con l'immagine della madre ideale che pensa le sia mancata. Ma questa identificazione fallisce perché non riesce a cancellare, in maniera onnipotente, ogni ombra di tristezza nella figlia.

Scopo della proiezione. La madre cerca di ritrovare un legame con la propria madre, come abbiamo precedentemente indicato. Fuggendo l'eredità biologica, trova un'eredità psicologica.

Reazione del bambino alla proiezione. La figlia sembra identificarsi in maniera isterica con gli aspetti depressivi che la madre proietta su di lei.

Ciò, probabilmente, le permette di mantenere l'interesse della madre, attenta a lei e alla linea ereditaria depressiva della famiglia.

Comprensione dei sintomi. L'inibizione generale – e più specificatamente scolastica – corrisponde bene a questa identificazione. D'altronde, gli indici di un struttura isterica – in particolare una rivalità fallica e angosce di castrazione (spostate sul padre-fratello) – sono ben presenti nel materiale associativo e soprattutto nel sogno. Lo stretto legame con la madre rinforza la rivalità fallica con il fratello, e questo accresce l'inibizione all'apprendimento.

Pretransfert della madre. Il pretransfert della madre è positivo malgrado la paura iniziale che la terapeuta la separi dalla figlia: fatto legato alle angosce di natura persecutoria nella relazione con la propria madre.

Pretransfert del bambino. Sebbene annichilita in presenza della madre, Myriam si dimostra molto aperta quando si trova sola con la terapeuta.

Contro-reazioni del terapeuta. La terapeuta ha avuto sensazioni poco precise all'inizio. La sua prima impressione è stata quella di trovarsi di fronte a stati depressivi troppo difficilmente mobilizzabili. Nel momento in cui ha potuto rinforzare il legame madre-figlia, questa controreazione di natura depressiva è nettamente diminuita ed è scomparsa durante la seduta individuale con la figlia.

Interventi e interpretazioni. Alla prima seduta, interpretazione velata alla madre circa la proiezione della tristezza e verbalizzazione della sua depressione, sempre rinforzando il legame con la figlia, turbata dalla proiezione. Questi interventi non sono stati, in un primo tempo, completati dall'interpretazione a Myriam dell'identificazione isterica con la depressione materna, per essere certa di mantenere l'interesse della madre.

In questa situazione, la terapeuta si è premurata di non proporre subito una psicoterapia della bambina, per non alimentare le angosce di separazione della madre. In compenso, la "riappropriazione", da parte di quest'ultima, della sua depressione, le ha permesso di richiedere una psicoterapia per se stessa. Anche a Myriam sono state proposte regolari sedute terapeutiche, durante le quali è stata affrontata la sua problematica isterica, così come la sua identificazione isterica con la depressione materna per evitare di separarsi. Myriam ha ottimamente terminato

l'anno scolastico e ha sviluppato nuove relazioni con i suoi coetanei. Inoltre si è nettamente autonomizzata.

In una sola situazione, quella di Thomas, l'oggetto genitoriale proiettato che la madre vive come danneggiato – o, più precisamente, abbandonato – è il proprio padre.

THOMAS, IL RITRATTO DI SUO NONNO

Proiezione di un oggetto genitoriale danneggiato e contro-identificazione con un oggetto ideale onnipotente.

Thomas, tre anni, è un bambino che soffre di disturbi del sonno fin dall'età di dieci mesi. La madre chiede una consultazione anche a causa della sua gelosia nei confronti del fratello di due anni. Alla prima seduta, la madre si presenta con Thomas. Appare depressa. Racconta che è stato un bambino facile fino a quando lei ha ripreso la propria attività professionale e lo ha messo all'asilo nido, quando aveva dieci mesi: tutto questo è stato molto difficile per lei. Da allora, Thomas piange tutte le notti e chiama la madre, che deve prenderlo affinché si calmi. All'asilo nido si integra male, sembra triste e si dimostra difficile.

La seconda gravidanza non era prevista e ha preoccupato la madre, che si è chiesta come avrebbe fatto con due figli così piccoli. Thomas è sempre stato geloso del fratellino. Lo manifesta attraverso numerose crisi. Inoltre, la madre si accorge che fa fatica a rimanere tranquillo. Mentre con molta emozione ricorda il suo doloroso arrivo in Svizzera e un consistente sentimento di solitudine in questo paese, Thomas si addormenta. Parla del proprio paese di origine e del padre, che era molto triste quando lei lo ha lasciato. Aggiunge spontaneamente che Thomas assomiglia al nonno e che questi è molto vicino ai suoi nipoti. La terapeuta segnala allora la somiglianza tra la descrizione del padre e quella del figlio, a proposito dei loro sentimenti di tristezza. La madre aggiunge che il padre, sensibile come Thomas, ha anche lui "delle crisi" e si mette a piangere. Pensa che la depressione del padre si sia aggravata con la nascita di Thomas. La terapeuta interpreta la sua paura di avere reso tristi suo padre e suo figlio, quando ha imposto loro una separazione.

Accondiscende: si è sempre sentita responsabile. Ma non capi-