

MARCOS DESARROLLO WEB

Vamos a implementar **un formulario donde el alumno ingresa su nombre**, y luego se le muestra en una página de bienvenida usando Thymeleaf y Spring Boot.

✓ PASOS QUE VAMOS A SEGUIR

1. Crear una clase modeloUsuario
 2. Crear un formulario Thymeleaf (formulario.html)
 3. Crear el controlador con @GetMapping y @PostMapping
 4. Crear la vista resultado.html para mostrar el nombre
-

1. Clase modeloUsuario.java

Ubicación: com.sem6.demoapp.model.Usuario

Java

CopiarEditar

```
package com.sem6.demoapp.model;
```

```
public class Usuario {  
    private String nombre;  
  
    public Usuario() {}  
  
    public Usuario(String nombre) {  
        this.nombre = nombre;  
    }  
  
    public String getNombre() {  
        return nombre;  
    }  
  
    public void setNombre(String nombre) {  
        this.nombre = nombre;  
    }  
}
```

MARCOS DESARROLLO WEB

```
}  
}
```

2. Vista HTML:formulario.html

Ubicación:src/main/resources/templates/formulario.html

html

CopiarEditar

```
<!DOCTYPE html>  
  
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">  
  
<head>  
    <title>Formulario</title>  
</head>  
<body>  
    <h2>Ingresa tu nombre:</h2>  
    <form th:action="@{/procesar}" th:object="${usuario}" method="post">  
        <input type="text" th:field="*{nombre}" placeholder="Tu nombre" />  
        <button type="submit">Enviar</button>  
    </form>  
</body>  
</html>
```

3. Vista HTML:resultado.html

Ubicación:src/main/resources/templates/resultado.html

html

CopiarEditar

```
<!DOCTYPE html>  
  
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">  
  
<head>  
    <title>Resultado</title>  
</head>
```

MARCOS DESARROLLO WEB

```
<body>

  <h1 th:text="'Bienvenido, ' + ${usuario.nombre} + '!'">Bienvenido</h1>

</body>

</html>
```

4. Controlador actualizado

Ubicación:HomeController.java

Java

CopiarEditar

```
package com.sem6.demoapp.controller;

import com.sem6.demoapp.model.Usuario;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

@Controller
public class HomeController {

    @GetMapping("/home")
    public String home(Model model) {
        model.addAttribute("usuarioNombre", "Carlos");
        return "home";
    }

    @GetMapping("/formulario")
    public String mostrarFormulario(Model model) {
        model.addAttribute("usuario", new Usuario());
        return "formulario";
    }
}
```

MARCOS DESARROLLO WEB

```
@PostMapping("/procesar")  
  
public String procesarFormulario(@ModelAttribute Usuario usuario, Model model) {  
  
    model.addAttribute("usuario", usuario);  
  
    return "resultado";  
  
}  
  
}
```

Prueba tu aplicación:

1. Inicia el proyecto con:

intento

CopiarEditar

mvn spring-boot:run


2. En el navegador, ingresa a:

intento

CopiarEditar

http://localhost:8080/formulario

3. Ingresa tu nombre y verás:



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Formulario'. The address bar displays 'localhost:8080/formulario'. The page content features a heading 'Ingresa tu nombre:' followed by a text input field containing the name 'Franz' and a button labeled 'Enviar'.

MARCOS DESARROLLO WEB

