Tablas Principales y su normalizacion

Médicos

- id_medico (PK)
- nombre
- direction
- telefono
- poblacion
- provincia
- codigo_postal
- nif
- numero_seguridad_social
- numero_colegiado
- tipo_medico (titular, interino, sustituto)

3NF:

- Todos los atributos dependen directamente de la clave primaria (ID_Medico).
- No hay dependencias transitivas.

Horarios

- id_horario (PK)
- id_medico (FK)
- dia_semana
- hora_inicio
- hora_fin

3NF:

- Todos los atributos dependen directamente de la clave primaria (ID_Horario).
- No hay dependencias transitivas.

Sustituciones

- id_sustitucion (PK)
- id_medico (FK)
- fecha_alta
- fecha_baja

3NF:

- Todos los atributos dependen directamente de la clave primaria (ID_Sustitucion).
- No hay dependencias transitivas.

Empleados

- id_empleado (PK)
- nombre
- direction
- telefono
- poblacion
- provincia
- codigo_postal
- nif
- numero_seguridad_social
- tipo_empleado (ATS, ATS_zona, auxiliar_enfermeria, celador, administrativo)

3NF:

- Todos los atributos dependen directamente de la clave primaria (ID_Empleado).
- No hay dependencias transitivas.

Vacaciones

- id_vacacion (PK)
- id_persona (FK)
- fecha_inicio
- fecha_fin
- estado (planificado, disfrutado)

3NF:

- Todos los atributos dependen directamente de la clave primaria (ID_Vacacion).
- No hay dependencias transitivas.

Pacientes

- id_paciente (PK)
- nombre
- direction

- telefono
- codigo_postal
- nif
- numero_seguridad_social
- id_medico (FK)

3NF:

- Todos los atributos dependen directamente de la clave primaria (ID_Paciente).
- No hay dependencias transitivas.

Modelo entidad relación

