

Prueba de estrés


Kevin Julián Mendoza Beltrán

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones-CEET-

Ficha: 2823513
ADSO

Enrique Moreno

20 de Junio del 2025



```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
@KevinnMendoza23 →/workspaces/PYEEVEVO (TRIMESTRE-6) $ docker run --rm williamyeh/wrk -t12 -c100 -d30s http://20.120.178.88
Running 30s test @ http://20.120.178.88
12 threads and 100 connections
Thread Stats   Avg    Stdev   Max   +/-  Stdev
Latency    163.08ms  157.05ms  1.32s   95.04%
Req/Sec    63.94    31.35   141.00  64.28%
20200 requests in 30.03s, 17.80MB read
Requests/sec: 672.62
Transfer/sec: 606.94KB
@KevinnMendoza23 →/workspaces/PYEEVEVO (TRIMESTRE-6) $
```

Prueba de Estrés con WRK a un Servidor HTTP

Se realizó una prueba de estrés utilizando la herramienta **WRK** (a través de un contenedor Docker), con el objetivo de evaluar el rendimiento de un servidor HTTP ubicado en la IP **20.120.178.88**. Esta prueba permite medir la capacidad de manejo de múltiples conexiones concurrentes y la estabilidad del servidor bajo carga.

Comando utilizado:

```
docker run --rm williamyeh/wrk -t12 -c100 -d30s http://20.120.178.88
```

Explicación del comando:

- `docker run --rm williamyeh/wrk`: ejecuta WRK desde un contenedor Docker, eliminando el contenedor al finalizar.
- `-t12`: utiliza 12 **hilos (threads)** para generar carga.
- `-c100`: establece **100 conexiones concurrentes**.
- `-d30s`: la duración de la prueba es de **30 segundos**.
- `http://20.120.178.88`: es la URL del servidor que está siendo evaluado.

Resultados de la prueba:

- **Promedio de latencia**: 163.08 ms
 - **Desviación estándar de latencia**: 1.325 ms
 - **Número total de peticiones realizadas**: 20,200
 - **Datos transferidos**: 17.80 MB
 - **Promedio de peticiones por segundo**: 672.62 req/sec
 - **Promedio de transferencia por segundo**: 606.94 KB/sec
 - **Promedio de peticiones por hilo por segundo**: 63.94 req/sec
-

Análisis:

La prueba muestra que el servidor fue capaz de manejar una carga constante de 100 conexiones concurrentes durante 30 segundos, manteniendo un buen rendimiento. La latencia promedio es razonable para pruebas locales o en red interna. La estabilidad también se refleja en la baja desviación estándar de la latencia.

Estos resultados sugieren que el servidor es capaz de manejar una cantidad moderada de tráfico de forma eficiente y sin caídas notables.