

UNAD - Evidencia Prueba Técnica - Elaborada por: JAIRO ANTONIO MUÑOZ ARANGO


ENLACE DEL PROYECTO: EN GITHUB

<https://github.com/JairoAMunoz/jairomunozseccionpractica.git>

Enlace procedimiento almacenado crear tablas: [Clic aquí](#)

Enlace procedimiento almacenado cargar datos: [Clic aquí](#)

PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS:




The screenshot displays the phpMyAdmin interface for a local database named 'base1'. The left sidebar shows the database structure with 'Procedimientos' (Stored Routines) expanded, listing 'base2' and 'datos11'. The main panel, titled 'Rutinas', shows a table of stored routines:

	Nombre	Tipo	Retorna	
<input type="checkbox"/>	base2	PROCEDURE		Editar Ejecutar Exportar Eliminar
<input type="checkbox"/>	datos11	PROCEDURE		Editar Ejecutar Exportar Eliminar


Below the table, the SQL code for the 'base2' procedure is displayed:

```
1 CREATE PROCEDURE base2()  
2  
3 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS base1 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;  
4 USE base1;  
5  
6 -----  
7  
8 --  
9 -- Estructura de tabla para la tabla `tabla1`  
10 --  
11  
12 CREATE TABLE `tabla1` (  
13   `id` int(11) NOT NULL,  
14   `nombre` varchar(20) NOT NULL,  
15   `cedula` int(11) NOT NULL  
16 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;  
17  
18 -----
```

UNAD - Evidencia Prueba Técnica - Elaborada por: JAIRO ANTONIO MUÑOZ ARANGO




The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL server. The top navigation bar includes links for 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', 'Generar una consulta', 'Exportar', 'Importar', and 'Operaciones'. The left sidebar shows a tree view with 'base1' selected, containing 'Procedimientos' (with 'Nuevo', 'base2', and 'datos11') and 'Tablas' (with 'Nueva' and 'usuario'). The main panel displays a success message: 'Su consulta se ejecutó con éxito. 0 filas afectadas por la última sentencia del procedimiento.' Below this, the executed query is shown: `CALL `base2` ();`. A tooltip 'Resultados de la ejecución de la rutina `base2`' is visible. At the bottom, a warning message states: 'MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas).'



The screenshot shows the 'Mostrar ventana de consultas SQL' (Show SQL queries window) in phpMyAdmin. It displays a list of four SQL queries, each with a success message and execution time. The queries are:

- `CREATE PROCEDURE base1() CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `base1` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;` (0.0910 segundos)
- `USE `base1`;` (0.0002 segundos)
- `CREATE TABLE `tabla1` (`id` int(11) NOT NULL, `nombre` varchar(20) NOT NULL, `cedula` int(11) NOT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;` (0.0010 segundos)
- `CREATE TABLE `tabla2` (`id` int(11) NOT NULL, `nombre` varchar(20) NOT NULL, `cedula` int(11) NOT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;` (0.0005 segundos)

Each query entry includes links for '[Editar en línea]', '[Editar]', and '[Crear código PHP]'.



Procedimiento almacenado para cargar datos a las tablas

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE datos666(nombrea varchar(20), cedulaa int(11))
BEGIN
DECLARE contador INT;
SET contador = 1;
WHILE contador <= 100 DO
INSERT INTO tabla1(nombre, cedula) VALUES (nombrea, cedulaa+contador);
if contador >= 50 THEN
INSERT INTO tabla2(nombre, cedula) VALUES (nombrea, cedulaa+contador);
END IF;
SET contador = contador + 1;
END WHILE;
SET contador = 1;
WHILE contador <= 20 DO
DELETE FROM tabla1 WHERE tabla1.id = contador;
SET contador = contador + 1;
END WHILE;
END$$
DELIMITER ;
CALL datos666('Alemania',444);
```

Procedimiento para crear tablas

UNAD - Evidencia Prueba Técnica - Elaborada por: JAIRO ANTONIO MUÑOZ ARANGO

```
CREATE PROCEDURE base2()
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS base1 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE  
utf8mb4_general_ci;  
USE base1;
```

```
-----
```

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `tabla1`  
--
```

```
CREATE TABLE `tabla1` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(20) NOT NULL,  
  `cedula` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
-----
```

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `tabla2`  
--
```

```
CREATE TABLE `tabla2` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(20) NOT NULL,  
  `cedula` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
--  
-- Índices para tablas volcadas  
--
```

```
--  
-- Indices de la tabla `tabla1`  
--
```

```
ALTER TABLE `tabla1`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
```

```
--  
-- Indices de la tabla `tabla2`  
--
```

```
ALTER TABLE `tabla2`
```

UNAD - Evidencia Prueba Técnica - Elaborada por: JAIRO ANTONIO MUÑOZ ARANGO

```
ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
--

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `tabla1`
--
ALTER TABLE `tabla1`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `tabla2`
--
ALTER TABLE `tabla2`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
COMMIT;
```

Ingreso de los registros a las tablas

UNAD - Evidencia Prueba Técnica - Elaborada por: JAIRO ANTONIO MUÑOZ ARANGO

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: base1

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios

Rutinas

☐ Seleccionar todo

Nombre	Tipo
<input type="checkbox"/> base2	PRO
<input type="checkbox"/> datos11	PRO

Ejecutar rutina `datos11`

Parámetros de rutina

Nombre	Tipo	Función	Valor
nombrea	VARCHAR		JAIRO
cedulaa	INT		123

DATOS TABLA 1

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: base1 » Tabla: tabla

Examinar Estructura SQL Buscar In

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 80, La consulta tardó 0,0003 segundos)

`SELECT * FROM `tabla1``

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código F](#)]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25

Opciones extra

				id	nombre	cedula
<input type="checkbox"/>	✎ Editar	📋 Copiar	🗑️ Borrar	21	JAIRO	144
<input type="checkbox"/>	✎ Editar	📋 Copiar	🗑️ Borrar	22	JAIRO	145
<input type="checkbox"/>	✎ Editar	📋 Copiar	🗑️ Borrar	23	JAIRO	146
<input type="checkbox"/>	✎ Editar	📋 Copiar	🗑️ Borrar	24	JAIRO	147
<input type="checkbox"/>	✎ Editar	📋 Copiar	🗑️ Borrar	25	JAIRO	148
<input type="checkbox"/>	✎ Editar	📋 Copiar	🗑️ Borrar	26	JAIRO	149
<input type="checkbox"/>	✎ Editar	📋 Copiar	🗑️ Borrar	27	JAIRO	150
<input type="checkbox"/>	✎ Editar	📋 Copiar	🗑️ Borrar	28	JAIRO	151
<input type="checkbox"/>	✎ Editar	📋 Copiar	🗑️ Borrar	29	JAIRO	152
<input type="checkbox"/>	✎ Editar	📋 Copiar	🗑️ Borrar	30	JAIRO	153

DATOS TABLA 2

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: base1 » Tabla: tabla2

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Inserta

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 51, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

SELECT * FROM `tabla2`

Perfilando

[Editar en línea]

[Editar]

[Explicar SQL]

[Crear código PHP]

1

>

>>

Mostrar todo

Número de filas:

25

Opciones extra

←

T

→

FORMULARIOS


UNAD - Evidencia Prueba Técnica - Elaborada por: JAIRO ANTONIO MUÑOZ ARANGO

1. INDEX.PHP

INICIO DE SESION

← ↻ ⓘ localhost/jairomunozseccionpractica/

Bienvenido al Sistema de pruebas UNAD



Correo

Contraseña

Entrar

[Registrarse](#)

2. REGISTRARSE

localhost / 127.0.0.1 / base1 / tai x localhost / 127.0.0.1 / base1 / tai x Document x localhost / 127.0.0.1 / base1 / tai x +

← ↻ ⓘ localhost/jairomunozseccionpractica/

Bienvenido al Sistema

Registro

Numero documento

Nombre Completo

Correo

Contraseña

Cerrar **Guardar Registro**


Escribe aquí para buscar

11:07 a.m. 7/08/2022

Correo: ingjama@yahoo.es

Clave: 12345


UNAD - Evidencia Prueba Técnica - Elaborada por: JAIRO ANTONIO MUÑOZ ARANGO



3. Autenticación y/o Cifrado



Se crea una tabla usuarios para autenticar



```
validar.php
1  <?php
2  include('conexion1.php');
3  $correo=$_POST['correo'];
4  $contra=md5($_POST['palabraSecreta']);
5  if($correo=="" || $contra==""){
6      header('Location:index.php?v=1');
7  }
8  $query = "select * from usuario where correo='$correo' AND pass='$contra'";
9  $result = mysqli_query($conexion, $query);
10 $fila=mysqli_num_rows($result);
11 if($fila>=1){
12     header('Location:inicio1.php');
13     echo "datos";
14 }else{
15     header('Location:index.php?v=1');
16 }
17
18 ?>
```

UNAD - Evidencia Prueba Técnica - Elaborada por: JAIRO ANTONIO MUÑOZ ARANGO

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: base1 » Tabla: usuario

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

✓ Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

SELECT * FROM `usuario`

Perfilando

[Editar en línea]

[Editar]

[Explicar SQL]

[Crear código PHP]

[Actualizar]

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

id

cedula

nombre

correo

pass

Editar

Copiar

Borrar

6

9876

chata

chata@hotmail.com

4a5a062217abffbda8a550968a24c7a

Editar

Copiar

Borrar

7

5827

ANTONIO MUNOZ

ingjama@yahoo.es


827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b

4. Ingreso al sistema, despliegue combobox o lista desplegable, consultar tabla para pasar datos de una a la otra

localhost / 127.0.0.1 / base1 / tai x localhost / 127.0.0.1 / base1 / tai x Title x localhost / 127.0.0.1 / base1 / tai x +

localhost/jairomunozseccionpractica/inicio1.php

SISTEMA DE VERIFICACION DE DATOS - UNAD



Selecciona la opción deseada:

tabla1


tabla1

tabla2

esta

Enviar

Buscar datos



Consultar tabla1

Windows Escribe aquí para buscar 11:09 a. m. 7/08/2022

UNAD - Evidencia Prueba Técnica - Elaborada por: JAIRO ANTONIO MUÑOZ ARANGO

5. Resultados tabla 1: grilla con paginación

  localhost/jairomunozseccionpractica/paginacion.php

Bienvenido al Sistema de pruebas UNAD

Inicio

Selecciona la opción deseada:

tabla1 ▾

Enviar Respuesta

REGISTROS GUARDADOS TABLA 1

ID	Nombre	cedula
21	JAIRO	144
22	JAIRO	145
23	JAIRO	146
24	JAIRO	147
25	JAIRO	148

1 2 3 4 5 >> Última

6. Resultados tabla 2: grilla con paginación

Bienvenido al Sistema de pruebas UNAD

Inicio

Selecciona la opción deseada:

tabla1 ▾

Enviar Respuesta

REGISTROS GUARDADOS TABLA 2

ID	Nombre	cedula
51	JAIRO	223
50	JAIRO	222
49	JAIRO	221
48	JAIRO	220
47	JAIRO	219

1 2 3 4 5 >> Última

UNAD - Evidencia Prueba Técnica - Elaborada por: JAIRO ANTONIO MUÑOZ ARANGO

7. Consultar cedula usuario para pasarlo de la tabla 1 a la tabla 2

localhost/jairomunozseccionpractica/consultar.php?

SISTEMA DE VERIFICACION DE DATOS - UNAD

CONSULTAR USUARIO

Digite la cedula

[Enviar Respuesta](#)

Ingrese la cedula que desea copiar a la tabla 2, Recuerde que debe existir en la tabla 1

8. Resultados de la tabla 1 y tabla 2:

Se identifica que en la tabla uno existe registros cedula 22 y 23 que se pasaran a la tabla 2

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: base1 » Tabla: tabla1			
Examinar	Estructura	SQL	Buscar
Mostrando filas 0 - 24 (total de 80, La consulta tardó 0,0004 segundos.)			
SELECT * FROM `tabla1`			
Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP]			
1	>	>>	Número de filas: 25
Opciones extra			
	id	nombre	cedula
<input type="checkbox"/>	21	JAIRO	144
<input type="checkbox"/>	22	JAIRO	145
<input type="checkbox"/>	23	JAIRO	146
<input type="checkbox"/>	24	JAIRO	147
<input type="checkbox"/>	25	JAIRO	148
<input type="checkbox"/>	26	JAIRO	149
<input type="checkbox"/>	27	JAIRO	150
<input type="checkbox"/>	28	JAIRO	151
<input type="checkbox"/>	29	JAIRO	152
<input type="checkbox"/>	30	JAIRO	153

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: base1 » Tabla: tabla2			
Examinar	Estructura	SQL	Buscar
Mostrando filas 0 - 24 (total de 51, La consulta tardó 0,0004 segundos.)			
SELECT * FROM `tabla2`			
Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP]			
1	>	>>	Número de filas: 25
Opciones extra			
	id	nombre	cedula
<input type="checkbox"/>	1	JAIRO	173
<input type="checkbox"/>	2	JAIRO	174
<input type="checkbox"/>	3	JAIRO	175
<input type="checkbox"/>	4	JAIRO	176
<input type="checkbox"/>	5	JAIRO	177
<input type="checkbox"/>	6	JAIRO	178
<input type="checkbox"/>	7	JAIRO	179
<input type="checkbox"/>	8	JAIRO	180
<input type="checkbox"/>	9	JAIRO	181
<input type="checkbox"/>	10	JAIRO	182

UNAD - Evidencia Prueba Técnica - Elaborada por: JAIRO ANTONIO MUÑOZ ARANGO

9. Se busca la cedula 144 en la tabla 1 para pasarla a la tabla 2

← → ↻ ⓘ localhost/jairomunozseccionpractica/consultar.php

SISTEMA DE VERIFICACION DE DATOS - UNAD

CONSULTAR USUARIO

Digite la cedula

[Enviar Respuesta](#)

Ingrese la cedula que desea copiar a la tabla 2, Recuerde que debe existir en la tabla 1

10. Resultados guardados en la tabla2

← ↻ ⓘ localhost/jairomunozseccionpractica/paginacion2.php

Bienvenido al Sistema de pruebas UNAD

[Inicio](#)

Selecciona la opción deseada: [Enviar Respuesta](#)

REGISTROS GUARDADOS TABLA 2

ID	Nombre	cedula
52	JAIRO	144
51	JAIRO	223
50	JAIRO	222
49	JAIRO	221
48	JAIRO	220

1 2 3 4 5 >> Última