

2 · EL KIT

# Clona el repo

[github.com/JairoTorregrosa/charlas](https://github.com/JairoTorregrosa/charlas)  
→ 2026-bogota-agent-sdk

```
git clone https://github.com/JairoTorregrosa/charlas
cd charlas/2026-bogota-agent-sdk
cd python && uv sync
# o: cd typescript && npm i
```

Necesitas **git**, **uv** o **Node**, y **Claude Code** con sesión iniciada.



3 · LA COMUNIDAD

# Únete a la comunidad

El Parche de Claude ·  
WhatsApp

Eventos:  
[claudecolombia.com](https://claudecolombia.com)



# Crea tu primer agente con la Claude Agent SDK

The Workshop



Jairo Torregrosa

Sr AI Research Engineer, Mercado Libre · Claude Community  
Ambassador



CON CARIÑO

# Gracias, Universidad Santo Tomás

**Luisa Ariza**

Docente · Ingeniería de Datos e IA

**Leonardo Yepes**

Decano


LA PREGUNTA DE HOY

«¿Cuándo es mi  
próximo vuelo?»

# Hoy pasas de usar agentes a crearlos



usuario de  
agentes




creador de  
agentes

# Ideas de Agentes




## Asistente personal

agenda · correo · proyectos




## Código y QA

review · pruebas · DevOps




## Datos

calidad · SQL · alertas




## Finanzas

gastos · facturas · inversión




## Ventas

leads · CRM · seguimiento




## Marketing y contenido

redes · campañas · diseño



## Investigación

noticias · papers · competencia



## Documentos y atención

contratos · tickets · tutor

# Cuatro bloques



9:15

## Correr uno

Managed Agents



9:30

## Entender el loop

la teoría



10:05

## Actuar el loop

ustedes son el  
agente



11:15

## Construir el tuyo

Claude Agent SDK



BLOQUE 1

# Corre un agente sin escribir código

Claude Managed Agents · Anthropic corre el loop por ti

# Son dos cuentas distintas

SUSCRIPCIÓN

**claude.ai**

Pro · Max · Claude Code

BLOQUE 1

**platform.claude.com**

Console · API · tus créditos

► COMPARTO PANTALLA

# Console: crear el agente, abrir una sesión, mirar Events

`platform.claude.com/workspaces/default/agent-quickstart`

12 min





BLOQUE 2


# Entiende el loop

Qué hay adentro de lo que acabas de crear

QUÉ ES UN AGENTE


Un agente tiene un objetivo y  
elige acciones para cumplirlo.

## DOS FORMAS MÁS DE DECIR LO MISMO



harness: todo el código alrededor del LLM

# El loop



# LLM pequeño, harness grande

LLM pequeño



LLM

+



harness

LLM capaz



LLM

+



harness

Cuando el LLM mejora, tu harness tiene que cambiar.

# Un agente no necesita chat



**un prompt**



**el loop corre solo**



**un resultado**

cron

CI

webhook

script

claude -p

# Ocho actores, cinco papeles



**Usuario**



**Harness**



**LLM**



**Hook**



**Tool**



**Skill**



**MCP**



**Subagente**



**system prompt**



**user message**



**tool call**



**tool result**



**assistant  
message**

# Harness: recibe todo, reparte todo



# LLM: lee el contexto, entrega un papel



# Hook: cada tool call pasa por aquí




# Quien ejecuta: recibe un tool call, devuelve un tool result



# Un loop, papel por papel

Otro loop: **assistant message**



## Contexto



Eres un asistente...



¿llueve hoy en Bogotá?



#1 clima("Bogotá")




#1 lluvia 80 %



Sí: lleva sombrilla

# Cuando el hook dice no

El LLM lee el error y cambia de plan



## Contexto

```
#1 Bash("rm -rf repos/")  
#1 ERROR · hook dijo no  
#2 Bash("ls repos/")
```

# ¿Quién decide cuándo corre?

El LLM lo pide



tool



MCP



skill



subagente

puede pasar, o no

El harness lo  
obliga



hook



permisos



topes

pasa siempre

## MENSAJE 2

Lo que no está en el  
contexto, el LLM no lo sabe.

MENSAJE 1

El LLM solo habla. El  
harness reparte, anota  
y decide cuándo parar.



BLOQUE 3

# Actúa el loop

Ocho al frente. El resto anota la secuencia de papeles.

# Ocho voluntarios, ocho letreros



**Harness**

pega cada papel en el  
contexto



**LLM**

de espaldas al contexto



**Hook**

entre el harness y los  
demás



**Usuario**

hace la pregunta



**Tool**

hoy()



**Skill**

buscar-vuelo



**MCP**

gmail: buscar · leer



**Subagente**

entra en la segunda  
ronda

# Reglas del juego

- 1 Solo el **harness** habla con el LLM y con el usuario.
- 2 El LLM entrega **tool call** o **assistant message**.
- 3 Cada tool call lleva un **número**. Su tool result, el mismo.
- 4 Todo tool call pasa por el **hook**.
- 5 Todo papel se pega en el **contexto**.

En tu puesto: anota la secuencia de papeles. Al final la comparamos con el contexto.

USER MESSAGE

«Revisa mis correos de la última semana y dime cuándo es mi próximo vuelo.»

# MCP: esta es tu bandeja de correo

## c1 · 15 sep

De: Avianca  
¡Vuela a  
Cartagena  
desde  
\$189.900!

## c2 · 13 sep

De: Wingo  
Tu vuelo BOG →  
CTG  
dom 13 sep,  
10:40  
Reserva WX7Q2

## c3 · 16 sep

De: LATAM  
Confirmación  
de reserva  
BOG → MDE  
jue 24 sep,  
06:15  
Reserva ABC123

## c4 · 17 sep

De:  
Booking.com  
Tu reserva en  
Medellín  
El Poblado  
24 al 26 sep  
BK-88412

# Tool y skill: esto es lo que tienen

## tool · hoy()


"sábado 19 de septiembre  
de 2026"

## skill · buscar-vuelo

1. Pide la fecha de hoy.
2. Busca correos de aerolíneas, últimos 7 días.
3. Ignora promociones y encuestas.
4. Lee el correo completo.
5. Responde el vuelo futuro más cercano.

# Segunda ronda: entra el subagente

Al contexto entra **1 papel** en vez de 6



## Contexto

- Eres un asistente personal...
- ¿mi próximo vuelo?
- #1 skill cargada · #2 sáb 19 sep
- #3 Agent("busca el vuelo futuro...
- #3 LATAM · jue 24 sep 06:15

# Replay: así lo hizo el agente real

Recibo: **1 turno · 5 llamadas al LLM · USD 0.014**



## Contexto

buscar-vuelo: los 5 pasos

#2 hoy()

#2 sáb 19 sep 2026

#3 gmail.buscar(desde 12 sep)

#3 c1 · c2 · c3 · c4

#4 gmail.leer("c2")

#5 gmail.leer("c3")

#4 Wingo · 13 sep · ya pasó

#5 LATAM · jue 24 sep 06:15

LATAM · jue 24 sep · 06:15

PARA LA PAUSA

Claude Code ya hace  
todo esto. Entonces,  
¿para qué un SDK?



BLOQUE 4

# Construye el tuyo

Claude Agent SDK · el harness de Claude Code, como librería

# El mismo loop, en tres lugares



**Claude Code**  
corre en tu terminal



**Agent SDK**  
corre en tu código



**Managed Agents**  
corre en Anthropic

► COMPARTO PANTALLA

# El mismo agente del vuelo, ahora en código

`2026-bogota-agent-sdk/python/ · 01_query.py → 05_skill.py`

18 min

# Diez piezas. Una por archivo



## query()

un prompt, un resultado



## Stream

cada mensaje del loop



## Tools

nativas y propias



## MCP

tools que hizo otro



## Skills

un procedimiento escrito



## Permisos

qué corre sin preguntar



## Hooks

código que dice no



## Subagentes

contexto limpio



## Topes

max\_turns ·  
max\_budget\_usd



## Conversar

solo si lo pides:  
resume

# Permisos: tres listas distintas

tools

Qué tools  
**existen**  
para el LLM.

allowed\_tools

Cuáles corren  
**sin preguntar.**

disallowed\_tools

Cuáles **nunca**  
corren.

► COMPARTO PANTALLA

# Guardrails: el hook dice no, y el tope corta

`2026-bogota-agent-sdk/python/06_permisos_hooks.py`

12 min

► COMPARTO PANTALLA

# Subagente, agente completo y el tuyo

`07_subagente.py → 08_agente_vuelo.py → /crear-agente-sdk`

12 min

## MENSAJE 4

Tú no escribes el loop.  
Escribes el system prompt,  
las tools y los guardrails.

# Haz el tuyo esta noche

[github.com/JairoTorregrosa/charlas](https://github.com/JairoTorregrosa/charlas) · **2026-bogota-agent-sdk**

- 1 Abre Claude Code en el kit y escribe **/crear-agente-sdk**.
- 2 Elige **Python** o **TypeScript** y un objetivo.
- 3 Cambia el system prompt y la skill.
- 4 Deja siempre los **topes**.
- 5 Lee el **transcript**: llamada por llamada.

# ¿Para qué un SDK?

- 1 Lo que probaste a mano, **corre solo**: cron, CI, bot.
- 2 El cerebro de Claude Code, **dentro de tu producto**.
- 3 Agentes **armados desde código**: datos, paralelo, tus reglas.

## Lo que sigue

HOY

# The Workshop

construiste tu agente



EL PRÓXIMO EVENTO

# The Meetup

tú muestras tu agente  
funcionando, en **5 o 10**  
**minutos**

CON CARIÑO

¡Gracias por  
sumarse!

Hoy fue posible por tres  
personas que regalaron su  
sábado.



**Camila Rodríguez**



**Ricardo Celis**



**Astrid Torregroza**

UN REGALO PARA LA COMUNIDAD



¡Gracias por sumarse!

Geek Codey, una tienda geek de acá de Bogotá.



[geekcodey.com/co/store](https://geekcodey.com/co/store)



@geekcodey



**Peluche de Claude**



**Camiseta**



**Camiseta**

GRACIAS, ANTHROPIC · GRACIAS,  
SANTO TOMÁS · GRACIAS, BOGOTÁ

# Ya eres creador de agentes

Sigue en El Parche de Claude.  
Ahí sale la convocatoria del  
**Meetup.**

Kit y slides:  
[github.com/JairoTorregrosa/charlas](https://github.com/JairoTorregrosa/charlas)

