
a
b
c
Penk
Pdyn
Pomc
n C/H q
DRG
Adult HFD, 9 wk (age 12 wk) GSE225224 6/6 0.31
Adult HFD, 33 wk (age 36 wk) GSE225224 5/6 0.45
Nav1.8+ TRAP, Western diet 11 wk GSE198895 2/2 0.31
9.3
6/6 0.88
5/6 0.88
not detected
6/6 0.59
5/6 0.88
2/2 0.59
Nodose
Adult HFD, 4 wk GSE281091 6/6 0.7
Early-life HFD, at weaning (P21) GSE320302 8/8 0.45
Early-life HFD, 2 wk after weaning (P35) GSE320302 8/7 0.59
6/6 0.56
8/8 0.82
8/7 0.45
6/6 0.31
8/8 0.56
8/7 0.56
Sympathetic
SCG + stellate scRNA-seq, HFD 12 wk GSE233163
descriptive only
not in matrix
descriptive only
−4 −2 0 2 4
log2 fold change
(hypercaloric / control)
d
e
f
Oprm1
Oprd1
Oprk1
DRG
Adult HFD, 9 wk (age 12 wk) GSE225224 6/6 0.31
Adult HFD, 33 wk (age 36 wk) GSE225224 5/6 0.88
Nav1.8+ TRAP, Western diet 11 wk GSE198895 2/2 0.45
6/6 0.88
5/6 0.94
2/2 0.96
6/6 0.45
5/6 0.72
2/2 0.7
Nodose
Adult HFD, 4 wk GSE281091 6/6 0.31
Early-life HFD, at weaning (P21) GSE320302 8/8 0.88
Early-life HFD, 2 wk after weaning (P35) GSE320302 8/7 0.69
6/6 0.45
8/8 0.69
8/7 0.56
6/6 0.56
8/8 0.59
8/7 0.56
Sympathetic
SCG + stellate scRNA-seq, HFD 12 wk GSE233163
descriptive only
not in matrix
not in matrix
−4 −2 0 2 4
log2 fold change
(hypercaloric / control)
Estimate, nominal 95% CI
Low abundance / sparse
Number at axis edge: estimate beyond axis